



Tabela wydatków cieczy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	320	363	391	427	455	484	512	533	555	583	604	626	647	661	683	704	718
5	288	326	352	384	410	435	461	480	499	525	544	563	582	595	614	634	646
5,5	262	297	320	349	372	396	419	436	454	477	495	512	529	541	559	576	588
6	240	272	293	320	341	363	384	400	416	437	453	469	485	496	512	528	539
6,5	222	251	271	295	315	335	354	369	384	404	418	433	448	458	473	487	497
7	206	233	251	274	293	311	329	343	357	375	389	402	416	425	439	453	462
7,5	192	218	235	256	273	290	307	320	333	350	363	375	388	397	410	422	431
8	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
8,5	169	192	207	226	241	256	271	282	294	309	320	331	343	350	361	373	380
9	160	181	196	213	228	242	256	267	277	292	302	313	324	331	341	352	359

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	484	540	590	640	683	725	761	804	839	868	903	932	967	996	1024	1052	1081
5	435	486	531	576	614	653	685	723	755	781	813	838	870	896	922	947	973
5,5	396	442	483	524	559	593	623	657	687	710	739	762	791	815	838	861	884
6	363	405	443	480	512	544	571	603	629	651	677	699	725	747	768	789	811
6,5	335	374	409	443	473	502	527	556	581	601	625	645	670	689	709	729	748
7	311	347	379	411	439	466	489	517	539	558	581	599	622	640	658	677	695
7,5	290	324	354	384	410	435	457	482	503	521	542	559	580	597	614	631	649
8	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
8,5	256	286	312	339	361	384	403	425	444	459	478	493	512	527	542	557	572
9	242	270	295	320	341	363	380	402	420	434	452	466	484	498	512	526	540

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	654	732	804	868	924	981	1031	1088	1138	1188	1230	1273	1316	1351	1394	1429	1472
5	589	659	723	781	832	883	928	979	1024	1069	1107	1146	1184	1216	1254	1286	1325
5,5	535	599	657	710	756	803	844	890	931	972	1007	1041	1076	1105	1140	1169	1204
6	491	549	603	651	693	736	773	816	853	891	923	955	987	1013	1045	1072	1104
6,5	453	507	556	601	640	679	714	753	788	822	852	881	911	935	965	990	1019
7	421	471	517	558	594	631	663	699	731	763	791	818	846	869	896	919	946
7,5	393	439	482	521	555	589	619	653	683	713	738	764	789	811	836	858	883
8	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
8,5	346	388	425	459	489	520	546	576	602	629	651	674	696	715	738	757	779
9	327	366	402	434	462	491	516	544	569	594	615	636	658	676	697	715	736

Zakład Handlowo-Produkcyjny AGROLA Zdzisław Niegowski; 07-14 Sadowne, Piatkownica 84; Telefon: (+48) 25 676 01 30; (+48) 25 676 01 31; www.agrola.com.pl e-mail: info@agrola.com.pl



Tabela wydatków cieczy dla **16** rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi **3,00 m.**

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	974	1088	1195	1287	1380	1465	1543	1621	1692	1764	1828	1892	1956	2012	2069	2126	2183
5	877	979	1075	1158	1242	1318	1389	1459	1523	1587	1645	1702	1760	1811	1862	1914	1965
5,5	797	890	977	1053	1129	1199	1263	1327	1385	1443	1495	1548	1600	1647	1693	1740	1786
6	731	816	896	965	1035	1099	1157	1216	1269	1323	1371	1419	1467	1509	1552	1595	1637
6,5	674	753	827	891	955	1014	1068	1122	1172	1221	1265	1310	1354	1393	1433	1472	1511
7	626	699	768	827	887	942	992	1042	1088	1134	1175	1216	1257	1294	1330	1367	1403
7,5	585	653	717	772	828	879	926	973	1015	1058	1097	1135	1173	1207	1242	1276	1310
8	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
8,5	516	576	632	681	730	776	817	858	896	934	968	1001	1035	1065	1096	1126	1156
9	487	544	597	644	690	732	772	811	846	882	914	946	978	1006	1035	1063	1092

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1294	1451	1586	1714	1835	1948	2048	2155	2247	2340	2425	2510	2596	2674	2752	2830	2901
5	1165	1306	1427	1542	1651	1754	1843	1939	2022	2106	2182	2259	2336	2406	2477	2547	2611
5,5	1059	1187	1297	1402	1501	1594	1676	1763	1839	1914	1984	2054	2124	2188	2252	2316	2374
6	971	1088	1189	1285	1376	1461	1536	1616	1685	1755	1819	1883	1947	2005	2064	2123	2176
6,5	896	1004	1098	1186	1270	1349	1418	1492	1556	1620	1679	1738	1797	1851	1905	1959	2009
7	832	933	1019	1102	1179	1253	1317	1385	1445	1504	1559	1614	1669	1719	1769	1819	1865
7,5	777	870	951	1028	1101	1169	1229	1293	1348	1404	1455	1506	1557	1604	1651	1698	1741
8	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
8,5	685	768	840	907	971	1032	1084	1141	1190	1239	1284	1329	1374	1416	1457	1498	1536
9	647	725	793	857	917	974	1024	1077	1124	1170	1212	1255	1298	1337	1376	1415	1451

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1621	1813	1984	2140	2290	2432	2560	2681	2802	2916	3029	3136	3236	3335	3431	3527	3620
5	1459	1632	1786	1926	2061	2189	2304	2413	2522	2624	2726	2822	2912	3002	3088	3174	3258
5,5	1327	1484	1623	1751	1873	1990	2095	2193	2292	2385	2479	2566	2647	2729	2807	2886	2961
6	1216	1360	1488	1605	1717	1824	1920	2011	2101	2187	2272	2352	2427	2501	2573	2645	2715
6,5	1122	1255	1374	1482	1585	1684	1772	1856	1940	2018	2097	2171	2240	2309	2375	2442	2506
7	1042	1166	1275	1376	1472	1563	1646	1723	1801	1874	1947	2016	2080	2144	2206	2267	2327
7,5	973	1088	1190	1284	1374	1459	1536	1609	1681	1749	1818	1882	1941	2001	2059	2116	2172
8	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
8,5	858	960	1050	1133	1212	1288	1355	1419	1483	1544	1604	1660	1713	1766	1816	1867	1916
9	811	907	992	1070	1145	1216	1280	1340	1401	1458	1515	1568	1618	1668	1716	1764	1810



Tabela wydatków cieczy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	295	335	361	394	420	446	473	492	512	538	558	578	597	610	630	650	663
5	266	301	325	354	378	402	425	443	461	484	502	520	538	549	567	585	597
5,5	242	274	295	322	344	365	387	403	419	440	457	473	489	499	516	532	542
6	222	251	271	295	315	335	354	369	384	404	418	433	448	458	473	487	497
6,5	204	232	250	273	291	309	327	341	354	373	386	400	414	423	436	450	459
7	190	215	232	253	270	287	304	316	329	346	359	371	384	392	405	418	426
7,5	177	201	217	236	252	268	284	295	307	323	335	347	358	366	378	390	398
8	166	188	203	222	236	251	266	277	288	303	314	325	336	343	354	366	373
8,5	156	177	191	209	222	236	250	261	271	285	295	306	316	323	334	344	351
9	148	167	181	197	210	223	236	246	256	269	279	289	299	305	315	325	331

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	446	499	545	591	630	670	702	742	775	801	834	860	893	919	945	971	998
5	402	449	490	532	567	603	632	668	697	721	750	774	803	827	851	874	898
5,5	365	408	446	483	516	548	575	607	634	655	682	704	730	752	773	795	816
6	335	374	409	443	473	502	527	556	581	601	625	645	670	689	709	729	748
6,5	309	345	377	409	436	464	486	514	536	554	577	595	618	636	654	673	691
7	287	321	350	380	405	430	452	477	498	515	536	553	574	591	608	625	641
7,5	268	299	327	354	378	402	421	445	465	480	500	516	536	551	567	583	599
8	251	281	306	332	354	377	395	417	436	450	469	484	502	517	532	546	561
8,5	236	264	288	313	334	354	372	393	410	424	441	455	473	487	500	514	528
9	223	249	272	295	315	335	351	371	387	400	417	430	446	459	473	486	499

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	604	676	742	801	853	906	952	1004	1050	1096	1136	1175	1214	1247	1287	1319	1359
5	544	608	668	721	768	815	857	904	945	987	1022	1057	1093	1122	1158	1187	1223
5,5	494	553	607	655	698	741	779	822	859	897	929	961	994	1020	1053	1079	1112
6	453	507	556	601	640	679	714	753	788	822	852	881	911	935	965	990	1019
6,5	418	468	514	554	591	627	659	695	727	759	786	813	841	863	891	913	941
7	388	435	477	515	549	582	612	646	675	705	730	755	781	802	827	848	873
7,5	362	406	445	480	512	544	571	603	630	658	681	705	729	748	772	792	815
8	340	380	417	450	480	510	535	565	591	617	639	661	683	702	724	742	764
8,5	320	358	393	424	452	480	504	532	556	580	601	622	643	660	681	698	719
9	302	338	371	400	427	453	476	502	525	548	568	587	607	624	643	660	679



Tabela wydatków cieczy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	899	1004	1103	1188	1273	1352	1424	1497	1562	1628	1687	1746	1805	1858	1910	1963
5	809	904	992	1069	1146	1217	1282	1347	1406	1465	1518	1571	1625	1672	1719	1766	1814
5,5	736	822	902	972	1042	1106	1165	1225	1278	1332	1380	1429	1477	1520	1563	1606	1649
6	674	753	827	891	955	1014	1068	1122	1172	1221	1265	1310	1354	1393	1433	1472	1511
6,5	623	695	763	823	882	936	986	1036	1082	1127	1168	1209	1250	1286	1322	1359	1395
7	578	646	709	764	819	869	916	962	1004	1047	1084	1122	1160	1194	1228	1262	1295
7,5	540	603	662	713	764	811	855	898	937	977	1012	1048	1083	1115	1146	1178	1209
8	506	565	620	668	716	761	801	842	879	916	949	982	1015	1045	1074	1104	1134
8,5	476	532	584	629	674	716	754	792	827	862	893	924	956	983	1011	1039	1067
9	450	502	551	594	637	676	712	748	781	814	843	873	903	929	955	981	1008

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1195	1339	1464	1582	1694	1799	1890	1989	2074	2160	2238	2317	2396	2468	2540	2613
5	1075	1205	1317	1424	1524	1619	1701	1790	1867	1944	2015	2085	2156	2221	2286	2351	2410
5,5	977	1096	1198	1294	1386	1472	1547	1627	1697	1767	1831	1896	1960	2019	2078	2138	2191
6	896	1004	1098	1186	1270	1349	1418	1492	1556	1620	1679	1738	1797	1851	1905	1959	2009
6,5	827	927	1013	1095	1172	1245	1309	1377	1436	1495	1550	1604	1659	1709	1759	1809	1854
7	768	861	941	1017	1089	1156	1215	1279	1333	1388	1439	1490	1540	1587	1633	1679	1722
7,5	717	803	878	949	1016	1079	1134	1193	1245	1296	1343	1390	1438	1481	1524	1568	1607
8	672	753	823	890	953	1012	1063	1119	1167	1215	1259	1303	1348	1388	1429	1470	1506
8,5	632	709	775	838	897	952	1001	1053	1098	1143	1185	1227	1268	1307	1345	1383	1418
9	597	670	732	791	847	899	945	994	1037	1080	1119	1159	1198	1234	1270	1306	1339

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1497	1674	1831	1976	2114	2245	2363	2475	2586	2691	2796	2895	2987	3079	3167	3256
5	1347	1506	1648	1778	1902	2020	2127	2227	2328	2422	2517	2605	2688	2771	2850	2930	3007
5,5	1225	1370	1498	1617	1729	1837	1933	2025	2116	2202	2288	2368	2444	2519	2591	2664	2734
6	1122	1255	1374	1482	1585	1684	1772	1856	1940	2018	2097	2171	2240	2309	2375	2442	2506
6,5	1036	1159	1268	1368	1463	1554	1636	1713	1790	1863	1936	2004	2068	2131	2193	2254	2313
7	962	1076	1177	1270	1359	1443	1519	1591	1663	1730	1798	1861	1920	1979	2036	2093	2148
7,5	898	1004	1099	1185	1268	1347	1418	1485	1552	1615	1678	1737	1792	1847	1900	1953	2005
8	842	942	1030	1111	1189	1263	1329	1392	1455	1514	1573	1628	1680	1732	1782	1831	1879
8,5	792	886	970	1046	1119	1188	1251	1310	1369	1425	1480	1533	1581	1630	1677	1724	1769
9	748	837	916	988	1057	1122	1182	1237	1293	1346	1398	1447	1493	1539	1584	1628	1671



Tabela wydatków cieczy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	274	311	335	366	390	414	439	457	475	500	518	536	555	567	585	603	616
5	247	280	302	329	351	373	395	411	428	450	466	483	499	510	527	543	554
5,5	224	254	274	299	319	339	359	374	389	409	424	439	454	464	479	494	504
6	206	233	251	274	293	311	329	343	357	375	389	402	416	425	439	453	462
6,5	190	215	232	253	270	287	304	316	329	346	359	371	384	392	405	418	426
7	176	200	216	235	251	266	282	294	306	321	333	345	357	364	376	388	396
7,5	165	187	201	219	234	249	263	274	285	300	311	322	333	340	351	362	369
8	154	175	189	206	219	233	247	257	267	281	291	302	312	319	329	339	346
8,5	145	165	177	194	207	219	232	242	252	265	274	284	294	300	310	319	326
9	137	155	168	183	195	207	219	229	238	250	259	268	277	283	293	302	308

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	414	463	506	549	585	622	652	689	719	744	774	798	829	853	878	902	926
5	373	417	455	494	527	560	587	620	647	669	697	719	746	768	790	812	834
5,5	339	379	414	449	479	509	534	564	588	608	633	653	678	698	718	738	758
6	311	347	379	411	439	466	489	517	539	558	581	599	622	640	658	677	695
6,5	287	321	350	380	405	430	452	477	498	515	536	553	574	591	608	625	641
7	266	298	325	353	376	400	419	443	462	478	498	513	533	549	564	580	596
7,5	249	278	304	329	351	373	391	413	432	446	464	479	497	512	527	541	556
8	233	261	285	309	329	350	367	387	405	418	435	449	466	480	494	507	521
8,5	219	245	268	290	310	329	345	365	381	394	410	423	439	452	465	478	490
9	207	232	253	274	293	311	326	344	360	372	387	399	414	427	439	451	463

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	561	628	689	744	792	841	884	933	975	1018	1054	1091	1128	1158	1195	1225	1262
5	505	565	620	669	713	757	795	839	878	916	949	982	1015	1042	1075	1103	1136
5,5	459	514	564	608	648	688	723	763	798	833	863	893	923	948	977	1002	1032
6	421	471	517	558	594	631	663	699	731	763	791	818	846	869	896	919	946
6,5	388	435	477	515	549	582	612	646	675	705	730	755	781	802	827	848	873
7	360	404	443	478	509	541	568	600	627	654	678	701	725	744	768	788	811
7,5	336	377	413	446	475	505	530	560	585	611	633	655	677	695	717	735	757
8	315	353	387	418	446	473	497	525	549	573	593	614	634	651	672	689	710
8,5	297	332	365	394	419	445	468	494	516	539	558	578	597	613	632	649	668
9	280	314	344	372	396	421	442	466	488	509	527	546	564	579	597	613	631



Tabela wydatków cieczy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	835	933	1024	1103	1182	1256	1323	1390	1451	1512	1566	1621	1676	1725	1774	1822	1871
5	752	839	922	993	1064	1130	1190	1251	1306	1360	1410	1459	1509	1552	1596	1640	1684
5,5	683	763	838	903	967	1027	1082	1137	1187	1237	1282	1327	1371	1411	1451	1491	1531
6	626	699	768	827	887	942	992	1042	1088	1134	1175	1216	1257	1294	1330	1367	1403
6,5	578	646	709	764	819	869	916	962	1004	1047	1084	1122	1160	1194	1228	1262	1295
7	537	600	658	709	760	807	850	893	933	972	1007	1042	1078	1109	1140	1172	1203
7,5	501	560	614	662	709	753	794	834	870	907	940	973	1006	1035	1064	1093	1123
8	470	525	576	621	665	706	744	782	816	850	881	912	943	970	998	1025	1053
8,5	442	494	542	584	626	665	700	736	768	800	829	858	887	913	939	965	991
9	418	466	512	552	591	628	661	695	725	756	783	811	838	862	887	911	936

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1109	1243	1359	1469	1573	1670	1755	1847	1926	2005	2078	2152	2225	2292	2359	2426	2487
5	998	1119	1223	1322	1415	1503	1580	1662	1733	1805	1871	1936	2002	2063	2123	2183	2238
5,5	908	1017	1112	1202	1287	1366	1436	1511	1576	1641	1701	1760	1820	1875	1930	1985	2035
6	832	933	1019	1102	1179	1253	1317	1385	1445	1504	1559	1614	1669	1719	1769	1819	1865
6,5	768	861	941	1017	1089	1156	1215	1279	1333	1388	1439	1490	1540	1587	1633	1679	1722
7	713	799	874	944	1011	1074	1128	1187	1238	1289	1336	1383	1430	1473	1516	1560	1599
7,5	666	746	816	881	944	1002	1053	1108	1156	1203	1247	1291	1335	1375	1415	1456	1492
8	624	699	765	826	885	939	987	1039	1083	1128	1169	1210	1251	1289	1327	1365	1399
8,5	587	658	720	778	833	884	929	978	1020	1062	1100	1139	1178	1213	1249	1284	1317
9	555	622	680	734	786	835	878	923	963	1003	1039	1076	1112	1146	1179	1213	1243

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1390	1554	1701	1835	1963	2085	2194	2298	2402	2499	2597	2688	2773	2859	2941	3023	3102
5	1251	1399	1531	1651	1766	1876	1975	2068	2161	2249	2337	2419	2496	2573	2647	2721	2792
5,5	1137	1272	1391	1501	1606	1706	1795	1880	1965	2045	2124	2199	2269	2339	2406	2474	2538
6	1042	1166	1275	1376	1472	1563	1646	1723	1801	1874	1947	2016	2080	2144	2206	2267	2327
6,5	962	1076	1177	1270	1359	1443	1519	1591	1663	1730	1798	1861	1920	1979	2036	2093	2148
7	893	999	1093	1179	1262	1340	1411	1477	1544	1607	1669	1728	1783	1838	1891	1944	1994
7,5	834	933	1020	1101	1178	1251	1317	1379	1441	1499	1558	1613	1664	1715	1765	1814	1861
8	782	874	957	1032	1104	1173	1234	1293	1351	1406	1461	1512	1560	1608	1654	1701	1745
8,5	736	823	900	971	1039	1104	1162	1217	1271	1323	1375	1423	1468	1513	1557	1601	1642
9	695	777	850	917	981	1042	1097	1149	1201	1250	1298	1344	1387	1429	1470	1512	1551



Tabela wydatków ciecicy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	256	290	313	341	364	387	410	427	444	466	484	501	518	529	546	563	575
5	230	261	282	307	328	348	369	384	399	420	435	451	466	476	492	507	517
5,5	209	237	256	279	298	317	335	349	363	382	396	410	424	433	447	461	470
6	192	218	235	256	273	290	307	320	333	350	363	375	388	397	410	422	431
6,5	177	201	217	236	252	268	284	295	307	323	335	347	358	366	378	390	398
7	165	187	201	219	234	249	263	274	285	300	311	322	333	340	351	362	369
7,5	154	174	188	205	218	232	246	256	266	280	290	300	311	317	328	338	345
8	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
8,5	136	154	166	181	193	205	217	226	235	247	256	265	274	280	289	298	304
9	128	145	156	171	182	193	205	213	222	233	242	250	259	265	273	282	287

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	387	432	472	512	546	580	609	643	671	694	722	745	774	796	819	842	865
5	348	389	425	461	492	522	548	579	604	625	650	671	696	717	737	758	778
5,5	317	354	386	419	447	475	498	526	549	568	591	610	633	652	670	689	707
6	290	324	354	384	410	435	457	482	503	521	542	559	580	597	614	631	649
6,5	268	299	327	354	378	402	421	445	465	480	500	516	536	551	567	583	599
7	249	278	304	329	351	373	391	413	432	446	464	479	497	512	527	541	556
7,5	232	259	283	307	328	348	365	386	403	416	433	447	464	478	492	505	519
8	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
8,5	205	229	250	271	289	307	322	340	355	367	382	395	410	422	434	446	458
9	193	216	236	256	273	290	304	321	336	347	361	373	387	398	410	421	432

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	523	586	643	694	740	785	825	870	910	950	984	1018	1052	1081	1115	1143	1178
5	471	527	579	625	666	707	742	783	819	855	886	916	947	973	1004	1029	1060
5,5	428	479	526	568	605	642	675	712	745	777	805	833	861	884	912	936	963
6	393	439	482	521	555	589	619	653	683	713	738	764	789	811	836	858	883
6,5	362	406	445	480	512	544	571	603	630	658	681	705	729	748	772	792	815
7	336	377	413	446	475	505	530	560	585	611	633	655	677	695	717	735	757
7,5	314	352	386	416	444	471	495	522	546	570	591	611	631	649	669	686	707
8	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
8,5	277	310	340	367	392	416	437	461	482	503	521	539	557	572	590	605	623
9	262	293	321	347	370	393	412	435	455	475	492	509	526	540	558	572	589





Tabela wydatków ciecicy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	779	870	956	1030	1104	1172	1234	1297	1354	1411	1462	1513	1564	1610	1655	1701
5	701	783	860	927	993	1055	1111	1167	1219	1270	1316	1362	1408	1449	1490	1531	1572
5,5	638	712	782	842	903	959	1010	1061	1108	1154	1196	1238	1280	1317	1354	1392	1429
6	585	653	717	772	828	879	926	973	1015	1058	1097	1135	1173	1207	1242	1276	1310
6,5	540	603	662	713	764	811	855	898	937	977	1012	1048	1083	1115	1146	1178	1209
7	501	560	614	662	709	753	794	834	870	907	940	973	1006	1035	1064	1093	1123
7,5	468	522	573	618	662	703	741	778	812	847	877	908	939	966	993	1021	1048
8	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
8,5	413	461	506	545	584	620	654	687	717	747	774	801	828	852	876	901	925
9	390	435	478	515	552	586	617	649	677	705	731	757	782	805	828	850	873

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1035	1161	1269	1371	1468	1559	1638	1724	1798	1872	1940	2008	2076	2139	2202	2264
5	932	1044	1142	1234	1321	1403	1475	1551	1618	1684	1746	1807	1869	1925	1981	2038	2089
5,5	847	950	1038	1122	1201	1275	1341	1410	1471	1531	1587	1643	1699	1750	1801	1853	1899
6	777	870	951	1028	1101	1169	1229	1293	1348	1404	1455	1506	1557	1604	1651	1698	1741
6,5	717	803	878	949	1016	1079	1134	1193	1245	1296	1343	1390	1438	1481	1524	1568	1607
7	666	746	816	881	944	1002	1053	1108	1156	1203	1247	1291	1335	1375	1415	1456	1492
7,5	621	696	761	823	881	935	983	1034	1079	1123	1164	1205	1246	1283	1321	1359	1393
8	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
8,5	548	614	672	726	777	825	867	913	952	991	1027	1063	1099	1132	1166	1199	1229
9	518	580	634	686	734	779	819	862	899	936	970	1004	1038	1070	1101	1132	1161

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1297	1451	1587	1712	1832	1946	2048	2145	2241	2332	2423	2509	2588	2668	2745	2822
5	1167	1306	1428	1541	1649	1751	1843	1930	2017	2099	2181	2258	2330	2401	2470	2540	2606
5,5	1061	1187	1299	1401	1499	1592	1676	1755	1834	1908	1983	2053	2118	2183	2246	2309	2369
6	973	1088	1190	1284	1374	1459	1536	1609	1681	1749	1818	1882	1941	2001	2059	2116	2172
6,5	898	1004	1099	1185	1268	1347	1418	1485	1552	1615	1678	1737	1792	1847	1900	1953	2005
7	834	933	1020	1101	1178	1251	1317	1379	1441	1499	1558	1613	1664	1715	1765	1814	1861
7,5	778	870	952	1027	1099	1167	1229	1287	1345	1399	1454	1505	1553	1601	1647	1693	1737
8	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
8,5	687	768	840	907	970	1030	1084	1135	1187	1235	1283	1328	1370	1413	1453	1494	1533
9	649	725	794	856	916	973	1024	1072	1121	1166	1212	1254	1294	1334	1372	1411	1448





Tabela wydatków ciecży dla **16** rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi **4,00 m.**

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	240	272	293	320	341	363	384	400	416	437	453	469	485	496	512	528	539
5	216	245	264	288	307	326	346	360	374	394	408	422	437	446	461	475	485
5,5	196	223	240	262	279	297	314	327	340	358	371	384	397	406	419	432	441
6	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
6,5	166	188	203	222	236	251	266	277	288	303	314	325	336	343	354	366	373
7	154	175	189	206	219	233	247	257	267	281	291	302	312	319	329	339	346
7,5	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
8	135	153	165	180	192	204	216	225	234	246	255	264	273	279	288	297	303
8,5	127	144	155	169	181	192	203	212	220	232	240	248	257	263	271	280	285
9	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	363	405	443	480	512	544	571	603	629	651	677	699	725	747	768	789	811
5	326	365	398	432	461	490	514	542	566	586	610	629	653	672	691	710	730
5,5	297	332	362	393	419	445	467	493	515	532	554	572	593	611	628	646	663
6	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
6,5	251	281	306	332	354	377	395	417	436	450	469	484	502	517	532	546	561
7	233	261	285	309	329	350	367	387	405	418	435	449	466	480	494	507	521
7,5	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
8	204	228	249	270	288	306	321	339	354	366	381	393	408	420	432	444	456
8,5	192	215	234	254	271	288	302	319	333	344	359	370	384	395	407	418	429
9	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	491	549	603	651	693	736	773	816	853	891	923	955	987	1013	1045	1072	1104
5	442	494	542	586	624	662	696	734	768	802	830	859	888	912	941	965	994
5,5	401	449	493	532	567	602	633	668	698	729	755	781	807	829	855	877	903
6	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
6,5	340	380	417	450	480	510	535	565	591	617	639	661	683	702	724	742	764
7	315	353	387	418	446	473	497	525	549	573	593	614	634	651	672	689	710
7,5	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
8	276	309	339	366	390	414	435	459	480	501	519	537	555	570	588	603	621
8,5	260	291	319	344	367	390	409	432	452	472	488	505	522	536	553	568	584
9	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552



Tabela wydatków cieczy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	731	816	896	965	1035	1099	1157	1216	1269	1323	1371	1419	1467	1509	1552	1595
5	658	734	806	869	931	989	1042	1094	1142	1190	1234	1277	1320	1358	1397	1435	1474
5,5	598	668	733	790	847	899	947	995	1039	1082	1121	1161	1200	1235	1270	1305	1340
6	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
6,5	506	565	620	668	716	761	801	842	879	916	949	982	1015	1045	1074	1104	1134
7	470	525	576	621	665	706	744	782	816	850	881	912	943	970	998	1025	1053
7,5	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
8	411	459	504	543	582	618	651	684	714	744	771	798	825	849	873	897	921
8,5	387	432	474	511	548	582	613	644	672	700	726	751	776	799	822	844	867
9	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	971	1088	1189	1285	1376	1461	1536	1616	1685	1755	1819	1883	1947	2005	2064	2123
5	874	979	1070	1157	1238	1315	1382	1454	1517	1579	1637	1694	1752	1805	1858	1910	1958
5,5	794	890	973	1052	1126	1196	1257	1322	1379	1436	1488	1540	1593	1641	1689	1737	1780
6	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
6,5	672	753	823	890	953	1012	1063	1119	1167	1215	1259	1303	1348	1388	1429	1470	1506
7	624	699	765	826	885	939	987	1039	1083	1128	1169	1210	1251	1289	1327	1365	1399
7,5	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
8	546	612	669	723	774	822	864	909	948	987	1023	1059	1095	1128	1161	1194	1224
8,5	514	576	630	680	728	774	813	856	892	929	963	997	1031	1062	1093	1124	1152
9	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1216	1360	1488	1605	1717	1824	1920	2011	2101	2187	2272	2352	2427	2501	2573	2645
5	1094	1224	1339	1445	1546	1642	1728	1810	1891	1968	2045	2117	2184	2251	2316	2381	2443
5,5	995	1113	1217	1313	1405	1492	1571	1645	1719	1789	1859	1924	1985	2047	2105	2164	2221
6	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
6,5	842	942	1030	1111	1189	1263	1329	1392	1455	1514	1573	1628	1680	1732	1782	1831	1879
7	782	874	957	1032	1104	1173	1234	1293	1351	1406	1461	1512	1560	1608	1654	1701	1745
7,5	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
8	684	765	837	903	966	1026	1080	1131	1182	1230	1278	1323	1365	1407	1448	1488	1527
8,5	644	720	788	850	909	966	1016	1064	1112	1158	1203	1245	1285	1324	1362	1400	1437
9	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357



Tabela wydatków cieczy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	213	242	261	284	303	322	341	356	370	389	403	417	431	441	455	469	479
5	192	218	235	256	273	290	307	320	333	350	363	375	388	397	410	422	431
5,5	175	198	213	233	248	264	279	291	303	318	330	341	353	361	372	384	392
6	160	181	196	213	228	242	256	267	277	292	302	313	324	331	341	352	359
6,5	148	167	181	197	210	223	236	246	256	269	279	289	299	305	315	325	331
7	137	155	168	183	195	207	219	229	238	250	259	268	277	283	293	302	308
7,5	128	145	156	171	182	193	205	213	222	233	242	250	259	265	273	282	287
8	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269
8,5	113	128	138	151	161	171	181	188	196	206	213	221	228	233	241	248	253
9	107	121	130	142	152	161	171	178	185	194	201	209	216	220	228	235	239

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	322	360	393	427	455	484	507	536	559	578	602	621	645	664	683	702	721
5	290	324	354	384	410	435	457	482	503	521	542	559	580	597	614	631	649
5,5	264	295	322	349	372	396	415	438	458	473	493	508	528	543	559	574	590
6	242	270	295	320	341	363	380	402	420	434	452	466	484	498	512	526	540
6,5	223	249	272	295	315	335	351	371	387	400	417	430	446	459	473	486	499
7	207	232	253	274	293	311	326	344	360	372	387	399	414	427	439	451	463
7,5	193	216	236	256	273	290	304	321	336	347	361	373	387	398	410	421	432
8	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405
8,5	171	191	208	226	241	256	269	284	296	306	319	329	341	351	361	371	381
9	161	180	197	213	228	242	254	268	280	289	301	311	322	332	341	351	360

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	436	488	536	578	616	654	687	725	759	792	820	849	877	901	929	953	981
5	393	439	482	521	555	589	619	653	683	713	738	764	789	811	836	858	883
5,5	357	400	438	473	504	535	562	593	621	648	671	694	718	737	760	780	803
6	327	366	402	434	462	491	516	544	569	594	615	636	658	676	697	715	736
6,5	302	338	371	400	427	453	476	502	525	548	568	587	607	624	643	660	679
7	280	314	344	372	396	421	442	466	488	509	527	546	564	579	597	613	631
7,5	262	293	321	347	370	393	412	435	455	475	492	509	526	540	558	572	589
8	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552
8,5	231	259	284	306	326	346	364	384	402	419	434	449	464	477	492	504	520
9	218	244	268	289	308	327	344	363	379	396	410	424	439	450	465	476	491



Tabela wydatków cieczy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	649	725	796	858	920	977	1029	1081	1128	1176	1218	1261	1304	1342	1380	1417
5	585	653	717	772	828	879	926	973	1015	1058	1097	1135	1173	1207	1242	1276	1310
5,5	531	593	652	702	752	799	842	884	923	962	997	1032	1067	1098	1129	1160	1191
6	487	544	597	644	690	732	772	811	846	882	914	946	978	1006	1035	1063	1092
6,5	450	502	551	594	637	676	712	748	781	814	843	873	903	929	955	981	1008
7	418	466	512	552	591	628	661	695	725	756	783	811	838	862	887	911	936
7,5	390	435	478	515	552	586	617	649	677	705	731	757	782	805	828	850	873
8	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819
8,5	344	384	422	454	487	517	545	572	597	622	645	668	690	710	730	750	771
9	325	363	398	429	460	488	514	540	564	588	609	631	652	671	690	709	728

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	863	967	1057	1143	1223	1299	1365	1436	1498	1560	1617	1673	1730	1783	1835	1887
5	777	870	951	1028	1101	1169	1229	1293	1348	1404	1455	1506	1557	1604	1651	1698	1741
5,5	706	791	865	935	1001	1063	1117	1175	1226	1276	1323	1369	1416	1458	1501	1544	1583
6	647	725	793	857	917	974	1024	1077	1124	1170	1212	1255	1298	1337	1376	1415	1451
6,5	597	670	732	791	847	899	945	994	1037	1080	1119	1159	1198	1234	1270	1306	1339
7	555	622	680	734	786	835	878	923	963	1003	1039	1076	1112	1146	1179	1213	1243
7,5	518	580	634	686	734	779	819	862	899	936	970	1004	1038	1070	1101	1132	1161
8	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088
8,5	457	512	560	605	648	688	723	760	793	826	856	886	916	944	971	999	1024
9	431	484	529	571	612	649	683	718	749	780	808	837	865	891	917	943	967

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1081	1209	1323	1427	1527	1621	1707	1787	1868	1944	2020	2091	2157	2223	2287	2351
5	973	1088	1190	1284	1374	1459	1536	1609	1681	1749	1818	1882	1941	2001	2059	2116	2172
5,5	884	989	1082	1168	1249	1327	1396	1462	1528	1590	1652	1711	1765	1819	1872	1924	1974
6	811	907	992	1070	1145	1216	1280	1340	1401	1458	1515	1568	1618	1668	1716	1764	1810
6,5	748	837	916	988	1057	1122	1182	1237	1293	1346	1398	1447	1493	1539	1584	1628	1671
7	695	777	850	917	981	1042	1097	1149	1201	1250	1298	1344	1387	1429	1470	1512	1551
7,5	649	725	794	856	916	973	1024	1072	1121	1166	1212	1254	1294	1334	1372	1411	1448
8	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357
8,5	572	640	700	755	808	858	904	946	989	1029	1069	1107	1142	1177	1211	1245	1277
9	540	604	661	713	763	811	853	894	934	972	1010	1045	1079	1112	1144	1176	1207



Tabela wydatków cieczy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	192	218	235	256	273	290	307	320	333	350	363	375	388	397	410	422	431
5	173	196	211	230	246	261	276	288	300	315	326	338	349	357	369	380	388
5,5	157	178	192	209	223	237	251	262	272	286	297	307	318	325	335	346	353
6	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
6,5	133	151	162	177	189	201	213	222	230	242	251	260	269	275	284	292	298
7	123	140	151	165	176	187	197	206	214	225	233	241	250	255	263	272	277
7,5	115	131	141	154	164	174	184	192	200	210	218	225	233	238	246	253	259
8	108	122	132	144	154	163	173	180	187	197	204	211	218	223	230	238	242
8,5	102	115	124	136	145	154	163	169	176	185	192	199	206	210	217	224	228
9	96	109	117	128	137	145	154	160	166	175	181	188	194	198	205	211	215

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	290	324	354	384	410	435	457	482	503	521	542	559	580	597	614	631	649
5	261	292	319	346	369	392	411	434	453	468	488	503	522	538	553	568	584
5,5	237	265	290	314	335	356	374	394	412	426	443	457	475	489	503	517	531
6	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
6,5	201	224	245	266	284	301	316	334	349	360	375	387	402	414	425	437	449
7	187	208	228	247	263	280	293	310	324	335	348	359	373	384	395	406	417
7,5	174	195	212	230	246	261	274	289	302	312	325	335	348	358	369	379	389
8	163	182	199	216	230	245	257	271	283	293	305	314	326	336	346	355	365
8,5	154	172	187	203	217	230	242	255	267	276	287	296	307	316	325	334	343
9	145	162	177	192	205	218	228	241	252	260	271	279	290	299	307	316	324

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	393	439	482	521	555	589	619	653	683	713	738	764	789	811	836	858	883
5	353	396	434	468	499	530	557	588	614	641	664	687	710	730	753	772	795
5,5	321	360	394	426	454	482	506	534	559	583	604	625	646	663	684	702	723
6	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
6,5	272	304	334	360	384	408	428	452	473	493	511	529	546	561	579	594	611
7	252	283	310	335	357	379	398	420	439	458	475	491	507	521	538	551	568
7,5	236	264	289	312	333	353	371	392	410	428	443	458	474	486	502	515	530
8	221	247	271	293	312	331	348	367	384	401	415	430	444	456	470	482	497
8,5	208	233	255	276	294	312	328	346	361	377	391	404	418	429	443	454	468
9	196	220	241	260	277	294	309	326	341	356	369	382	395	405	418	429	442



Tabela wydatków cieczy dla 16 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	585	653	717	772	828	879	926	973	1015	1058	1097	1135	1173	1207	1242	1276	1310
5	526	588	645	695	745	791	833	876	914	952	987	1021	1056	1087	1117	1148	1179
5,5	478	534	586	632	677	719	758	796	831	866	897	929	960	988	1016	1044	1072
6	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
6,5	405	452	496	535	573	608	641	673	703	733	759	786	812	836	860	883	907
7	376	420	461	496	532	565	595	625	653	680	705	730	754	776	798	820	842
7,5	351	392	430	463	497	527	556	584	609	635	658	681	704	724	745	765	786
8	329	367	403	434	466	494	521	547	571	595	617	638	660	679	698	718	737
8,5	309	346	379	409	438	465	490	515	538	560	581	601	621	639	657	675	693
9	292	326	358	386	414	439	463	486	508	529	548	567	587	604	621	638	655

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	777	870	951	1028	1101	1169	1229	1293	1348	1404	1455	1506	1557	1604	1651	1698	1741
5	699	783	856	925	991	1052	1106	1164	1213	1263	1309	1356	1402	1444	1486	1528	1567
5,5	635	712	778	841	901	957	1005	1058	1103	1149	1190	1232	1274	1313	1351	1389	1424
6	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
6,5	538	603	659	712	762	809	851	895	933	972	1007	1043	1078	1111	1143	1176	1205
7	499	560	612	661	708	752	790	831	867	902	935	968	1001	1031	1061	1092	1119
7,5	466	522	571	617	660	701	737	776	809	842	873	904	934	963	991	1019	1044
8	437	490	535	578	619	658	691	727	758	790	818	847	876	902	929	955	979
8,5	411	461	504	544	583	619	651	684	714	743	770	797	824	849	874	899	922
9	388	435	476	514	550	585	614	646	674	702	727	753	779	802	826	849	870

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	973	1088	1190	1284	1374	1459	1536	1609	1681	1749	1818	1882	1941	2001	2059	2116	2172
5	876	979	1071	1156	1236	1313	1382	1448	1513	1574	1636	1693	1747	1801	1853	1905	1955
5,5	796	890	974	1051	1124	1194	1257	1316	1375	1431	1487	1539	1588	1637	1684	1731	1777
6	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
6,5	673	753	824	889	951	1010	1063	1114	1164	1211	1258	1303	1344	1385	1425	1465	1504
7	625	699	765	826	883	938	987	1034	1081	1125	1168	1210	1248	1286	1323	1360	1396
7,5	584	653	714	771	824	876	922	965	1009	1050	1091	1129	1165	1201	1235	1270	1303
8	547	612	670	722	773	821	864	905	946	984	1022	1058	1092	1126	1158	1190	1222
8,5	515	576	630	680	727	773	813	852	890	926	962	996	1028	1059	1090	1120	1150
9	486	544	595	642	687	730	768	804	841	875	909	941	971	1001	1029	1058	1086