



Tabela wydatków ciecży dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	280	317	342	373	398	423	448	467	485	510	529	548	566	579	597	616	628
5	252	286	308	336	358	381	403	420	437	459	476	493	510	521	538	554	566
5,5	229	260	280	305	326	346	367	382	397	417	433	448	463	473	489	504	514
6	210	238	257	280	299	317	336	350	364	383	397	411	425	434	448	462	471
6,5	194	220	237	258	276	293	310	323	336	353	366	379	392	401	414	426	435
7	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
7,5	168	190	205	224	239	254	269	280	291	306	317	329	340	347	358	370	377
8	158	179	193	210	224	238	252	263	273	287	298	308	319	326	336	347	354
8,5	148	168	181	198	211	224	237	247	257	270	280	290	300	306	316	326	333
9	140	159	171	187	199	212	224	233	243	255	264	274	283	289	308	314	314

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	423	473	516	560	597	635	666	703	734	759	790	815	846	871	896	921	946
5	381	426	465	504	538	571	599	633	661	683	711	734	762	784	806	829	851
5,5	346	387	423	458	489	519	545	575	601	621	647	667	692	713	733	753	774
6	317	355	387	420	448	476	499	527	551	569	593	611	635	653	672	691	709
6,5	293	327	358	388	414	439	461	487	508	526	547	564	586	603	620	638	655
7	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
7,5	254	284	310	336	358	381	399	422	441	455	474	489	508	523	538	553	567
8	238	266	291	315	336	357	375	396	413	427	445	459	476	490	504	518	532
8,5	224	250	273	296	316	336	352	372	389	402	418	432	448	461	474	488	501
9	212	236	258	280	299	317	333	352	367	380	395	408	423	436	448	460	473

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	572	641	703	759	809	859	902	952	996	1039	1076	1114	1151	1182	1220	1251	1288
5	515	577	633	683	728	773	812	857	896	935	969	1002	1036	1064	1098	1126	1159
5,5	468	524	575	621	662	703	738	779	815	850	881	911	942	967	998	1023	1054
6	429	481	527	569	607	644	677	714	747	779	807	835	863	887	915	938	966
6,5	396	444	487	526	560	594	625	659	689	719	745	771	797	818	844	866	892
7	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
7,5	343	385	422	455	485	515	541	571	597	623	646	668	691	709	732	750	773
8	322	361	396	427	455	483	508	536	560	585	606	627	648	665	686	704	725
8,5	303	339	372	402	428	455	478	504	527	550	570	590	609	626	646	662	682
9	286	320	352	380	404	429	451	476	498	520	538	557	576	591	610	625	644



Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	852	952	1045	1126	1207	1282	1350	1419	1481	1543	1599	1655	1711	1761	1811	1860
5	767	857	941	1014	1086	1154	1215	1277	1333	1389	1439	1490	1540	1585	1630	1674	1719
5,5	697	779	855	921	988	1049	1105	1161	1212	1263	1308	1354	1400	1441	1481	1522	1563
6	639	714	784	845	905	961	1013	1064	1111	1157	1199	1241	1283	1321	1358	1395	1433
6,5	590	659	724	780	836	887	935	982	1025	1068	1107	1146	1185	1219	1254	1288	1322
7	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
7,5	511	571	627	676	724	769	810	851	889	926	959	993	1027	1057	1086	1116	1146
8	480	536	588	634	679	721	760	798	833	868	900	931	963	991	1019	1047	1075
8,5	451	504	553	596	639	679	715	751	784	817	847	876	906	932	959	985	1011
9	426	476	523	563	604	641	675	709	740	772	800	828	856	880	905	930	955

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1132	1269	1388	1500	1605	1705	1792	1885	1966	2047	2122	2196	2271	2340	2408	2476
5	1019	1142	1249	1350	1445	1534	1613	1697	1770	1842	1910	1977	2044	2106	2167	2229	2285
5,5	927	1039	1135	1227	1313	1395	1466	1543	1609	1675	1736	1797	1858	1914	1970	2026	2077
6	849	952	1041	1125	1204	1279	1344	1414	1475	1535	1591	1647	1703	1755	1806	1857	1904
6,5	784	879	961	1038	1111	1180	1241	1305	1361	1417	1469	1521	1572	1620	1667	1714	1758
7	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
7,5	679	762	833	900	963	1023	1075	1131	1180	1228	1273	1318	1363	1404	1445	1486	1523
8	637	714	781	844	903	959	1008	1061	1106	1152	1194	1236	1278	1316	1355	1393	1428
8,5	600	672	735	794	850	903	949	998	1041	1084	1123	1163	1202	1239	1275	1311	1344
9	566	635	694	750	803	852	896	943	983	1024	1061	1098	1136	1170	1204	1238	1269

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1419	1587	1736	1873	2004	2128	2240	2346	2452	2551	2651	2744	2831	2918	3002	3086
5	1277	1428	1562	1686	1803	1915	2016	2111	2206	2296	2386	2470	2548	2626	2702	2778	2850
5,5	1161	1298	1420	1532	1639	1741	1833	1919	2006	2087	2169	2245	2316	2388	2456	2525	2591
6	1064	1190	1302	1405	1503	1596	1680	1759	1839	1913	1988	2058	2123	2189	2252	2315	2375
6,5	982	1098	1202	1297	1387	1473	1551	1624	1697	1766	1835	1900	1960	2020	2078	2137	2193
7	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
7,5	851	952	1042	1124	1202	1277	1344	1407	1471	1531	1590	1646	1699	1751	1801	1852	1900
8	798	893	977	1054	1127	1197	1260	1320	1379	1435	1491	1544	1593	1642	1689	1736	1782
8,5	751	840	919	992	1061	1127	1186	1242	1298	1351	1403	1453	1499	1545	1589	1634	1677
9	709	793	868	936	1002	1064	1120	1173	1226	1276	1325	1372	1416	1459	1501	1543	1584



Tabela wydatków ciecicy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	258	293	316	345	368	391	414	431	448	471	488	505	523	534	551	569	580
5	233	264	284	310	331	352	372	388	403	424	439	455	470	481	496	512	522
5,5	211	240	258	282	301	320	338	352	367	385	399	414	428	437	451	465	475
6	194	220	237	258	276	293	310	323	336	353	366	379	392	401	414	426	435
6,5	179	203	219	239	254	270	286	298	310	326	338	350	362	370	382	394	402
7	166	188	203	222	236	251	266	277	288	303	314	325	336	343	354	366	373
7,5	155	176	190	207	221	234	248	258	269	283	293	303	314	320	331	341	348
8	145	165	178	194	207	220	233	242	252	265	275	284	294	300	310	320	326
8,5	137	155	167	182	195	207	219	228	237	249	258	268	277	283	292	301	307
9	129	146	158	172	184	195	207	215	224	235	244	253	261	267	276	284	290

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	391	437	477	517	551	586	615	649	678	701	729	752	781	804	827	850	873
5	352	393	429	465	496	527	553	584	610	631	656	677	703	724	744	765	786
5,5	320	357	390	423	451	479	503	531	555	573	597	616	639	658	677	695	714
6	293	327	358	388	414	439	461	487	508	526	547	564	586	603	620	638	655
6,5	270	302	330	358	382	406	425	449	469	485	505	521	541	557	573	588	604
7	251	281	306	332	354	377	395	417	436	450	469	484	502	517	532	546	561
7,5	234	262	286	310	331	352	369	389	407	420	438	451	469	482	496	510	524
8	220	246	268	291	310	330	346	365	381	394	410	423	439	452	465	478	491
8,5	207	231	252	274	292	310	325	344	359	371	386	398	414	426	438	450	462
9	195	218	238	258	276	293	307	325	339	350	365	376	391	402	414	425	437

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	528	592	649	701	747	793	833	879	919	959	994	1028	1063	1091	1126	1154	1189
5	476	532	584	631	672	713	750	791	827	863	894	925	956	982	1013	1039	1070
5,5	432	484	531	573	611	649	681	719	752	785	813	841	869	893	921	945	973
6	396	444	487	526	560	594	625	659	689	719	745	771	797	818	844	866	892
6,5	366	410	449	485	517	549	577	608	636	664	688	712	736	756	779	799	823
7	340	380	417	450	480	510	535	565	591	617	639	661	683	702	724	742	764
7,5	317	355	389	420	448	476	500	527	551	576	596	617	638	655	675	693	713
8	297	333	365	394	420	446	468	494	517	540	559	578	598	614	633	649	669
8,5	280	313	344	371	395	420	441	465	487	508	526	544	563	578	596	611	629
9	264	296	325	350	373	396	416	439	459	480	497	514	531	546	563	577	594



Tabela wydatków ciecicy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	787	879	965	1040	1114	1183	1246	1310	1367	1424	1476	1528	1579	1625	1671	1717
5	708	791	868	936	1003	1065	1122	1179	1230	1282	1328	1375	1422	1463	1504	1546	1587
5,5	644	719	789	851	912	968	1020	1071	1118	1165	1208	1250	1292	1330	1367	1405	1443
6	590	659	724	780	836	887	935	982	1025	1068	1107	1146	1185	1219	1254	1288	1322
6,5	545	608	668	720	771	819	863	907	946	986	1022	1058	1093	1125	1157	1189	1221
7	506	565	620	668	716	761	801	842	879	916	949	982	1015	1045	1074	1104	1134
7,5	472	527	579	624	669	710	748	786	820	855	886	917	948	975	1003	1030	1058
8	443	494	543	585	627	666	701	737	769	801	830	859	888	914	940	966	992
8,5	417	465	511	550	590	626	660	693	724	754	781	809	836	861	885	909	934
9	393	439	482	520	557	592	623	655	683	712	738	764	790	813	836	859	882

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1045	1172	1281	1384	1482	1574	1654	1740	1815	1890	1959	2027	2096	2160	2223	2286
5	941	1055	1153	1246	1334	1416	1489	1566	1633	1701	1763	1825	1887	1944	2000	2057	2109
5,5	855	959	1048	1133	1212	1288	1353	1424	1485	1546	1602	1659	1715	1767	1819	1870	1917
6	784	879	961	1038	1111	1180	1241	1305	1361	1417	1469	1521	1572	1620	1667	1714	1758
6,5	724	811	887	958	1026	1090	1145	1205	1257	1308	1356	1404	1451	1495	1539	1583	1622
7	672	753	823	890	953	1012	1063	1119	1167	1215	1259	1303	1348	1388	1429	1470	1506
7,5	627	703	768	831	889	944	992	1044	1089	1134	1175	1216	1258	1296	1334	1372	1406
8	588	659	720	779	834	885	930	979	1021	1063	1102	1140	1179	1215	1250	1286	1318
8,5	553	620	678	733	785	833	876	921	961	1000	1037	1073	1110	1143	1177	1210	1241
9	523	586	640	692	741	787	827	870	907	945	979	1014	1048	1080	1111	1143	1172

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1310	1465	1602	1729	1849	1964	2068	2165	2263	2355	2447	2533	2613	2694	2771	2849
5	1179	1318	1442	1556	1664	1768	1861	1949	2037	2119	2202	2280	2352	2424	2494	2564	2631
5,5	1071	1198	1311	1414	1513	1607	1692	1772	1852	1927	2002	2072	2138	2204	2267	2331	2392
6	982	1098	1202	1297	1387	1473	1551	1624	1697	1766	1835	1900	1960	2020	2078	2137	2193
6,5	907	1014	1109	1197	1280	1360	1431	1499	1567	1630	1694	1754	1809	1865	1919	1972	2024
7	842	942	1030	1111	1189	1263	1329	1392	1455	1514	1573	1628	1680	1732	1782	1831	1879
7,5	786	879	961	1037	1110	1179	1241	1299	1358	1413	1468	1520	1568	1616	1663	1709	1754
8	737	824	901	972	1040	1105	1163	1218	1273	1325	1376	1425	1470	1515	1559	1602	1644
8,5	693	775	848	915	979	1040	1095	1146	1198	1247	1295	1341	1384	1426	1467	1508	1548
9	655	732	801	864	925	982	1034	1083	1131	1177	1223	1266	1307	1347	1386	1424	1462



Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	240	272	293	320	341	363	384	400	416	437	453	469	485	496	512	528	539
5	216	245	264	288	307	326	346	360	374	394	408	422	437	446	461	475	485
5,5	196	223	240	262	279	297	314	327	340	358	371	384	397	406	419	432	441
6	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
6,5	166	188	203	222	236	251	266	277	288	303	314	325	336	343	354	366	373
7	154	175	189	206	219	233	247	257	267	281	291	302	312	319	329	339	346
7,5	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
8	135	153	165	180	192	204	216	225	234	246	255	264	273	279	288	297	303
8,5	127	144	155	169	181	192	203	212	220	232	240	248	257	263	271	280	285
9	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	363	405	443	480	512	544	571	603	629	651	677	699	725	747	768	789	811
5	326	365	398	432	461	490	514	542	566	586	610	629	653	672	691	710	730
5,5	297	332	362	393	419	445	467	493	515	532	554	572	593	611	628	646	663
6	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
6,5	251	281	306	332	354	377	395	417	436	450	469	484	502	517	532	546	561
7	233	261	285	309	329	350	367	387	405	418	435	449	466	480	494	507	521
7,5	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
8	204	228	249	270	288	306	321	339	354	366	381	393	408	420	432	444	456
8,5	192	215	234	254	271	288	302	319	333	344	359	370	384	395	407	418	429
9	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	491	549	603	651	693	736	773	816	853	891	923	955	987	1013	1045	1072	1104
5	442	494	542	586	624	662	696	734	768	802	830	859	888	912	941	965	994
5,5	401	449	493	532	567	602	633	668	698	729	755	781	807	829	855	877	903
6	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
6,5	340	380	417	450	480	510	535	565	591	617	639	661	683	702	724	742	764
7	315	353	387	418	446	473	497	525	549	573	593	614	634	651	672	689	710
7,5	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
8	276	309	339	366	390	414	435	459	480	501	519	537	555	570	588	603	621
8,5	260	291	319	344	367	390	409	432	452	472	488	505	522	536	553	568	584
9	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552



Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	731	816	896	965	1035	1099	1157	1216	1269	1323	1371	1419	1467	1509	1552	1595	1637
5	658	734	806	869	931	989	1042	1094	1142	1190	1234	1277	1320	1358	1397	1435	1474
5,5	598	668	733	790	847	899	947	995	1039	1082	1121	1161	1200	1235	1270	1305	1340
6	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
6,5	506	565	620	668	716	761	801	842	879	916	949	982	1015	1045	1074	1104	1134
7	470	525	576	621	665	706	744	782	816	850	881	912	943	970	998	1025	1053
7,5	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
8	411	459	504	543	582	618	651	684	714	744	771	798	825	849	873	897	921
8,5	387	432	474	511	548	582	613	644	672	700	726	751	776	799	822	844	867
9	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	971	1088	1189	1285	1376	1461	1536	1616	1685	1755	1819	1883	1947	2005	2064	2123	2176
5	874	979	1070	1157	1238	1315	1382	1454	1517	1579	1637	1694	1752	1805	1858	1910	1958
5,5	794	890	973	1052	1126	1196	1257	1322	1379	1436	1488	1540	1593	1641	1689	1737	1780
6	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
6,5	672	753	823	890	953	1012	1063	1119	1167	1215	1259	1303	1348	1388	1429	1470	1506
7	624	699	765	826	885	939	987	1039	1083	1128	1169	1210	1251	1289	1327	1365	1399
7,5	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
8	546	612	669	723	774	822	864	909	948	987	1023	1059	1095	1128	1161	1194	1224
8,5	514	576	630	680	728	774	813	856	892	929	963	997	1031	1062	1093	1124	1152
9	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1216	1360	1488	1605	1717	1824	1920	2011	2101	2187	2272	2352	2427	2501	2573	2645	2715
5	1094	1224	1339	1445	1546	1642	1728	1810	1891	1968	2045	2117	2184	2251	2316	2381	2443
5,5	995	1113	1217	1313	1405	1492	1571	1645	1719	1789	1859	1924	1985	2047	2105	2164	2221
6	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
6,5	842	942	1030	1111	1189	1263	1329	1392	1455	1514	1573	1628	1680	1732	1782	1831	1879
7	782	874	957	1032	1104	1173	1234	1293	1351	1406	1461	1512	1560	1608	1654	1701	1745
7,5	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
8	684	765	837	903	966	1026	1080	1131	1182	1230	1278	1323	1365	1407	1448	1488	1527
8,5	644	720	788	850	909	966	1016	1064	1112	1158	1203	1245	1285	1324	1362	1400	1437
9	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357



Tabela wydatków ciecicy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	224	254	274	299	319	338	358	373	388	408	423	438	453	463	478	493	503
5	202	228	246	269	287	305	323	336	349	367	381	394	408	417	430	444	452
5,5	183	208	224	244	261	277	293	305	318	334	346	358	371	379	391	403	411
6	168	190	205	224	239	254	269	280	291	306	317	329	340	347	358	370	377
6,5	155	176	190	207	221	234	248	258	269	283	293	303	314	320	331	341	348
7	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
7,5	134	152	164	179	191	203	215	224	233	245	254	263	272	278	287	296	302
8	126	143	154	168	179	190	202	210	218	230	238	246	255	260	269	277	283
8,5	119	134	145	158	169	179	190	198	206	216	224	232	240	245	253	261	266
9	112	127	137	149	159	169	179	187	194	204	212	219	226	231	239	246	251

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	338	378	413	448	478	508	533	562	587	607	632	652	677	697	717	737	757
5	305	340	372	403	430	457	479	506	529	547	569	587	609	627	645	663	681
5,5	277	310	338	367	391	415	436	460	481	497	517	534	554	570	586	603	619
6	254	284	310	336	358	381	399	422	441	455	474	489	508	523	538	553	567
6,5	234	262	286	310	331	352	369	389	407	420	438	451	469	482	496	510	524
7	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
7,5	203	227	248	269	287	305	320	337	352	364	379	391	406	418	430	442	454
8	190	213	232	252	269	286	300	316	330	342	356	367	381	392	403	414	426
8,5	179	200	219	237	253	269	282	298	311	322	335	345	358	369	379	390	401
9	169	189	207	224	239	254	266	281	294	304	316	326	338	348	358	368	378

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	458	513	562	607	647	687	722	762	796	831	861	891	921	946	976	1001	1030
5	412	461	506	547	582	618	650	685	717	748	775	802	829	851	878	900	927
5,5	375	419	460	497	529	562	591	623	652	680	705	729	753	774	798	819	843
6	343	385	422	455	485	515	541	571	597	623	646	668	691	709	732	750	773
6,5	317	355	389	420	448	476	500	527	551	576	596	617	638	655	675	693	713
7	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
7,5	275	308	337	364	388	412	433	457	478	499	517	535	553	567	585	600	618
8	258	288	316	342	364	386	406	428	448	468	484	501	518	532	549	563	580
8,5	242	271	298	322	343	364	382	403	422	440	456	472	488	501	517	530	546
9	229	256	281	304	324	343	361	381	398	416	431	446	460	473	488	500	515



Tabela wydatków ciecicy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	682	762	836	901	966	1025	1080	1135	1185	1234	1279	1324	1369	1409	1449	1488
5	614	685	753	811	869	923	972	1021	1066	1111	1151	1192	1232	1268	1304	1340	1375
5,5	558	623	684	737	790	839	884	929	969	1010	1047	1083	1120	1153	1185	1218	1250
6	511	571	627	676	724	769	810	851	889	926	959	993	1027	1057	1086	1116	1146
6,5	472	527	579	624	669	710	748	786	820	855	886	917	948	975	1003	1030	1058
7	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
7,5	409	457	502	541	579	615	648	681	711	741	768	794	821	845	869	893	917
8	384	428	470	507	543	577	608	638	666	694	720	745	770	792	815	837	860
8,5	361	403	443	477	511	543	572	601	627	654	677	701	725	746	767	788	809
9	341	381	418	450	483	513	540	567	592	617	640	662	684	704	724	744	764

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	906	1015	1110	1200	1284	1364	1434	1508	1573	1638	1697	1757	1817	1872	1926	1981
5	815	914	999	1080	1156	1228	1290	1357	1416	1474	1528	1581	1635	1684	1734	1783	1828
5,5	741	831	908	982	1051	1116	1173	1234	1287	1340	1389	1438	1487	1531	1576	1621	1662
6	679	762	833	900	963	1023	1075	1131	1180	1228	1273	1318	1363	1404	1445	1486	1523
6,5	627	703	768	831	889	944	992	1044	1089	1134	1175	1216	1258	1296	1334	1372	1406
7	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
7,5	544	609	666	720	771	818	860	905	944	983	1018	1054	1090	1123	1156	1189	1219
8	510	571	624	675	722	767	806	848	885	921	955	988	1022	1053	1084	1114	1142
8,5	480	538	588	635	680	722	759	798	833	867	899	930	962	991	1020	1049	1075
9	453	508	555	600	642	682	717	754	786	819	849	879	908	936	963	991	1015

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1135	1269	1389	1498	1603	1702	1792	1877	1961	2041	2121	2195	2265	2335	2402	2469
5	1021	1142	1250	1348	1443	1532	1613	1689	1765	1837	1908	1976	2038	2101	2162	2222	2280
5,5	929	1039	1136	1226	1311	1393	1466	1535	1605	1670	1735	1796	1853	1910	1965	2020	2073
6	851	952	1042	1124	1202	1277	1344	1407	1471	1531	1590	1646	1699	1751	1801	1852	1900
6,5	786	879	961	1037	1110	1179	1241	1299	1358	1413	1468	1520	1568	1616	1663	1709	1754
7	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
7,5	681	762	833	899	962	1021	1075	1126	1177	1225	1272	1317	1359	1401	1441	1481	1520
8	638	714	781	843	902	958	1008	1056	1103	1148	1193	1235	1274	1313	1351	1389	1425
8,5	601	672	735	793	849	901	949	994	1038	1080	1123	1162	1199	1236	1272	1307	1341
9	567	635	694	749	801	851	896	938	981	1020	1060	1098	1132	1167	1201	1234	1267



Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	210	238	257	280	299	317	336	350	364	383	397	411	425	434	448	462	471
5	189	214	231	252	269	286	302	315	328	344	357	370	382	391	403	416	424
5,5	172	195	210	229	244	260	275	286	298	313	325	336	347	355	367	378	386
6	158	179	193	210	224	238	252	263	273	287	298	308	319	326	336	347	354
6,5	145	165	178	194	207	220	233	242	252	265	275	284	294	300	310	320	326
7	135	153	165	180	192	204	216	225	234	246	255	264	273	279	288	297	303
7,5	126	143	154	168	179	190	202	210	218	230	238	246	255	260	269	277	283
8	118	134	144	158	168	179	189	197	205	215	223	231	239	244	252	260	265
8,5	111	126	136	148	158	168	178	185	193	203	210	217	225	230	237	245	250
9	105	119	128	140	149	159	168	175	182	191	198	205	212	217	224	231	236

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	317	355	387	420	448	476	499	527	551	569	593	611	635	653	672	691	709
5	286	319	349	378	403	428	449	475	496	512	533	550	571	588	605	622	638
5,5	260	290	317	344	367	389	409	431	451	466	485	500	519	535	550	565	580
6	238	266	291	315	336	357	375	396	413	427	445	459	476	490	504	518	532
6,5	220	246	268	291	310	330	346	365	381	394	410	423	439	452	465	478	491
7	204	228	249	270	288	306	321	339	354	366	381	393	408	420	432	444	456
7,5	190	213	232	252	269	286	300	316	330	342	356	367	381	392	403	414	426
8	179	200	218	236	252	268	281	297	310	320	333	344	357	368	378	389	399
8,5	168	188	205	222	237	252	264	279	292	301	314	324	336	346	356	366	376
9	159	177	194	210	224	238	250	264	275	285	296	306	317	327	336	345	355

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	429	481	527	569	607	644	677	714	747	779	807	835	863	887	915	938	966
5	386	433	475	512	546	580	609	643	672	701	727	752	777	798	823	844	869
5,5	351	393	431	466	496	527	554	584	611	638	661	683	706	725	748	767	790
6	322	361	396	427	455	483	508	536	560	585	606	627	648	665	686	704	725
6,5	297	333	365	394	420	446	468	494	517	540	559	578	598	614	633	649	669
7	276	309	339	366	390	414	435	459	480	501	519	537	555	570	588	603	621
7,5	258	288	316	342	364	386	406	428	448	468	484	501	518	532	549	563	580
8	242	270	297	320	341	362	381	402	420	438	454	470	486	499	515	528	543
8,5	227	254	279	301	321	341	358	378	395	413	427	442	457	469	484	497	511
9	215	240	264	285	303	322	338	357	373	390	404	418	432	443	457	469	483



Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	639	714	784	845	905	961	1013	1064	1111	1157	1199	1241	1283	1321	1358	1395
5	575	643	706	760	815	865	911	958	1000	1042	1079	1117	1155	1189	1222	1256	1289
5,5	523	584	641	691	741	787	829	871	909	947	981	1016	1050	1081	1111	1142	1172
6	480	536	588	634	679	721	760	798	833	868	900	931	963	991	1019	1047	1075
6,5	443	494	543	585	627	666	701	737	769	801	830	859	888	914	940	966	992
7	411	459	504	543	582	618	651	684	714	744	771	798	825	849	873	897	921
7,5	384	428	470	507	543	577	608	638	666	694	720	745	770	792	815	837	860
8	360	402	441	475	509	541	570	599	625	651	675	698	722	743	764	785	806
8,5	338	378	415	447	479	509	536	563	588	613	635	657	679	699	719	739	758
9	320	357	392	422	453	481	506	532	555	579	600	621	642	660	679	698	716

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	849	952	1041	1125	1204	1279	1344	1414	1475	1535	1591	1647	1703	1755	1806	1857
5	764	857	937	1012	1084	1151	1210	1273	1327	1382	1432	1483	1533	1579	1625	1672	1714
5,5	695	779	851	920	985	1046	1100	1157	1207	1256	1302	1348	1394	1436	1478	1520	1558
6	637	714	781	844	903	959	1008	1061	1106	1152	1194	1236	1278	1316	1355	1393	1428
6,5	588	659	720	779	834	885	930	979	1021	1063	1102	1140	1179	1215	1250	1286	1318
7	546	612	669	723	774	822	864	909	948	987	1023	1059	1095	1128	1161	1194	1224
7,5	510	571	624	675	722	767	806	848	885	921	955	988	1022	1053	1084	1114	1142
8	478	536	585	633	677	719	756	795	830	864	895	927	958	987	1016	1045	1071
8,5	450	504	551	595	637	677	712	749	781	813	842	872	902	929	956	983	1008
9	425	476	520	562	602	639	672	707	737	768	796	824	852	877	903	929	952

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1064	1190	1302	1405	1503	1596	1680	1759	1839	1913	1988	2058	2123	2189	2252	2315
5	958	1071	1172	1264	1352	1436	1512	1583	1655	1722	1789	1852	1911	1970	2027	2083	2138
5,5	871	974	1065	1149	1229	1306	1375	1439	1504	1565	1627	1684	1737	1791	1842	1894	1943
6	798	893	977	1054	1127	1197	1260	1320	1379	1435	1491	1544	1593	1642	1689	1736	1782
6,5	737	824	901	972	1040	1105	1163	1218	1273	1325	1376	1425	1470	1515	1559	1602	1644
7	684	765	837	903	966	1026	1080	1131	1182	1230	1278	1323	1365	1407	1448	1488	1527
7,5	638	714	781	843	902	958	1008	1056	1103	1148	1193	1235	1274	1313	1351	1389	1425
8	599	669	732	790	845	898	945	990	1034	1076	1118	1158	1194	1231	1267	1302	1336
8,5	563	630	689	744	796	845	889	931	973	1013	1052	1090	1124	1159	1192	1225	1258
9	532	595	651	702	751	798	840	880	919	957	994	1029	1062	1094	1126	1157	1188



Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	187	212	228	249	265	282	299	311	324	340	353	365	377	386	398	411	419
5	168	190	205	224	239	254	269	280	291	306	317	329	340	347	358	370	377
5,5	153	173	187	204	217	231	244	255	265	278	288	299	309	316	326	336	343
6	140	159	171	187	199	212	224	233	243	255	264	274	283	289	299	308	314
6,5	129	146	158	172	184	195	207	215	224	235	244	253	261	267	276	284	290
7	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269
7,5	112	127	137	149	159	169	179	187	194	204	212	219	226	231	239	246	251
8	105	119	128	140	149	159	168	175	182	191	198	205	212	217	224	231	236
8,5	99	112	121	132	141	149	158	165	171	180	187	193	200	204	211	217	222
9	93	106	114	124	133	141	149	156	162	170	176	183	189	193	199	205	209

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	282	315	344	373	398	423	444	469	489	506	527	543	564	581	597	614	631
5	254	284	310	336	358	381	399	422	441	455	474	489	508	523	538	553	567
5,5	231	258	282	305	326	346	363	384	400	414	431	445	462	475	489	502	516
6	212	236	258	280	299	317	333	352	367	380	395	408	423	436	448	460	473
6,5	195	218	238	258	276	293	307	325	339	350	365	376	391	402	414	425	437
7	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405
7,5	169	189	207	224	239	254	266	281	294	304	316	326	338	348	358	368	378
8	159	177	194	210	224	238	250	264	275	285	296	306	317	327	336	345	355
8,5	149	167	182	198	211	224	235	248	259	268	279	288	299	307	316	325	334
9	141	158	172	187	199	212	222	234	245	253	263	272	282	290	299	307	315

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	382	427	469	506	539	572	601	635	664	693	718	743	767	788	813	834	859
5	343	385	422	455	485	515	541	571	597	623	646	668	691	709	732	750	773
5,5	312	350	384	414	441	468	492	519	543	567	587	608	628	645	665	682	703
6	286	320	352	380	404	429	451	476	498	520	538	557	576	591	610	625	644
6,5	264	296	325	350	373	396	416	439	459	480	497	514	531	546	563	577	594
7	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552
7,5	229	256	281	304	324	343	361	381	398	416	431	446	460	473	488	500	515
8	215	240	264	285	303	322	338	357	373	390	404	418	432	443	457	469	483
8,5	202	226	248	268	285	303	318	336	351	367	380	393	406	417	430	441	455
9	191	214	234	253	270	286	301	317	332	346	359	371	384	394	407	417	429



Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	568	635	697	751	805	855	900	946	987	1029	1066	1103	1141	1174	1207	1240	1273
5	511	571	627	676	724	769	810	851	889	926	959	993	1027	1057	1086	1116	1146
5,5	465	519	570	614	658	699	736	774	808	842	872	903	933	960	988	1015	1042
6	426	476	523	563	604	641	675	709	740	772	800	828	856	880	905	930	955
6,5	393	439	482	520	557	592	623	655	683	712	738	764	790	813	836	859	882
7	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819
7,5	341	381	418	450	483	513	540	567	592	617	640	662	684	704	724	744	764
8	320	357	392	422	453	481	506	532	555	579	600	621	642	660	679	698	716
8,5	301	336	369	397	426	452	477	501	523	545	564	584	604	621	639	657	674
9	284	317	348	375	402	427	450	473	494	514	533	552	570	587	604	620	637

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	755	846	925	1000	1070	1137	1195	1257	1311	1365	1415	1464	1514	1560	1605	1651	1692
5	679	762	833	900	963	1023	1075	1131	1180	1228	1273	1318	1363	1404	1445	1486	1523
5,5	618	692	757	818	876	930	977	1028	1072	1117	1157	1198	1239	1276	1313	1351	1385
6	566	635	694	750	803	852	896	943	983	1024	1061	1098	1136	1170	1204	1238	1269
6,5	523	586	640	692	741	787	827	870	907	945	979	1014	1048	1080	1111	1143	1172
7	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088
7,5	453	508	555	600	642	682	717	754	786	819	849	879	908	936	963	991	1015
8	425	476	520	562	602	639	672	707	737	768	796	824	852	877	903	929	952
8,5	400	448	490	529	567	602	632	665	694	723	749	775	802	826	850	874	896
9	377	423	463	500	535	568	597	628	655	682	707	732	757	780	803	825	846

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	946	1058	1157	1249	1336	1419	1493	1564	1634	1701	1767	1829	1887	1945	2001	2057	2111
5	851	952	1042	1124	1202	1277	1344	1407	1471	1531	1590	1646	1699	1751	1801	1852	1900
5,5	774	865	947	1022	1093	1161	1222	1280	1337	1392	1446	1497	1544	1592	1638	1683	1728
6	709	793	868	936	1002	1064	1120	1173	1226	1276	1325	1372	1416	1459	1501	1543	1584
6,5	655	732	801	864	925	982	1034	1083	1131	1177	1223	1266	1307	1347	1386	1424	1462
7	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357
7,5	567	635	694	749	801	851	896	938	981	1020	1060	1098	1132	1167	1201	1234	1267
8	532	595	651	702	751	798	840	880	919	957	994	1029	1062	1094	1126	1157	1188
8,5	501	560	613	661	707	751	791	828	865	900	936	968	999	1030	1060	1089	1118
9	473	529	579	624	668	709	747	782	817	850	884	915	944	973	1001	1029	1056



Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	168	190	205	224	239	254	269	280	291	306	317	329	340	347	358	370	377
5	151	171	185	202	215	228	242	252	262	276	286	296	306	312	323	333	339
5,5	137	156	168	183	195	208	220	229	238	250	260	269	278	284	293	302	309
6	126	143	154	168	179	190	202	210	218	230	238	246	255	260	269	277	283
6,5	116	132	142	155	165	176	186	194	202	212	220	227	235	240	248	256	261
7	108	122	132	144	154	163	173	180	187	197	204	211	218	223	230	238	242
7,5	101	114	123	134	143	152	161	168	175	184	190	197	204	208	215	222	226
8	95	107	116	126	134	143	151	158	164	172	179	185	191	195	202	208	212
8,5	89	101	109	119	126	134	142	148	154	162	168	174	180	184	190	196	200
9	84	95	103	112	119	127	134	140	146	153	159	164	170	174	179	185	189

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	254	284	310	336	358	381	399	422	441	455	474	489	508	523	538	553	567
5	228	255	279	302	323	343	360	380	396	410	427	440	457	470	484	497	511
5,5	208	232	254	275	293	312	327	345	360	373	388	400	415	428	440	452	464
6	190	213	232	252	269	286	300	316	330	342	356	367	381	392	403	414	426
6,5	176	196	215	233	248	264	277	292	305	315	328	339	352	362	372	383	393
7	163	182	199	216	230	245	257	271	283	293	305	314	326	336	346	355	365
7,5	152	170	186	202	215	228	240	253	264	273	284	293	305	314	323	332	340
8	143	160	174	189	202	214	225	237	248	256	267	275	286	294	302	311	319
8,5	134	150	164	178	190	202	211	223	233	241	251	259	269	277	285	293	300
9	127	142	155	168	179	190	200	211	220	228	237	245	254	261	269	276	284

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	343	385	422	455	485	515	541	571	597	623	646	668	691	709	732	750	773
5	309	346	380	410	437	464	487	514	538	561	581	601	622	638	659	675	696
5,5	281	315	345	373	397	422	443	467	489	510	528	547	565	580	599	614	632
6	258	288	316	342	364	386	406	428	448	468	484	501	518	532	549	563	580
6,5	238	266	292	315	336	357	375	395	414	432	447	463	478	491	507	520	535
7	221	247	271	293	312	331	348	367	384	401	415	430	444	456	470	482	497
7,5	206	231	253	273	291	309	325	343	358	374	388	401	414	426	439	450	464
8	193	216	237	256	273	290	305	321	336	351	363	376	389	399	412	422	435
8,5	182	204	223	241	257	273	287	302	316	330	342	354	366	376	387	397	409
9	172	192	211	228	243	258	271	286	299	312	323	334	345	355	366	375	386



Tabela wydatków ciecży dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	511	571	627	676	724	769	810	851	889	926	959	993	1027	1057	1086	1116	1146
5	460	514	564	608	652	692	729	766	800	833	864	894	924	951	978	1005	1032
5,5	418	467	513	553	593	629	663	696	727	758	785	813	840	864	889	913	938
6	384	428	470	507	543	577	608	638	666	694	720	745	770	792	815	837	860
6,5	354	395	434	468	501	532	561	589	615	641	664	688	711	731	752	773	793
7	329	367	403	434	466	494	521	547	571	595	617	638	660	679	698	718	737
7,5	307	343	376	405	435	461	486	511	533	556	576	596	616	634	652	670	688
8	288	321	353	380	407	433	456	479	500	521	540	559	578	594	611	628	645
8,5	271	302	332	358	383	407	429	451	470	490	508	526	544	559	575	591	607
9	256	286	314	338	362	385	405	426	444	463	480	497	513	528	543	558	573

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	679	762	833	900	963	1023	1075	1131	1180	1228	1273	1318	1363	1404	1445	1486	1523
5	612	685	749	810	867	921	968	1018	1062	1105	1146	1186	1226	1263	1300	1337	1371
5,5	556	623	681	736	788	837	880	926	965	1005	1042	1078	1115	1149	1182	1216	1246
6	510	571	624	675	722	767	806	848	885	921	955	988	1022	1053	1084	1114	1142
6,5	470	527	576	623	667	708	744	783	817	850	881	912	943	972	1000	1029	1055
7	437	490	535	578	619	658	691	727	758	790	818	847	876	902	929	955	979
7,5	408	457	500	540	578	614	645	679	708	737	764	791	818	842	867	892	914
8	382	428	468	506	542	575	605	636	664	691	716	741	767	790	813	836	857
8,5	360	403	441	476	510	542	569	599	625	650	674	698	721	743	765	787	806
9	340	381	416	450	482	511	538	566	590	614	637	659	681	702	722	743	762

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	851	952	1042	1124	1202	1277	1344	1407	1471	1531	1590	1646	1699	1751	1801	1852	1900
5	766	857	937	1011	1082	1149	1210	1267	1324	1378	1431	1482	1529	1576	1621	1667	1710
5,5	696	779	852	919	984	1045	1100	1152	1203	1252	1301	1347	1390	1433	1474	1515	1555
6	638	714	781	843	902	958	1008	1056	1103	1148	1193	1235	1274	1313	1351	1389	1425
6,5	589	659	721	778	832	884	930	974	1018	1060	1101	1140	1176	1212	1247	1282	1316
7	547	612	670	722	773	821	864	905	946	984	1022	1058	1092	1126	1158	1190	1222
7,5	511	571	625	674	721	766	806	844	883	918	954	988	1019	1051	1081	1111	1140
8	479	536	586	632	676	718	756	792	827	861	895	926	956	985	1013	1042	1069
8,5	451	504	551	595	636	676	712	745	779	810	842	872	899	927	954	980	1006
9	426	476	521	562	601	638	672	704	735	765	795	823	849	875	901	926	950



Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	153	173	187	204	217	231	244	255	265	278	288	299	309	316	326	336	343
5	137	156	168	183	195	208	220	229	238	250	260	269	278	284	293	302	309
5,5	125	142	153	167	178	189	200	208	217	228	236	244	253	258	267	275	280
6	115	130	140	153	163	173	183	191	199	209	216	224	232	237	244	252	257
6,5	106	120	129	141	150	160	169	176	183	193	200	207	214	219	226	233	237
7	98	111	120	131	140	148	157	164	170	179	185	192	199	203	209	216	220
7,5	92	104	112	122	130	138	147	153	159	167	173	179	185	189	195	202	206
8	86	97	105	115	122	130	137	143	149	157	162	168	174	178	183	189	193
8,5	81	92	99	108	115	122	129	135	140	147	153	158	164	167	172	178	181
9	76	87	93	102	109	115	122	127	132	139	144	149	154	158	163	168	171

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	231	258	282	305	326	346	363	384	400	414	431	445	462	475	489	502	516
5	208	232	254	275	293	312	327	345	360	373	388	400	415	428	440	452	464
5,5	189	211	230	250	267	283	297	314	328	339	353	364	378	389	400	411	422
6	173	193	211	229	244	260	272	288	300	311	323	333	346	356	367	377	387
6,5	160	179	195	211	226	240	251	266	277	287	298	308	320	329	338	348	357
7	148	166	181	196	209	223	233	247	257	266	277	286	297	305	314	323	332
7,5	138	155	169	183	195	208	218	230	240	248	259	267	277	285	293	301	310
8	130	145	158	172	183	195	204	216	225	233	242	250	260	267	275	283	290
8,5	122	137	149	162	172	183	192	203	212	219	228	235	244	252	259	266	273
9	115	129	141	153	163	173	182	192	200	207	216	222	231	238	244	251	258

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	312	350	384	414	441	468	492	519	543	567	587	608	628	645	665	682	703
5	281	315	345	373	397	422	443	467	489	510	528	547	565	580	599	614	632
5,5	255	286	314	339	361	383	403	425	444	464	480	497	514	528	544	558	575
6	234	262	288	311	331	351	369	389	407	425	440	456	471	484	499	512	527
6,5	216	242	266	287	305	324	341	359	376	392	406	421	435	446	461	472	486
7	201	225	247	266	284	301	316	334	349	364	377	391	404	415	428	439	452
7,5	187	210	230	248	265	281	295	312	326	340	352	365	377	387	399	409	422
8	176	197	216	233	248	263	277	292	305	319	330	342	353	363	374	384	395
8,5	165	185	203	219	234	248	261	275	287	300	311	322	332	341	352	361	372
9	156	175	192	207	221	234	246	260	272	283	294	304	314	322	333	341	351



Tabela wydatków ciecicy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	465	519	570	614	658	699	736	774	808	842	872	903	933	960	988	1015	1042
5	418	467	513	553	593	629	663	696	727	758	785	813	840	864	889	913	938
5,5	380	425	467	503	539	572	603	633	661	689	714	739	764	786	808	830	852
6	349	389	428	461	494	524	552	580	606	631	654	677	700	720	741	761	781
6,5	322	359	395	425	456	484	510	536	559	583	604	625	646	665	684	703	721
7	299	334	367	395	423	449	473	497	519	541	561	580	600	617	635	652	670
7,5	279	312	342	369	395	419	442	464	485	505	523	542	560	576	593	609	625
8	262	292	321	346	370	393	414	435	454	473	491	508	525	540	556	571	586
8,5	246	275	302	325	349	370	390	410	428	446	462	478	494	508	523	537	552
9	232	260	285	307	329	350	368	387	404	421	436	451	467	480	494	507	521

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	618	692	757	818	876	930	977	1028	1072	1117	1157	1198	1239	1276	1313	1351	1385
5	556	623	681	736	788	837	880	926	965	1005	1042	1078	1115	1149	1182	1216	1246
5,5	505	566	619	669	716	761	800	841	877	914	947	980	1014	1044	1075	1105	1133
6	463	519	568	613	657	697	733	771	804	837	868	899	929	957	985	1013	1039
6,5	428	479	524	566	606	644	677	712	742	773	801	829	858	883	909	935	959
7	397	445	487	526	563	598	628	661	689	718	744	770	796	820	844	868	890
7,5	371	415	454	491	525	558	586	617	643	670	694	719	743	766	788	810	831
8	347	389	426	460	493	523	550	578	603	628	651	674	697	718	739	760	779
8,5	327	367	401	433	464	492	517	544	568	591	613	634	656	676	695	715	733
9	309	346	378	409	438	465	489	514	536	558	579	599	619	638	657	675	692

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	774	865	947	1022	1093	1161	1222	1280	1337	1392	1446	1497	1544	1592	1638	1683	1728
5	696	779	852	919	984	1045	1100	1152	1203	1252	1301	1347	1390	1433	1474	1515	1555
5,5	633	708	775	836	894	950	1000	1047	1094	1139	1183	1225	1263	1302	1340	1377	1413
6	580	649	710	766	820	871	916	960	1003	1044	1084	1123	1158	1194	1228	1263	1296
6,5	536	599	656	707	757	804	846	886	926	963	1001	1036	1069	1102	1134	1165	1196
7	497	556	609	657	703	746	785	823	860	895	929	962	993	1023	1053	1082	1111
7,5	464	519	568	613	656	696	733	768	802	835	867	898	927	955	983	1010	1037
8	435	487	533	575	615	653	687	720	752	783	813	842	869	895	921	947	972
8,5	410	458	501	541	579	615	647	677	708	737	765	792	818	843	867	891	915
9	387	433	473	511	546	580	611	640	669	696	723	748	772	796	819	842	864



Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 6,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	140	159	171	187	199	212	224	233	243	255	264	274	283	289	299	308	314
5	126	143	154	168	179	190	202	210	218	230	238	246	255	260	269	277	283
5,5	115	130	140	153	163	173	183	191	199	209	216	224	232	237	244	252	257
6	105	119	128	140	149	159	168	175	182	191	198	205	212	217	224	231	236
6,5	97	110	118	129	138	146	155	162	168	177	183	190	196	200	207	213	218
7	90	102	110	120	128	136	144	150	156	164	170	176	182	186	192	198	202
7,5	84	95	103	112	119	127	134	140	146	153	159	164	170	174	179	185	189
8	79	89	96	105	112	119	126	131	137	144	149	154	159	163	168	173	177
8,5	74	84	91	99	105	112	119	124	128	135	140	145	150	153	158	163	166
9	70	79	86	93	100	106	112	117	121	128	132	137	142	145	149	154	157

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	212	236	258	280	299	317	333	352	367	380	395	408	423	436	448	460	473
5	190	213	232	252	269	286	300	316	330	342	356	367	381	392	403	414	426
5,5	173	193	211	229	244	260	272	288	300	311	323	333	346	356	367	377	387
6	159	177	194	210	224	238	250	264	275	285	296	306	317	327	336	345	355
6,5	146	164	179	194	207	220	230	243	254	263	274	282	293	302	310	319	327
7	136	152	166	180	192	204	214	226	236	244	254	262	272	280	288	296	304
7,5	127	142	155	168	179	190	200	211	220	228	237	245	254	261	269	276	284
8	119	133	145	158	168	179	187	198	207	214	222	229	238	245	252	259	266
8,5	112	125	137	148	158	168	176	186	194	201	209	216	224	231	237	244	250
9	106	118	129	140	149	159	166	176	184	190	198	204	212	218	224	230	236

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	286	320	352	380	404	429	451	476	498	520	538	557	576	591	610	625	644
5	258	288	316	342	364	386	406	428	448	468	484	501	518	532	549	563	580
5,5	234	262	288	311	331	351	369	389	407	425	440	456	471	484	499	512	527
6	215	240	264	285	303	322	338	357	373	390	404	418	432	443	457	469	483
6,5	198	222	243	263	280	297	312	330	345	360	373	386	398	409	422	433	446
7	184	206	226	244	260	276	290	306	320	334	346	358	370	380	392	402	414
7,5	172	192	211	228	243	258	271	286	299	312	323	334	345	355	366	375	386
8	161	180	198	214	228	242	254	268	280	292	303	313	324	333	343	352	362
8,5	152	170	186	201	214	227	239	252	264	275	285	295	305	313	323	331	341
9	143	160	176	190	202	215	226	238	249	260	269	278	288	296	305	313	322



Tabela wydatków cieczy dla 14 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 6,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	426	476	523	563	604	641	675	709	740	772	800	828	856	880	905	930
5	384	428	470	507	543	577	608	638	666	694	720	745	770	792	815	837	860
5,5	349	389	428	461	494	524	552	580	606	631	654	677	700	720	741	761	781
6	320	357	392	422	453	481	506	532	555	579	600	621	642	660	679	698	716
6,5	295	330	362	390	418	444	467	491	513	534	554	573	592	610	627	644	661
7	274	306	336	362	388	412	434	456	476	496	514	532	550	566	582	598	614
7,5	256	286	314	338	362	385	405	426	444	463	480	497	513	528	543	558	573
8	240	268	294	317	340	361	380	399	417	434	450	466	481	495	509	523	537
8,5	226	252	277	298	320	339	357	376	392	408	423	438	453	466	479	492	506
9	213	238	261	282	302	320	338	355	370	386	400	414	428	440	453	465	478

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	566	635	694	750	803	852	896	943	983	1024	1061	1098	1136	1170	1204	1238
5	510	571	624	675	722	767	806	848	885	921	955	988	1022	1053	1084	1114	1142
5,5	463	519	568	613	657	697	733	771	804	837	868	899	929	957	985	1013	1039
6	425	476	520	562	602	639	672	707	737	768	796	824	852	877	903	929	952
6,5	392	439	480	519	556	590	620	653	681	709	734	760	786	810	834	857	879
7	364	408	446	482	516	548	576	606	632	658	682	706	730	752	774	796	816
7,5	340	381	416	450	482	511	538	566	590	614	637	659	681	702	722	743	762
8	319	357	390	422	452	480	504	530	553	576	597	618	639	658	677	697	714
8,5	300	336	367	397	425	451	474	499	520	542	562	581	601	619	637	656	672
9	283	317	347	375	401	426	448	471	492	512	530	549	568	585	602	619	635

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	709	793	868	936	1002	1064	1120	1173	1226	1276	1325	1372	1416	1459	1501	1543
5	638	714	781	843	902	958	1008	1056	1103	1148	1193	1235	1274	1313	1351	1389	1425
5,5	580	649	710	766	820	871	916	960	1003	1044	1084	1123	1158	1194	1228	1263	1296
6	532	595	651	702	751	798	840	880	919	957	994	1029	1062	1094	1126	1157	1188
6,5	491	549	601	648	694	737	775	812	849	883	918	950	980	1010	1039	1068	1096
7	456	510	558	602	644	684	720	754	788	820	852	882	910	938	965	992	1018
7,5	426	476	521	562	601	638	672	704	735	765	795	823	849	875	901	926	950
8	399	446	488	527	564	599	630	660	690	718	746	772	796	821	844	868	891
8,5	376	420	460	496	530	563	593	621	649	675	702	726	749	772	795	817	838
9	355	397	434	468	501	532	560	586	613	638	663	686	708	730	751	772	792