



Tabela wydatków ciecicy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 2,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	288	326	352	384	410	435	461	480	499	525	544	563	582	595	614	634	646
5	259	294	317	346	369	392	415	432	449	472	490	507	524	536	553	570	582
5,5	236	267	288	314	335	356	377	393	408	429	445	461	477	487	503	518	529
6	216	245	264	288	307	326	346	360	374	394	408	422	437	446	461	475	485
6,5	199	226	244	266	284	301	319	332	346	363	377	390	403	412	425	439	448
7	185	210	226	247	263	280	296	309	321	337	350	362	374	383	395	407	416
7,5	173	196	211	230	246	261	276	288	300	315	326	338	349	357	369	380	388
8	162	184	198	216	230	245	259	270	281	295	306	317	328	335	346	356	364
8,5	152	173	186	203	217	230	244	254	264	278	288	298	308	315	325	335	342
9	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	435	486	531	576	614	653	685	723	755	781	813	838	870	896	922	947	973
5	392	438	478	518	553	588	616	651	680	703	732	755	783	806	829	852	876
5,5	356	398	435	471	503	534	560	592	618	639	665	686	712	733	754	775	796
6	326	365	398	432	461	490	514	542	566	586	610	629	653	672	691	710	730
6,5	301	337	368	399	425	452	474	501	523	541	563	580	603	620	638	656	673
7	280	313	341	370	395	420	440	465	485	502	523	539	560	576	592	609	625
7,5	261	292	319	346	369	392	411	434	453	468	488	503	522	538	553	568	584
8	245	274	299	324	346	367	385	407	425	439	457	472	490	504	518	533	547
8,5	230	258	281	305	325	346	363	383	400	413	430	444	461	474	488	501	515
9	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	589	659	723	781	832	883	928	979	1024	1069	1107	1146	1184	1216	1254	1286	1325
5	530	593	651	703	749	795	835	881	922	962	996	1031	1066	1094	1129	1158	1192
5,5	482	539	592	639	681	723	759	801	838	874	906	937	969	995	1026	1053	1084
6	442	494	542	586	624	662	696	734	768	802	830	859	888	912	941	965	994
6,5	408	456	501	541	576	611	642	678	709	740	767	793	820	842	868	891	917
7	379	424	465	502	535	568	597	629	658	687	712	736	761	782	806	827	852
7,5	353	396	434	468	499	530	557	588	614	641	664	687	710	730	753	772	795
8	331	371	407	439	468	497	522	551	576	601	623	644	666	684	706	724	745
8,5	312	349	383	413	440	468	491	518	542	566	586	606	627	644	664	681	701
9	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662



Tabela wydatków cieczy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 2,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	877	979	1075	1158	1242	1318	1389	1459	1523	1587	1645	1702	1760	1811	1862	1914
5	789	881	968	1043	1117	1187	1250	1313	1371	1428	1480	1532	1584	1630	1676	1722	1768
5,5	717	801	880	948	1016	1079	1136	1194	1246	1299	1346	1393	1440	1482	1524	1566	1608
6	658	734	806	869	931	989	1042	1094	1142	1190	1234	1277	1320	1358	1397	1435	1474
6,5	607	678	744	802	860	913	961	1010	1055	1099	1139	1179	1218	1254	1289	1325	1360
7	564	629	691	745	798	848	893	938	979	1020	1057	1094	1131	1164	1197	1230	1263
7,5	526	588	645	695	745	791	833	876	914	952	987	1021	1056	1087	1117	1148	1179
8	493	551	605	652	698	742	781	821	857	893	925	958	990	1019	1048	1076	1105
8,5	464	518	569	613	657	698	735	773	806	840	871	901	932	959	986	1013	1040
9	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1165	1306	1427	1542	1651	1754	1843	1939	2022	2106	2182	2259	2336	2406	2477	2547
5	1048	1175	1284	1388	1486	1578	1659	1745	1820	1895	1964	2033	2102	2166	2229	2292	2350
5,5	953	1068	1168	1262	1351	1435	1508	1587	1655	1723	1786	1848	1911	1969	2026	2084	2136
6	874	979	1070	1157	1238	1315	1382	1454	1517	1579	1637	1694	1752	1805	1858	1910	1958
6,5	806	904	988	1068	1143	1214	1276	1343	1400	1458	1511	1564	1617	1666	1715	1763	1808
7	749	839	917	992	1061	1127	1185	1247	1300	1354	1403	1452	1502	1547	1592	1637	1679
7,5	699	783	856	925	991	1052	1106	1164	1213	1263	1309	1356	1402	1444	1486	1528	1567
8	655	734	803	868	929	986	1037	1091	1138	1184	1228	1271	1314	1354	1393	1433	1469
8,5	617	691	756	817	874	928	976	1027	1071	1115	1155	1196	1237	1274	1311	1349	1382
9	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1459	1632	1786	1926	2061	2189	2304	2413	2522	2624	2726	2822	2912	3002	3088	3174
5	1313	1469	1607	1734	1855	1970	2074	2172	2269	2362	2454	2540	2621	2701	2779	2857	2932
5,5	1194	1335	1461	1576	1686	1791	1885	1974	2063	2147	2231	2309	2383	2456	2527	2597	2665
6	1094	1224	1339	1445	1546	1642	1728	1810	1891	1968	2045	2117	2184	2251	2316	2381	2443
6,5	1010	1130	1236	1334	1427	1515	1595	1670	1746	1817	1888	1954	2016	2078	2138	2198	2255
7	938	1049	1148	1238	1325	1407	1481	1551	1621	1687	1753	1814	1872	1930	1985	2041	2094
7,5	876	979	1071	1156	1236	1313	1382	1448	1513	1574	1636	1693	1747	1801	1853	1905	1955
8	821	918	1004	1084	1159	1231	1296	1357	1418	1476	1534	1588	1638	1688	1737	1786	1832
8,5	773	864	945	1020	1091	1159	1220	1277	1335	1389	1443	1494	1542	1589	1635	1681	1725
9	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629



Tabela wydatków cieczy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 2,75 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	262	297	320	349	372	396	419	436	454	477	495	512	529	541	559	576	588
5	236	267	288	314	335	356	377	393	408	429	445	461	477	487	503	518	529
5,5	214	243	262	286	305	324	343	357	371	390	405	419	433	443	457	471	481
6	196	223	240	262	279	297	314	327	340	358	371	384	397	406	419	432	441
6,5	181	205	222	242	258	274	290	302	314	330	342	354	367	375	387	399	407
7	168	191	206	224	239	254	269	281	292	307	318	329	340	348	359	370	378
7,5	157	178	192	209	223	237	251	262	272	286	297	307	318	325	335	346	353
8	147	167	180	196	209	223	236	245	255	268	278	288	298	304	314	324	331
8,5	139	157	169	185	197	209	222	231	240	253	262	271	280	286	296	305	311
9	131	148	160	175	186	198	209	218	227	239	247	256	265	271	279	288	294

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	396	442	483	524	559	593	623	657	687	710	739	762	791	815	838	861	884
5	356	398	435	471	503	534	560	592	618	639	665	686	712	733	754	775	796
5,5	324	362	395	428	457	486	509	538	562	581	605	624	647	666	685	705	724
6	297	332	362	393	419	445	467	493	515	532	554	572	593	611	628	646	663
6,5	274	306	334	363	387	411	431	455	475	491	512	528	548	564	580	596	612
7	254	284	310	337	359	382	400	423	441	456	475	490	509	524	539	554	569
7,5	237	265	290	314	335	356	374	394	412	426	443	457	475	489	503	517	531
8	223	249	272	295	314	334	350	370	386	399	416	429	445	458	471	484	497
8,5	209	234	256	277	296	314	330	348	363	376	391	404	419	431	444	456	468
9	198	221	241	262	279	297	311	329	343	355	369	381	396	407	419	431	442

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	535	599	657	710	756	803	844	890	931	972	1007	1041	1076	1105	1140	1169	1204
5	482	539	592	639	681	723	759	801	838	874	906	937	969	995	1026	1053	1084
5,5	438	490	538	581	619	657	690	728	762	795	824	852	881	904	933	957	985
6	401	449	493	532	567	602	633	668	698	729	755	781	807	829	855	877	903
6,5	371	415	455	491	524	556	584	616	644	673	697	721	745	765	789	810	834
7	344	385	423	456	486	516	542	572	598	625	647	670	692	711	733	752	774
7,5	321	360	394	426	454	482	506	534	559	583	604	625	646	663	684	702	723
8	301	337	370	399	425	452	475	501	524	547	566	586	605	622	641	658	677
8,5	283	317	348	376	400	425	447	471	493	514	533	551	570	585	604	619	638
9	268	300	329	355	378	401	422	445	465	486	503	521	538	553	570	585	602



Tabela wydatków cieczy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 2,75 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	797	890	977	1053	1129	1199	1263	1327	1385	1443	1495	1548	1600	1647	1693	1740
5	717	801	880	948	1016	1079	1136	1194	1246	1299	1346	1393	1440	1482	1524	1566	1608
5,5	652	728	800	862	924	981	1033	1085	1133	1181	1223	1266	1309	1347	1385	1423	1461
6	598	668	733	790	847	899	947	995	1039	1082	1121	1161	1200	1235	1270	1305	1340
6,5	552	616	677	729	781	830	874	918	959	999	1035	1071	1108	1140	1172	1204	1237
7	512	572	628	677	726	770	812	853	890	928	961	995	1029	1058	1088	1118	1148
7,5	478	534	586	632	677	719	758	796	831	866	897	929	960	988	1016	1044	1072
8	448	501	550	592	635	674	710	746	779	812	841	871	900	926	952	979	1005
8,5	422	471	517	558	598	635	668	702	733	764	792	819	847	872	896	921	946
9	399	445	489	527	564	599	631	663	692	721	748	774	800	823	847	870	893

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1059	1187	1297	1402	1501	1594	1676	1763	1839	1914	1984	2054	2124	2188	2252	2316
5	953	1068	1168	1262	1351	1435	1508	1587	1655	1723	1786	1848	1911	1969	2026	2084	2136
5,5	866	971	1062	1147	1228	1304	1371	1442	1504	1566	1623	1680	1738	1790	1842	1895	1942
6	794	890	973	1052	1126	1196	1257	1322	1379	1436	1488	1540	1593	1641	1689	1737	1780
6,5	733	822	898	971	1039	1104	1160	1220	1273	1325	1374	1422	1470	1515	1559	1603	1643
7	681	763	834	901	965	1025	1077	1133	1182	1231	1275	1320	1365	1406	1447	1489	1526
7,5	635	712	778	841	901	957	1005	1058	1103	1149	1190	1232	1274	1313	1351	1389	1424
8	596	668	730	789	844	897	943	992	1034	1077	1116	1155	1195	1231	1267	1303	1335
8,5	561	628	687	742	795	844	887	933	973	1013	1050	1087	1124	1158	1192	1226	1257
9	529	593	649	701	751	797	838	881	919	957	992	1027	1062	1094	1126	1158	1187

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1327	1484	1623	1751	1873	1990	2095	2193	2292	2385	2479	2566	2647	2729	2807	2886
5	1194	1335	1461	1576	1686	1791	1885	1974	2063	2147	2231	2309	2383	2456	2527	2597	2665
5,5	1085	1214	1328	1433	1533	1628	1714	1795	1876	1952	2028	2099	2166	2233	2297	2361	2423
6	995	1113	1217	1313	1405	1492	1571	1645	1719	1789	1859	1924	1985	2047	2105	2164	2221
6,5	918	1027	1124	1212	1297	1378	1450	1519	1587	1651	1716	1776	1833	1889	1943	1998	2050
7	853	954	1044	1126	1204	1279	1346	1410	1474	1534	1593	1649	1702	1754	1805	1855	1904
7,5	796	890	974	1051	1124	1194	1257	1316	1375	1431	1487	1539	1588	1637	1684	1731	1777
8	746	835	913	985	1054	1119	1178	1234	1289	1342	1394	1443	1489	1535	1579	1623	1666
8,5	702	785	859	927	992	1053	1109	1161	1214	1263	1312	1358	1401	1445	1486	1528	1568
9	663	742	812	876	937	995	1047	1097	1146	1193	1239	1283	1324	1364	1404	1443	1481



Tabela wydatków ciecicy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	240	272	293	320	341	363	384	400	416	437	453	469	485	496	512	528	539
5	216	245	264	288	307	326	346	360	374	394	408	422	437	446	461	475	485
5,5	196	223	240	262	279	297	314	327	340	358	371	384	397	406	419	432	441
6	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
6,5	166	188	203	222	236	251	266	277	288	303	314	325	336	343	354	366	373
7	154	175	189	206	219	233	247	257	267	281	291	302	312	319	329	339	346
7,5	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
8	135	153	165	180	192	204	216	225	234	246	255	264	273	279	288	297	303
8,5	127	144	155	169	181	192	203	212	220	232	240	248	257	263	271	280	285
9	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	363	405	443	480	512	544	571	603	629	651	677	699	725	747	768	789	811
5	326	365	398	432	461	490	514	542	566	586	610	629	653	672	691	710	730
5,5	297	332	362	393	419	445	467	493	515	532	554	572	593	611	628	646	663
6	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
6,5	251	281	306	332	354	377	395	417	436	450	469	484	502	517	532	546	561
7	233	261	285	309	329	350	367	387	405	418	435	449	466	480	494	507	521
7,5	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
8	204	228	249	270	288	306	321	339	354	366	381	393	408	420	432	444	456
8,5	192	215	234	254	271	288	302	319	333	344	359	370	384	395	407	418	429
9	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	491	549	603	651	693	736	773	816	853	891	923	955	987	1013	1045	1072	1104
5	442	494	542	586	624	662	696	734	768	802	830	859	888	912	941	965	994
5,5	401	449	493	532	567	602	633	668	698	729	755	781	807	829	855	877	903
6	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
6,5	340	380	417	450	480	510	535	565	591	617	639	661	683	702	724	742	764
7	315	353	387	418	446	473	497	525	549	573	593	614	634	651	672	689	710
7,5	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
8	276	309	339	366	390	414	435	459	480	501	519	537	555	570	588	603	621
8,5	260	291	319	344	367	390	409	432	452	472	488	505	522	536	553	568	584
9	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552



Tabela wydatków ciecicy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	731	816	896	965	1035	1099	1157	1216	1269	1323	1371	1419	1467	1509	1552	1595
5	658	734	806	869	931	989	1042	1094	1142	1190	1234	1277	1320	1358	1397	1435	1474
5,5	598	668	733	790	847	899	947	995	1039	1082	1121	1161	1200	1235	1270	1305	1340
6	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
6,5	506	565	620	668	716	761	801	842	879	916	949	982	1015	1045	1074	1104	1134
7	470	525	576	621	665	706	744	782	816	850	881	912	943	970	998	1025	1053
7,5	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
8	411	459	504	543	582	618	651	684	714	744	771	798	825	849	873	897	921
8,5	387	432	474	511	548	582	613	644	672	700	726	751	776	799	822	844	867
9	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	971	1088	1189	1285	1376	1461	1536	1616	1685	1755	1819	1883	1947	2005	2064	2123
5	874	979	1070	1157	1238	1315	1382	1454	1517	1579	1637	1694	1752	1805	1858	1910	1958
5,5	794	890	973	1052	1126	1196	1257	1322	1379	1436	1488	1540	1593	1641	1689	1737	1780
6	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
6,5	672	753	823	890	953	1012	1063	1119	1167	1215	1259	1303	1348	1388	1429	1470	1506
7	624	699	765	826	885	939	987	1039	1083	1128	1169	1210	1251	1289	1327	1365	1399
7,5	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
8	546	612	669	723	774	822	864	909	948	987	1023	1059	1095	1128	1161	1194	1224
8,5	514	576	630	680	728	774	813	856	892	929	963	997	1031	1062	1093	1124	1152
9	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1216	1360	1488	1605	1717	1824	1920	2011	2101	2187	2272	2352	2427	2501	2573	2645
5	1094	1224	1339	1445	1546	1642	1728	1810	1891	1968	2045	2117	2184	2251	2316	2381	2443
5,5	995	1113	1217	1313	1405	1492	1571	1645	1719	1789	1859	1924	1985	2047	2105	2164	2221
6	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
6,5	842	942	1030	1111	1189	1263	1329	1392	1455	1514	1573	1628	1680	1732	1782	1831	1879
7	782	874	957	1032	1104	1173	1234	1293	1351	1406	1461	1512	1560	1608	1654	1701	1745
7,5	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
8	684	765	837	903	966	1026	1080	1131	1182	1230	1278	1323	1365	1407	1448	1488	1527
8,5	644	720	788	850	909	966	1016	1064	1112	1158	1203	1245	1285	1324	1362	1400	1437
9	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357



Tabela wydatków cieczy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	222	251	271	295	315	335	354	369	384	404	418	433	448	458	473	487	497
5	199	226	244	266	284	301	319	332	346	363	377	390	403	412	425	439	448
5,5	181	205	222	242	258	274	290	302	314	330	342	354	367	375	387	399	407
6	166	188	203	222	236	251	266	277	288	303	314	325	336	343	354	366	373
6,5	153	174	187	204	218	232	245	256	266	279	290	300	310	317	327	337	344
7	142	161	174	190	203	215	228	237	247	260	269	279	288	294	304	313	320
7,5	133	151	162	177	189	201	213	222	230	242	251	260	269	275	284	292	298
8	125	141	152	166	177	188	199	208	216	227	235	244	252	258	266	274	280
8,5	117	133	143	156	167	177	188	195	203	214	222	229	237	242	250	258	263
9	111	126	135	148	158	167	177	185	192	202	209	217	224	229	236	244	249

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	335	374	409	443	473	502	527	556	581	601	625	645	670	689	709	729	748
5	301	337	368	399	425	452	474	501	523	541	563	580	603	620	638	656	673
5,5	274	306	334	363	387	411	431	455	475	491	512	528	548	564	580	596	612
6	251	281	306	332	354	377	395	417	436	450	469	484	502	517	532	546	561
6,5	232	259	283	307	327	348	365	385	402	416	433	446	464	477	491	504	518
7	215	241	263	285	304	323	339	358	373	386	402	415	430	443	456	468	481
7,5	201	224	245	266	284	301	316	334	349	360	375	387	402	414	425	437	449
8	188	210	230	249	266	282	296	313	327	338	352	363	377	388	399	410	421
8,5	177	198	216	235	250	266	279	295	308	318	331	341	354	365	375	386	396
9	167	187	204	222	236	251	263	278	290	300	313	322	335	345	354	364	374

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	453	507	556	601	640	679	714	753	788	822	852	881	911	935	965	990	1019
5	408	456	501	541	576	611	642	678	709	740	767	793	820	842	868	891	917
5,5	371	415	455	491	524	556	584	616	644	673	697	721	745	765	789	810	834
6	340	380	417	450	480	510	535	565	591	617	639	661	683	702	724	742	764
6,5	314	351	385	416	443	470	494	521	545	569	590	610	631	648	668	685	706
7	291	326	358	386	411	437	459	484	506	529	548	567	585	601	620	636	655
7,5	272	304	334	360	384	408	428	452	473	493	511	529	546	561	579	594	611
8	255	285	313	338	360	382	402	424	443	462	479	496	512	526	543	557	573
8,5	240	268	295	318	339	360	378	399	417	435	451	467	482	495	511	524	540
9	226	254	278	300	320	340	357	377	394	411	426	441	455	468	482	495	510



Tabela wydatków cieczy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	674	753	827	891	955	1014	1068	1122	1172	1221	1265	1310	1354	1393	1433	1472	1511
5	607	678	744	802	860	913	961	1010	1055	1099	1139	1179	1218	1254	1289	1325	1360
5,5	552	616	677	729	781	830	874	918	959	999	1035	1071	1108	1140	1172	1204	1237
6	506	565	620	668	716	761	801	842	879	916	949	982	1015	1045	1074	1104	1134
6,5	467	521	573	617	661	702	740	777	811	845	876	907	937	965	992	1019	1046
7	434	484	532	573	614	652	687	722	753	785	813	842	870	896	921	946	972
7,5	405	452	496	535	573	608	641	673	703	733	759	786	812	836	860	883	907
8	379	424	465	501	537	570	601	631	659	687	712	737	762	784	806	828	850
8,5	357	399	438	472	506	537	566	594	620	646	670	693	717	738	758	779	800
9	337	377	414	446	478	507	534	561	586	610	633	655	677	697	716	736	756

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	896	1004	1098	1186	1270	1349	1418	1492	1556	1620	1679	1738	1797	1851	1905	1959	2009
5	806	904	988	1068	1143	1214	1276	1343	1400	1458	1511	1564	1617	1666	1715	1763	1808
5,5	733	822	898	971	1039	1104	1160	1220	1273	1325	1374	1422	1470	1515	1559	1603	1643
6	672	753	823	890	953	1012	1063	1119	1167	1215	1259	1303	1348	1388	1429	1470	1506
6,5	620	695	760	821	879	934	982	1033	1077	1121	1162	1203	1244	1282	1319	1356	1391
7	576	646	706	763	817	867	911	959	1000	1041	1079	1117	1155	1190	1225	1260	1291
7,5	538	603	659	712	762	809	851	895	933	972	1007	1043	1078	1111	1143	1176	1205
8	504	565	618	667	714	759	798	839	875	911	944	978	1011	1041	1072	1102	1130
8,5	474	532	581	628	672	714	751	790	824	857	889	920	951	980	1009	1037	1063
9	448	502	549	593	635	674	709	746	778	810	839	869	898	926	953	980	1004

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1122	1255	1374	1482	1585	1684	1772	1856	1940	2018	2097	2171	2240	2309	2375	2442	2506
5	1010	1130	1236	1334	1427	1515	1595	1670	1746	1817	1888	1954	2016	2078	2138	2198	2255
5,5	918	1027	1124	1212	1297	1378	1450	1519	1587	1651	1716	1776	1833	1889	1943	1998	2050
6	842	942	1030	1111	1189	1263	1329	1392	1455	1514	1573	1628	1680	1732	1782	1831	1879
6,5	777	869	951	1026	1097	1166	1227	1285	1343	1397	1452	1503	1551	1598	1644	1691	1735
7	722	807	883	953	1019	1082	1139	1193	1247	1298	1348	1396	1440	1484	1527	1570	1611
7,5	673	753	824	889	951	1010	1063	1114	1164	1211	1258	1303	1344	1385	1425	1465	1504
8	631	706	773	834	892	947	997	1044	1091	1135	1180	1221	1260	1299	1336	1374	1410
8,5	594	665	727	785	839	891	938	983	1027	1069	1110	1149	1186	1222	1258	1293	1327
9	561	628	687	741	793	842	886	928	970	1009	1049	1086	1120	1154	1188	1221	1253



Tabela wydatków cieczy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	206	233	251	274	293	311	329	343	357	375	389	402	416	425	439	453	462
5	185	210	226	247	263	280	296	309	321	337	350	362	374	383	395	407	416
5,5	168	191	206	224	239	254	269	281	292	307	318	329	340	348	359	370	378
6	154	175	189	206	219	233	247	257	267	281	291	302	312	319	329	339	346
6,5	142	161	174	190	203	215	228	237	247	260	269	279	288	294	304	313	320
7	132	150	162	176	188	200	212	220	229	241	250	259	267	273	282	291	297
7,5	123	140	151	165	176	187	197	206	214	225	233	241	250	255	263	272	277
8	116	131	141	154	165	175	185	193	201	211	219	226	234	239	247	255	260
8,5	109	123	133	145	155	165	174	182	189	198	206	213	220	225	232	240	244
9	103	117	126	137	146	155	165	171	178	187	194	201	208	213	219	226	231

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	311	347	379	411	439	466	489	517	539	558	581	599	622	640	658	677	695
5	280	313	341	370	395	420	440	465	485	502	523	539	560	576	592	609	625
5,5	254	284	310	337	359	382	400	423	441	456	475	490	509	524	539	554	569
6	233	261	285	309	329	350	367	387	405	418	435	449	466	480	494	507	521
6,5	215	241	263	285	304	323	339	358	373	386	402	415	430	443	456	468	481
7	200	223	244	264	282	300	314	332	347	359	373	385	400	411	423	435	447
7,5	187	208	228	247	263	280	293	310	324	335	348	359	373	384	395	406	417
8	175	195	213	231	247	262	275	291	303	314	327	337	350	360	370	381	391
8,5	165	184	201	218	232	247	259	273	286	295	307	317	329	339	349	358	368
9	155	174	190	206	219	233	245	258	270	279	290	299	311	320	329	338	347

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	421	471	517	558	594	631	663	699	731	763	791	818	846	869	896	919	946
5	379	424	465	502	535	568	597	629	658	687	712	736	761	782	806	827	852
5,5	344	385	423	456	486	516	542	572	598	625	647	670	692	711	733	752	774
6	315	353	387	418	446	473	497	525	549	573	593	614	634	651	672	689	710
6,5	291	326	358	386	411	437	459	484	506	529	548	567	585	601	620	636	655
7	270	303	332	359	382	406	426	450	470	491	508	526	544	558	576	591	608
7,5	252	283	310	335	357	379	398	420	439	458	475	491	507	521	538	551	568
8	237	265	291	314	334	355	373	393	411	429	445	460	476	489	504	517	532
8,5	223	249	273	295	315	334	351	370	387	404	419	433	448	460	474	486	501
9	210	235	258	279	297	315	331	350	366	382	395	409	423	434	448	459	473



Tabela wydatków ciecicy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	626	699	768	827	887	942	992	1042	1088	1134	1175	1216	1257	1294	1330	1367	1403
5	564	629	691	745	798	848	893	938	979	1020	1057	1094	1131	1164	1197	1230	1263
5,5	512	572	628	677	726	770	812	853	890	928	961	995	1029	1058	1088	1118	1148
6	470	525	576	621	665	706	744	782	816	850	881	912	943	970	998	1025	1053
6,5	434	484	532	573	614	652	687	722	753	785	813	842	870	896	921	946	972
7	403	450	494	532	570	605	638	670	699	729	755	782	808	832	855	879	902
7,5	376	420	461	496	532	565	595	625	653	680	705	730	754	776	798	820	842
8	352	393	432	465	499	530	558	586	612	638	661	684	707	728	748	769	789
8,5	332	370	407	438	470	499	525	552	576	600	622	644	666	685	704	724	743
9	313	350	384	414	443	471	496	521	544	567	587	608	629	647	665	683	702

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	832	933	1019	1102	1179	1253	1317	1385	1445	1504	1559	1614	1669	1719	1769	1819	1865
5	749	839	917	992	1061	1127	1185	1247	1300	1354	1403	1452	1502	1547	1592	1637	1679
5,5	681	763	834	901	965	1025	1077	1133	1182	1231	1275	1320	1365	1406	1447	1489	1526
6	624	699	765	826	885	939	987	1039	1083	1128	1169	1210	1251	1289	1327	1365	1399
6,5	576	646	706	763	817	867	911	959	1000	1041	1079	1117	1155	1190	1225	1260	1291
7	535	600	655	708	758	805	846	890	929	967	1002	1037	1073	1105	1137	1170	1199
7,5	499	560	612	661	708	752	790	831	867	902	935	968	1001	1031	1061	1092	1119
8	468	525	573	620	663	705	741	779	813	846	877	908	939	967	995	1023	1049
8,5	440	494	540	583	624	663	697	733	765	796	825	854	883	910	937	963	987
9	416	466	510	551	590	626	658	693	722	752	779	807	834	859	885	910	933

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1042	1166	1275	1376	1472	1563	1646	1723	1801	1874	1947	2016	2080	2144	2206	2267	2327
5	938	1049	1148	1238	1325	1407	1481	1551	1621	1687	1753	1814	1872	1930	1985	2041	2094
5,5	853	954	1044	1126	1204	1279	1346	1410	1474	1534	1593	1649	1702	1754	1805	1855	1904
6	782	874	957	1032	1104	1173	1234	1293	1351	1406	1461	1512	1560	1608	1654	1701	1745
6,5	722	807	883	953	1019	1082	1139	1193	1247	1298	1348	1396	1440	1484	1527	1570	1611
7	670	749	820	885	946	1005	1058	1108	1158	1205	1252	1296	1337	1378	1418	1458	1496
7,5	625	699	765	826	883	938	987	1034	1081	1125	1168	1210	1248	1286	1323	1360	1396
8	586	656	717	774	828	879	926	969	1013	1054	1095	1134	1170	1206	1241	1275	1309
8,5	552	617	675	728	779	828	871	912	954	992	1031	1067	1101	1135	1168	1200	1232
9	521	583	638	688	736	782	823	862	901	937	974	1008	1040	1072	1103	1134	1163



Tabela wydatków cieczy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	192	218	235	256	273	290	307	320	333	350	363	375	388	397	410	422	431
5	173	196	211	230	246	261	276	288	300	315	326	338	349	357	369	380	388
5,5	157	178	192	209	223	237	251	262	272	286	297	307	318	325	335	346	353
6	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
6,5	133	151	162	177	189	201	213	222	230	242	251	260	269	275	284	292	298
7	123	140	151	165	176	187	197	206	214	225	233	241	250	255	263	272	277
7,5	115	131	141	154	164	174	184	192	200	210	218	225	233	238	246	253	259
8	108	122	132	144	154	163	173	180	187	197	204	211	218	223	230	238	242
8,5	102	115	124	136	145	154	163	169	176	185	192	199	206	210	217	224	228
9	96	109	117	128	137	145	154	160	166	175	181	188	194	198	205	211	215

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	290	324	354	384	410	435	457	482	503	521	542	559	580	597	614	631	649
5	261	292	319	346	369	392	411	434	453	468	488	503	522	538	553	568	584
5,5	237	265	290	314	335	356	374	394	412	426	443	457	475	489	503	517	531
6	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
6,5	201	224	245	266	284	301	316	334	349	360	375	387	402	414	425	437	449
7	187	208	228	247	263	280	293	310	324	335	348	359	373	384	395	406	417
7,5	174	195	212	230	246	261	274	289	302	312	325	335	348	358	369	379	389
8	163	182	199	216	230	245	257	271	283	293	305	314	326	336	346	355	365
8,5	154	172	187	203	217	230	242	255	267	276	287	296	307	316	325	334	343
9	145	162	177	192	205	218	228	241	252	260	271	279	290	299	307	316	324

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	393	439	482	521	555	589	619	653	683	713	738	764	789	811	836	858	883
5	353	396	434	468	499	530	557	588	614	641	664	687	710	730	753	772	795
5,5	321	360	394	426	454	482	506	534	559	583	604	625	646	663	684	702	723
6	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
6,5	272	304	334	360	384	408	428	452	473	493	511	529	546	561	579	594	611
7	252	283	310	335	357	379	398	420	439	458	475	491	507	521	538	551	568
7,5	236	264	289	312	333	353	371	392	410	428	443	458	474	486	502	515	530
8	221	247	271	293	312	331	348	367	384	401	415	430	444	456	470	482	497
8,5	208	233	255	276	294	312	328	346	361	377	391	404	418	429	443	454	468
9	196	220	241	260	277	294	309	326	341	356	369	382	395	405	418	429	442



Tabela wydatków ciecicy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	585	653	717	772	828	879	926	973	1015	1058	1097	1135	1173	1207	1242	1276	1310
5	526	588	645	695	745	791	833	876	914	952	987	1021	1056	1087	1117	1148	1179
5,5	478	534	586	632	677	719	758	796	831	866	897	929	960	988	1016	1044	1072
6	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
6,5	405	452	496	535	573	608	641	673	703	733	759	786	812	836	860	883	907
7	376	420	461	496	532	565	595	625	653	680	705	730	754	776	798	820	842
7,5	351	392	430	463	497	527	556	584	609	635	658	681	704	724	745	765	786
8	329	367	403	434	466	494	521	547	571	595	617	638	660	679	698	718	737
8,5	309	346	379	409	438	465	490	515	538	560	581	601	621	639	657	675	693
9	292	326	358	386	414	439	463	486	508	529	548	567	587	604	621	638	655

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	777	870	951	1028	1101	1169	1229	1293	1348	1404	1455	1506	1557	1604	1651	1698	1741
5	699	783	856	925	991	1052	1106	1164	1213	1263	1309	1356	1402	1444	1486	1528	1567
5,5	635	712	778	841	901	957	1005	1058	1103	1149	1190	1232	1274	1313	1351	1389	1424
6	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
6,5	538	603	659	712	762	809	851	895	933	972	1007	1043	1078	1111	1143	1176	1205
7	499	560	612	661	708	752	790	831	867	902	935	968	1001	1031	1061	1092	1119
7,5	466	522	571	617	660	701	737	776	809	842	873	904	934	963	991	1019	1044
8	437	490	535	578	619	658	691	727	758	790	818	847	876	902	929	955	979
8,5	411	461	504	544	583	619	651	684	714	743	770	797	824	849	874	899	922
9	388	435	476	514	550	585	614	646	674	702	727	753	779	802	826	849	870

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	973	1088	1190	1284	1374	1459	1536	1609	1681	1749	1818	1882	1941	2001	2059	2116	2172
5	876	979	1071	1156	1236	1313	1382	1448	1513	1574	1636	1693	1747	1801	1853	1905	1955
5,5	796	890	974	1051	1124	1194	1257	1316	1375	1431	1487	1539	1588	1637	1684	1731	1777
6	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
6,5	673	753	824	889	951	1010	1063	1114	1164	1211	1258	1303	1344	1385	1425	1465	1504
7	625	699	765	826	883	938	987	1034	1081	1125	1168	1210	1248	1286	1323	1360	1396
7,5	584	653	714	771	824	876	922	965	1009	1050	1091	1129	1165	1201	1235	1270	1303
8	547	612	670	722	773	821	864	905	946	984	1022	1058	1092	1126	1158	1190	1222
8,5	515	576	630	680	727	773	813	852	890	926	962	996	1028	1059	1090	1120	1150
9	486	544	595	642	687	730	768	804	841	875	909	941	971	1001	1029	1058	1086



Tabela wydatków ciecicy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
5	162	184	198	216	230	245	259	270	281	295	306	317	328	335	346	356	364
5,5	147	167	180	196	209	223	236	245	255	268	278	288	298	304	314	324	331
6	135	153	165	180	192	204	216	225	234	246	255	264	273	279	288	297	303
6,5	125	141	152	166	177	188	199	208	216	227	235	244	252	258	266	274	280
7	116	131	141	154	165	175	185	193	201	211	219	226	234	239	247	255	260
7,5	108	122	132	144	154	163	173	180	187	197	204	211	218	223	230	238	242
8	101	115	124	135	144	153	162	169	176	185	191	198	205	209	216	223	227
8,5	95	108	116	127	136	144	152	159	165	174	180	186	193	197	203	210	214
9	90	102	110	120	128	136	144	150	156	164	170	176	182	186	192	198	202

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
5	245	274	299	324	346	367	385	407	425	439	457	472	490	504	518	533	547
5,5	223	249	272	295	314	334	350	370	386	399	416	429	445	458	471	484	497
6	204	228	249	270	288	306	321	339	354	366	381	393	408	420	432	444	456
6,5	188	210	230	249	266	282	296	313	327	338	352	363	377	388	399	410	421
7	175	195	213	231	247	262	275	291	303	314	327	337	350	360	370	381	391
7,5	163	182	199	216	230	245	257	271	283	293	305	314	326	336	346	355	365
8	153	171	187	203	216	230	241	254	266	275	286	295	306	315	324	333	342
8,5	144	161	176	191	203	216	227	239	250	258	269	277	288	296	305	313	322
9	136	152	166	180	192	204	214	226	236	244	254	262	272	280	288	296	304

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
5	331	371	407	439	468	497	522	551	576	601	623	644	666	684	706	724	745
5,5	301	337	370	399	425	452	475	501	524	547	566	586	605	622	641	658	677
6	276	309	339	366	390	414	435	459	480	501	519	537	555	570	588	603	621
6,5	255	285	313	338	360	382	402	424	443	462	479	496	512	526	543	557	573
7	237	265	291	314	334	355	373	393	411	429	445	460	476	489	504	517	532
7,5	221	247	271	293	312	331	348	367	384	401	415	430	444	456	470	482	497
8	207	232	254	275	293	311	326	344	360	376	389	403	416	428	441	452	466
8,5	195	218	239	258	275	292	307	324	339	354	366	379	392	402	415	426	438
9	184	206	226	244	260	276	290	306	320	334	346	358	370	380	392	402	414



Tabela wydatków ciecicy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
5	493	551	605	652	698	742	781	821	857	893	925	958	990	1019	1048	1076	1105
5,5	448	501	550	592	635	674	710	746	779	812	841	871	900	926	952	979	1005
6	411	459	504	543	582	618	651	684	714	744	771	798	825	849	873	897	921
6,5	379	424	465	501	537	570	601	631	659	687	712	737	762	784	806	828	850
7	352	393	432	465	499	530	558	586	612	638	661	684	707	728	748	769	789
7,5	329	367	403	434	466	494	521	547	571	595	617	638	660	679	698	718	737
8	308	344	378	407	437	464	488	513	536	558	578	599	619	637	655	673	691
8,5	290	324	356	383	411	436	460	483	504	525	544	563	582	599	616	633	650
9	274	306	336	362	388	412	434	456	476	496	514	532	550	566	582	598	614

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
5	655	734	803	868	929	986	1037	1091	1138	1184	1228	1271	1314	1354	1393	1433	1469
5,5	596	668	730	789	844	897	943	992	1034	1077	1116	1155	1195	1231	1267	1303	1335
6	546	612	669	723	774	822	864	909	948	987	1023	1059	1095	1128	1161	1194	1224
6,5	504	565	618	667	714	759	798	839	875	911	944	978	1011	1041	1072	1102	1130
7	468	525	573	620	663	705	741	779	813	846	877	908	939	967	995	1023	1049
7,5	437	490	535	578	619	658	691	727	758	790	818	847	876	902	929	955	979
8	410	459	502	542	581	617	648	682	711	740	767	794	821	846	871	896	918
8,5	385	432	472	510	546	580	610	642	669	697	722	748	773	796	820	843	864
9	364	408	446	482	516	548	576	606	632	658	682	706	730	752	774	796	816

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
5	821	918	1004	1084	1159	1231	1296	1357	1418	1476	1534	1588	1638	1688	1737	1786	1832
5,5	746	835	913	985	1054	1119	1178	1234	1289	1342	1394	1443	1489	1535	1579	1623	1666
6	684	765	837	903	966	1026	1080	1131	1182	1230	1278	1323	1365	1407	1448	1488	1527
6,5	631	706	773	834	892	947	997	1044	1091	1135	1180	1221	1260	1299	1336	1374	1410
7	586	656	717	774	828	879	926	969	1013	1054	1095	1134	1170	1206	1241	1275	1309
7,5	547	612	670	722	773	821	864	905	946	984	1022	1058	1092	1126	1158	1190	1222
8	513	574	628	677	725	770	810	848	887	923	959	992	1024	1055	1086	1116	1145
8,5	483	540	591	637	682	724	762	798	834	868	902	934	964	993	1022	1050	1078
9	456	510	558	602	644	684	720	754	788	820	852	882	910	938	965	992	1018



Tabela wydatków cieczy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	160	181	196	213	228	242	256	267	277	292	302	313	324	331	341	352	359
5	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
5,5	131	148	160	175	186	198	209	218	227	239	247	256	265	271	279	288	294
6	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269
6,5	111	126	135	148	158	167	177	185	192	202	209	217	224	229	236	244	249
7	103	117	126	137	146	155	165	171	178	187	194	201	208	213	219	226	231
7,5	96	109	117	128	137	145	154	160	166	175	181	188	194	198	205	211	215
8	90	102	110	120	128	136	144	150	156	164	170	176	182	186	192	198	202
8,5	85	96	104	113	120	128	136	141	147	154	160	166	171	175	181	186	190
9	80	91	98	107	114	121	128	133	139	146	151	156	162	165	171	176	180

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	242	270	295	320	341	363	380	402	420	434	452	466	484	498	512	526	540
5	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
5,5	198	221	241	262	279	297	311	329	343	355	369	381	396	407	419	431	442
6	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405
6,5	167	187	204	222	236	251	263	278	290	300	313	322	335	345	354	364	374
7	155	174	190	206	219	233	245	258	270	279	290	299	311	320	329	338	347
7,5	145	162	177	192	205	218	228	241	252	260	271	279	290	299	307	316	324
8	136	152	166	180	192	204	214	226	236	244	254	262	272	280	288	296	304
8,5	128	143	156	169	181	192	201	213	222	230	239	247	256	264	271	279	286
9	121	135	148	160	171	181	190	201	210	217	226	233	242	249	256	263	270

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	327	366	402	434	462	491	516	544	569	594	615	636	658	676	697	715	736
5	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
5,5	268	300	329	355	378	401	422	445	465	486	503	521	538	553	570	585	602
6	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552
6,5	226	254	278	300	320	340	357	377	394	411	426	441	455	468	482	495	510
7	210	235	258	279	297	315	331	350	366	382	395	409	423	434	448	459	473
7,5	196	220	241	260	277	294	309	326	341	356	369	382	395	405	418	429	442
8	184	206	226	244	260	276	290	306	320	334	346	358	370	380	392	402	414
8,5	173	194	213	230	245	260	273	288	301	314	326	337	348	358	369	378	390
9	164	183	201	217	231	245	258	272	284	297	308	318	329	338	348	357	368



Tabela wydatków ciecicy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	487	544	597	644	690	732	772	811	846	882	914	946	978	1006	1035	1063	1092
5	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
5,5	399	445	489	527	564	599	631	663	692	721	748	774	800	823	847	870	893
6	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819
6,5	337	377	414	446	478	507	534	561	586	610	633	655	677	697	716	736	756
7	313	350	384	414	443	471	496	521	544	567	587	608	629	647	665	683	702
7,5	292	326	358	386	414	439	463	486	508	529	548	567	587	604	621	638	655
8	274	306	336	362	388	412	434	456	476	496	514	532	550	566	582	598	614
8,5	258	288	316	341	365	388	408	429	448	467	484	501	518	533	548	563	578
9	244	272	299	322	345	366	386	405	423	441	457	473	489	503	517	532	546

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	647	725	793	857	917	974	1024	1077	1124	1170	1212	1255	1298	1337	1376	1415	1451
5	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
5,5	529	593	649	701	751	797	838	881	919	957	992	1027	1062	1094	1126	1158	1187
6	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088
6,5	448	502	549	593	635	674	709	746	778	810	839	869	898	926	953	980	1004
7	416	466	510	551	590	626	658	693	722	752	779	807	834	859	885	910	933
7,5	388	435	476	514	550	585	614	646	674	702	727	753	779	802	826	849	870
8	364	408	446	482	516	548	576	606	632	658	682	706	730	752	774	796	816
8,5	343	384	420	454	486	516	542	570	595	619	642	664	687	708	728	749	768
9	324	363	396	428	459	487	512	539	562	585	606	628	649	668	688	708	725

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	811	907	992	1070	1145	1216	1280	1340	1401	1458	1515	1568	1618	1668	1716	1764	1810
5	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
5,5	663	742	812	876	937	995	1047	1097	1146	1193	1239	1283	1324	1364	1404	1443	1481
6	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357
6,5	561	628	687	741	793	842	886	928	970	1009	1049	1086	1120	1154	1188	1221	1253
7	521	583	638	688	736	782	823	862	901	937	974	1008	1040	1072	1103	1134	1163
7,5	486	544	595	642	687	730	768	804	841	875	909	941	971	1001	1029	1058	1086
8	456	510	558	602	644	684	720	754	788	820	852	882	910	938	965	992	1018
8,5	429	480	525	567	606	644	678	710	742	772	802	830	856	883	908	934	958
9	405	453	496	535	572	608	640	670	700	729	757	784	809	834	858	882	905



Tabela wydatków cieczy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
5	130	147	158	173	184	196	207	216	225	236	245	253	262	268	276	285	291
5,5	118	134	144	157	168	178	189	196	204	215	223	230	238	243	251	259	264
6	108	122	132	144	154	163	173	180	187	197	204	211	218	223	230	238	242
6,5	100	113	122	133	142	151	160	166	173	182	188	195	202	206	213	219	224
7	93	105	113	123	132	140	148	154	160	169	175	181	187	191	197	204	208
7,5	86	98	106	115	123	131	138	144	150	157	163	169	175	179	184	190	194
8	81	92	99	108	115	122	130	135	140	148	153	158	164	167	173	178	182
8,5	76	86	93	102	108	115	122	127	132	139	144	149	154	158	163	168	171
9	72	82	88	96	102	109	115	120	125	131	136	141	146	149	154	158	162

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
5	196	219	239	259	276	294	308	325	340	351	366	377	392	403	415	426	438
5,5	178	199	217	236	251	267	280	296	309	319	333	343	356	367	377	387	398
6	163	182	199	216	230	245	257	271	283	293	305	314	326	336	346	355	365
6,5	151	168	184	199	213	226	237	250	261	270	281	290	301	310	319	328	337
7	140	156	171	185	197	210	220	232	243	251	261	269	280	288	296	304	313
7,5	131	146	159	173	184	196	205	217	227	234	244	252	261	269	276	284	292
8	122	137	149	162	173	184	193	203	212	220	229	236	245	252	259	266	274
8,5	115	129	141	152	163	173	181	191	200	207	215	222	230	237	244	251	258
9	109	122	133	144	154	163	171	181	189	195	203	210	218	224	230	237	243

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
5	265	297	325	351	374	397	418	441	461	481	498	516	533	547	564	579	596
5,5	241	270	296	319	340	361	380	401	419	437	453	469	484	497	513	526	542
6	221	247	271	293	312	331	348	367	384	401	415	430	444	456	470	482	497
6,5	204	228	250	270	288	306	321	339	354	370	383	397	410	421	434	445	459
7	189	212	232	251	267	284	298	315	329	344	356	368	381	391	403	413	426
7,5	177	198	217	234	250	265	278	294	307	321	332	344	355	365	376	386	397
8	166	185	203	220	234	248	261	275	288	301	311	322	333	342	353	362	373
8,5	156	174	191	207	220	234	246	259	271	283	293	303	313	322	332	341	351
9	147	165	181	195	208	221	232	245	256	267	277	286	296	304	314	322	331



Tabela wydatków cieczy dla 12 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
5	395	441	484	521	559	593	625	657	685	714	740	766	792	815	838	861	884
5,5	359	401	440	474	508	539	568	597	623	649	673	696	720	741	762	783	804
6	329	367	403	434	466	494	521	547	571	595	617	638	660	679	698	718	737
6,5	304	339	372	401	430	456	481	505	527	549	569	589	609	627	645	662	680
7	282	315	346	372	399	424	446	469	490	510	529	547	566	582	599	615	632
7,5	263	294	323	348	372	396	417	438	457	476	493	511	528	543	559	574	589
8	247	275	302	326	349	371	391	410	428	446	463	479	495	509	524	538	553
8,5	232	259	285	307	329	349	368	386	403	420	435	451	466	479	493	507	520
9	219	245	269	290	310	330	347	365	381	397	411	426	440	453	466	478	491

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
5	524	588	642	694	743	789	829	873	910	948	982	1017	1051	1083	1115	1146	1175
5,5	477	534	584	631	675	717	754	793	827	861	893	924	956	984	1013	1042	1068
6	437	490	535	578	619	658	691	727	758	790	818	847	876	902	929	955	979
6,5	403	452	494	534	572	607	638	671	700	729	755	782	809	833	857	882	904
7	374	420	459	496	531	564	592	623	650	677	701	726	751	773	796	819	839
7,5	349	392	428	463	495	526	553	582	607	632	655	678	701	722	743	764	783
8	328	367	401	434	464	493	518	545	569	592	614	635	657	677	697	716	734
8,5	308	346	378	408	437	464	488	513	535	557	578	598	618	637	656	674	691
9	291	326	357	386	413	438	461	485	506	526	546	565	584	602	619	637	653

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
5	657	734	804	867	927	985	1037	1086	1135	1181	1227	1270	1310	1351	1390	1428	1466
5,5	597	668	730	788	843	895	943	987	1032	1073	1115	1155	1191	1228	1263	1299	1333
6	547	612	670	722	773	821	864	905	946	984	1022	1058	1092	1126	1158	1190	1222
6,5	505	565	618	667	713	758	798	835	873	908	944	977	1008	1039	1069	1099	1128
7	469	525	574	619	662	704	741	776	811	843	876	907	936	965	993	1020	1047
7,5	438	490	536	578	618	657	691	724	756	787	818	847	874	900	926	952	977
8	410	459	502	542	580	616	648	679	709	738	767	794	819	844	869	893	916
8,5	386	432	473	510	546	579	610	639	667	695	722	747	771	795	817	840	862
9	365	408	446	482	515	547	576	603	630	656	682	706	728	750	772	794	814