



Tabela wydatków cieczy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	160	181	196	213	228	242	256	267	277	292	302	313	324	331	341	352	359
5	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
5,5	131	148	160	175	186	198	209	218	227	239	247	256	265	271	279	288	294
6	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269
6,5	111	126	135	148	158	167	177	185	192	202	209	217	224	229	236	244	249
7	103	117	126	137	146	155	165	171	178	187	194	201	208	213	219	226	231
7,5	96	109	117	128	137	145	154	160	166	175	181	188	194	198	205	211	215
8	90	102	110	120	128	136	144	150	156	164	170	176	182	186	192	198	202
8,5	85	96	104	113	120	128	136	141	147	154	160	166	171	175	181	186	190
9	80	91	98	107	114	121	128	133	139	146	151	156	162	165	171	176	180

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	242	270	295	320	341	363	380	402	420	434	452	466	484	498	512	526	540
5	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
5,5	198	221	241	262	279	297	311	329	343	355	369	381	396	407	419	431	442
6	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405
6,5	167	187	204	222	236	251	263	278	290	300	313	322	335	345	354	364	374
7	155	174	190	206	219	233	245	258	270	279	290	299	311	320	329	338	347
7,5	145	162	177	192	205	218	228	241	252	260	271	279	290	299	307	316	324
8	136	152	166	180	192	204	214	226	236	244	254	262	272	280	288	296	304
8,5	128	143	156	169	181	192	201	213	222	230	239	247	256	264	271	279	286
9	121	135	148	160	171	181	190	201	210	217	226	233	242	249	256	263	270

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	327	366	402	434	462	491	516	544	569	594	615	636	658	676	697	715	736
5	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
5,5	268	300	329	355	378	401	422	445	465	486	503	521	538	553	570	585	602
6	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552
6,5	226	254	278	300	320	340	357	377	394	411	426	441	455	468	482	495	510
7	210	235	258	279	297	315	331	350	366	382	395	409	423	434	448	459	473
7,5	196	220	241	260	277	294	309	326	341	356	369	382	395	405	418	429	442
8	184	206	226	244	260	276	290	306	320	334	346	358	370	380	392	402	414
8,5	173	194	213	230	245	260	273	288	301	314	326	337	348	358	369	378	390
9	164	183	201	217	231	245	258	272	284	297	308	318	329	338	348	357	368



Tabela wydatków ciecicy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	487	544	597	644	690	732	772	811	846	882	914	946	978	1006	1035	1063	1092
5	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
5,5	399	445	489	527	564	599	631	663	692	721	748	774	800	823	847	870	893
6	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819
6,5	337	377	414	446	478	507	534	561	586	610	633	655	677	697	716	736	756
7	313	350	384	414	443	471	496	521	544	567	587	608	629	647	665	683	702
7,5	292	326	358	386	414	439	463	486	508	529	548	567	587	604	621	638	655
8	274	306	336	362	388	412	434	456	476	496	514	532	550	566	582	598	614
8,5	258	288	316	341	365	388	408	429	448	467	484	501	518	533	548	563	578
9	244	272	299	322	345	366	386	405	423	441	457	473	489	503	517	532	546

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	647	725	793	857	917	974	1024	1077	1124	1170	1212	1255	1298	1337	1376	1415	1451
5	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
5,5	529	593	649	701	751	797	838	881	919	957	992	1027	1062	1094	1126	1158	1187
6	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088
6,5	448	502	549	593	635	674	709	746	778	810	839	869	898	926	953	980	1004
7	416	466	510	551	590	626	658	693	722	752	779	807	834	859	885	910	933
7,5	388	435	476	514	550	585	614	646	674	702	727	753	779	802	826	849	870
8	364	408	446	482	516	548	576	606	632	658	682	706	730	752	774	796	816
8,5	343	384	420	454	486	516	542	570	595	619	642	664	687	708	728	749	768
9	324	363	396	428	459	487	512	539	562	585	606	628	649	668	688	708	725

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	811	907	992	1070	1145	1216	1280	1340	1401	1458	1515	1568	1618	1668	1716	1764	1810
5	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
5,5	663	742	812	876	937	995	1047	1097	1146	1193	1239	1283	1324	1364	1404	1443	1481
6	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357
6,5	561	628	687	741	793	842	886	928	970	1009	1049	1086	1120	1154	1188	1221	1253
7	521	583	638	688	736	782	823	862	901	937	974	1008	1040	1072	1103	1134	1163
7,5	486	544	595	642	687	730	768	804	841	875	909	941	971	1001	1029	1058	1086
8	456	510	558	602	644	684	720	754	788	820	852	882	910	938	965	992	1018
8,5	429	480	525	567	606	644	678	710	742	772	802	830	856	883	908	934	958
9	405	453	496	535	572	608	640	670	700	729	757	784	809	834	858	882	905



Tabela wydatków ciecicy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	148	167	181	197	210	223	236	246	256	269	279	289	299	305	315	325	331
5	133	151	162	177	189	201	213	222	230	242	251	260	269	275	284	292	298
5,5	121	137	148	161	172	183	193	201	209	220	228	236	244	250	258	266	271
6	111	126	135	148	158	167	177	185	192	202	209	217	224	229	236	244	249
6,5	102	116	125	136	145	155	164	170	177	186	193	200	207	211	218	225	229
7	95	108	116	127	135	143	152	158	165	173	179	186	192	196	203	209	213
7,5	89	100	108	118	126	134	142	148	154	161	167	173	179	183	189	195	199
8	83	94	102	111	118	126	133	138	144	151	157	162	168	172	177	183	186
8,5	78	89	96	104	111	118	125	130	136	142	148	153	158	162	167	172	175
9	74	84	90	98	105	112	118	123	128	135	139	144	149	153	158	162	166

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	223	249	272	295	315	335	351	371	387	400	417	430	446	459	473	486	499
5	201	224	245	266	284	301	316	334	349	360	375	387	402	414	425	437	449
5,5	183	204	223	242	258	274	287	303	317	328	341	352	365	376	387	397	408
6	167	187	204	222	236	251	263	278	290	300	313	322	335	345	354	364	374
6,5	155	173	189	204	218	232	243	257	268	277	289	298	309	318	327	336	345
7	143	160	175	190	203	215	226	238	249	257	268	276	287	295	304	312	321
7,5	134	150	163	177	189	201	211	223	232	240	250	258	268	276	284	291	299
8	126	140	153	166	177	188	198	209	218	225	234	242	251	258	266	273	281
8,5	118	132	144	156	167	177	186	196	205	212	221	228	236	243	250	257	264
9	112	125	136	148	158	167	176	185	194	200	208	215	223	230	236	243	249

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	302	338	371	400	427	453	476	502	525	548	568	587	607	624	643	660	679
5	272	304	334	360	384	408	428	452	473	493	511	529	546	561	579	594	611
5,5	247	277	303	328	349	371	389	411	430	448	465	481	497	510	526	540	556
6	226	254	278	300	320	340	357	377	394	411	426	441	455	468	482	495	510
6,5	209	234	257	277	295	314	329	348	364	379	393	407	420	432	445	457	470
7	194	217	238	257	274	291	306	323	338	352	365	378	390	401	414	424	437
7,5	181	203	223	240	256	272	286	301	315	329	341	352	364	374	386	396	408
8	170	190	209	225	240	255	268	282	295	308	319	330	342	351	362	371	382
8,5	160	179	196	212	226	240	252	266	278	290	301	311	321	330	341	349	360
9	151	169	185	200	213	226	238	251	263	274	284	294	304	312	322	330	340



Tabela wydatków ciecicy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	450	502	551	594	637	676	712	748	781	814	843	873	903	929	955	981
5	405	452	496	535	573	608	641	673	703	733	759	786	812	836	860	883	907
5,5	368	411	451	486	521	553	583	612	639	666	690	714	738	760	781	803	824
6	337	377	414	446	478	507	534	561	586	610	633	655	677	697	716	736	756
6,5	311	348	382	411	441	468	493	518	541	564	584	604	625	643	661	679	698
7	289	323	354	382	409	435	458	481	502	523	542	561	580	597	614	631	648
7,5	270	301	331	356	382	406	427	449	469	488	506	524	542	557	573	589	605
8	253	282	310	334	358	380	401	421	439	458	474	491	508	522	537	552	567
8,5	238	266	292	314	337	358	377	396	414	431	447	462	478	492	506	520	533
9	225	251	276	297	318	338	356	374	391	407	422	437	451	464	478	491	504

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	597	670	732	791	847	899	945	994	1037	1080	1119	1159	1198	1234	1270	1306
5	538	603	659	712	762	809	851	895	933	972	1007	1043	1078	1111	1143	1176	1205
5,5	489	548	599	647	693	736	773	814	849	883	916	948	980	1010	1039	1069	1096
6	448	502	549	593	635	674	709	746	778	810	839	869	898	926	953	980	1004
6,5	414	464	507	548	586	623	654	688	718	748	775	802	829	854	879	904	927
7	384	430	471	508	544	578	608	639	667	694	719	745	770	793	817	840	861
7,5	358	402	439	475	508	540	567	597	622	648	672	695	719	740	762	784	803
8	336	377	412	445	476	506	532	559	583	607	630	652	674	694	714	735	753
8,5	316	354	387	419	448	476	500	526	549	572	593	613	634	653	672	692	709
9	299	335	366	395	423	450	473	497	519	540	560	579	599	617	635	653	670

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	748	837	916	988	1057	1122	1182	1237	1293	1346	1398	1447	1493	1539	1584	1628
5	673	753	824	889	951	1010	1063	1114	1164	1211	1258	1303	1344	1385	1425	1465	1504
5,5	612	685	749	808	865	918	967	1012	1058	1101	1144	1184	1222	1259	1296	1332	1367
6	561	628	687	741	793	842	886	928	970	1009	1049	1086	1120	1154	1188	1221	1253
6,5	518	579	634	684	732	777	818	857	895	932	968	1002	1034	1066	1096	1127	1157
7	481	538	589	635	679	722	760	795	831	865	899	930	960	990	1018	1047	1074
7,5	449	502	549	593	634	673	709	742	776	807	839	868	896	924	950	977	1002
8	421	471	515	556	594	631	665	696	727	757	786	814	840	866	891	916	940
8,5	396	443	485	523	559	594	626	655	685	712	740	766	791	815	838	862	884
9	374	418	458	494	528	561	591	619	647	673	699	724	747	770	792	814	835



Tabela wydatków ciecicy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	137	155	168	183	195	207	219	229	238	250	259	268	277	283	293	302	308
5	123	140	151	165	176	187	197	206	214	225	233	241	250	255	263	272	277
5,5	112	127	137	150	160	170	180	187	194	204	212	219	227	232	239	247	252
6	103	117	126	137	146	155	165	171	178	187	194	201	208	213	219	226	231
6,5	95	108	116	127	135	143	152	158	165	173	179	186	192	196	203	209	213
7	88	100	108	118	125	133	141	147	153	161	167	172	178	182	188	194	198
7,5	82	93	101	110	117	124	132	137	143	150	155	161	166	170	176	181	185
8	77	87	94	103	110	117	123	129	134	141	146	151	156	159	165	170	173
8,5	73	82	89	97	103	110	116	121	126	132	137	142	147	150	155	160	163
9	69	78	84	91	98	104	110	114	119	125	130	134	139	142	146	151	154

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	207	232	253	274	293	311	326	344	360	372	387	399	414	427	439	451	463
5	187	208	228	247	263	280	293	310	324	335	348	359	373	384	395	406	417
5,5	170	190	207	224	239	254	267	282	294	304	317	327	339	349	359	369	379
6	155	174	190	206	219	233	245	258	270	279	290	299	311	320	329	338	347
6,5	143	160	175	190	203	215	226	238	249	257	268	276	287	295	304	312	321
7	133	149	163	176	188	200	210	221	231	239	249	257	266	274	282	290	298
7,5	124	139	152	165	176	187	196	207	216	223	232	240	249	256	263	271	278
8	117	130	142	154	165	175	183	194	202	209	218	225	233	240	247	254	261
8,5	110	123	134	145	155	165	173	182	190	197	205	211	219	226	232	239	245
9	104	116	126	137	146	155	163	172	180	186	194	200	207	213	219	226	232

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	280	314	344	372	396	421	442	466	488	509	527	546	564	579	597	613	631
5	252	283	310	335	357	379	398	420	439	458	475	491	507	521	538	551	568
5,5	229	257	282	304	324	344	362	382	399	416	431	446	461	474	489	501	516
6	210	235	258	279	297	315	331	350	366	382	395	409	423	434	448	459	473
6,5	194	217	238	257	274	291	306	323	338	352	365	378	390	401	414	424	437
7	180	202	221	239	255	270	284	300	313	327	339	351	362	372	384	394	406
7,5	168	188	207	223	238	252	265	280	293	305	316	327	338	347	358	368	379
8	158	177	194	209	223	237	249	262	274	286	297	307	317	326	336	345	355
8,5	148	166	182	197	210	223	234	247	258	269	279	289	298	307	316	324	334
9	140	157	172	186	198	210	221	233	244	254	264	273	282	290	299	306	315



Tabela wydatków cieczy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	418	466	512	552	591	628	661	695	725	756	783	811	838	862	887	911	936
5	376	420	461	496	532	565	595	625	653	680	705	730	754	776	798	820	842
5,5	342	382	419	451	484	514	541	569	593	618	641	663	686	706	726	746	766
6	313	350	384	414	443	471	496	521	544	567	587	608	629	647	665	683	702
6,5	289	323	354	382	409	435	458	481	502	523	542	561	580	597	614	631	648
7	268	300	329	355	380	404	425	447	466	486	504	521	539	554	570	586	601
7,5	251	280	307	331	355	377	397	417	435	453	470	486	503	517	532	547	561
8	235	262	288	310	333	353	372	391	408	425	441	456	471	485	499	513	526
8,5	221	247	271	292	313	332	350	368	384	400	415	429	444	457	470	482	495
9	209	233	256	276	296	314	331	347	363	378	392	405	419	431	443	456	468

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	555	622	680	734	786	835	878	923	963	1003	1039	1076	1112	1146	1179	1213	1243
5	499	560	612	661	708	752	790	831	867	902	935	968	1001	1031	1061	1092	1119
5,5	454	509	556	601	643	683	718	756	788	820	850	880	910	938	965	992	1017
6	416	466	510	551	590	626	658	693	722	752	779	807	834	859	885	910	933
6,5	384	430	471	508	544	578	608	639	667	694	719	745	770	793	817	840	861
7	357	400	437	472	505	537	564	594	619	645	668	692	715	737	758	780	799
7,5	333	373	408	441	472	501	527	554	578	602	624	645	667	688	708	728	746
8	312	350	382	413	442	470	494	519	542	564	585	605	626	645	663	682	699
8,5	294	329	360	389	416	442	465	489	510	531	550	570	589	607	624	642	658
9	277	311	340	367	393	418	439	462	482	501	520	538	556	573	590	606	622

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	695	777	850	917	981	1042	1097	1149	1201	1250	1298	1344	1387	1429	1470	1512	1551
5	625	699	765	826	883	938	987	1034	1081	1125	1168	1210	1248	1286	1323	1360	1396
5,5	569	636	696	751	803	853	898	940	982	1022	1062	1100	1135	1169	1203	1237	1269
6	521	583	638	688	736	782	823	862	901	937	974	1008	1040	1072	1103	1134	1163
6,5	481	538	589	635	679	722	760	795	831	865	899	930	960	990	1018	1047	1074
7	447	500	547	590	631	670	705	739	772	803	835	864	891	919	945	972	997
7,5	417	466	510	550	589	625	658	689	720	750	779	806	832	858	882	907	931
8	391	437	478	516	552	586	617	646	675	703	730	756	780	804	827	850	873
8,5	368	411	450	486	520	552	581	608	636	662	687	712	734	757	778	800	821
9	347	389	425	459	491	521	549	574	600	625	649	672	693	715	735	756	776



Tabela wydatków ciecicy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	128	145	156	171	182	193	205	213	222	233	242	250	259	265	273	282	287
5	115	131	141	154	164	174	184	192	200	210	218	225	233	238	246	253	259
5,5	105	119	128	140	149	158	168	175	182	191	198	205	212	216	223	230	235
6	96	109	117	128	137	145	154	160	166	175	181	188	194	198	205	211	215
6,5	89	100	108	118	126	134	142	148	154	161	167	173	179	183	189	195	199
7	82	93	101	110	117	124	132	137	143	150	155	161	166	170	176	181	185
7,5	77	87	94	102	109	116	123	128	133	140	145	150	155	159	164	169	172
8	72	82	88	96	102	109	115	120	125	131	136	141	146	149	154	158	162
8,5	68	77	83	90	96	102	108	113	117	123	128	133	137	140	145	149	152
9	64	73	78	85	91	97	102	107	111	117	121	125	129	132	137	141	144

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	193	216	236	256	273	290	304	321	336	347	361	373	387	398	410	421	432
5	174	195	212	230	246	261	274	289	302	312	325	335	348	358	369	379	389
5,5	158	177	193	209	223	237	249	263	275	284	296	305	317	326	335	344	354
6	145	162	177	192	205	218	228	241	252	260	271	279	290	299	307	316	324
6,5	134	150	163	177	189	201	211	223	232	240	250	258	268	276	284	291	299
7	124	139	152	165	176	187	196	207	216	223	232	240	249	256	263	271	278
7,5	116	130	142	154	164	174	183	193	201	208	217	224	232	239	246	253	259
8	109	122	133	144	154	163	171	181	189	195	203	210	218	224	230	237	243
8,5	102	114	125	136	145	154	161	170	178	184	191	197	205	211	217	223	229
9	97	108	118	128	137	145	152	161	168	174	181	186	193	199	205	210	216

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	262	293	321	347	370	393	412	435	455	475	492	509	526	540	558	572	589
5	236	264	289	312	333	353	371	392	410	428	443	458	474	486	502	515	530
5,5	214	240	263	284	303	321	337	356	372	389	403	417	431	442	456	468	482
6	196	220	241	260	277	294	309	326	341	356	369	382	395	405	418	429	442
6,5	181	203	223	240	256	272	286	301	315	329	341	352	364	374	386	396	408
7	168	188	207	223	238	252	265	280	293	305	316	327	338	347	358	368	379
7,5	157	176	193	208	222	236	247	261	273	285	295	305	316	324	335	343	353
8	147	165	181	195	208	221	232	245	256	267	277	286	296	304	314	322	331
8,5	139	155	170	184	196	208	218	230	241	251	261	270	279	286	295	303	312
9	131	146	161	174	185	196	206	218	228	238	246	255	263	270	279	286	294



Tabela wydatków cieczy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	390	435	478	515	552	586	617	649	677	705	731	757	782	805	828	850
5	351	392	430	463	497	527	556	584	609	635	658	681	704	724	745	765	786
5,5	319	356	391	421	451	479	505	531	554	577	598	619	640	659	677	696	714
6	292	326	358	386	414	439	463	486	508	529	548	567	587	604	621	638	655
6,5	270	301	331	356	382	406	427	449	469	488	506	524	542	557	573	589	605
7	251	280	307	331	355	377	397	417	435	453	470	486	503	517	532	547	561
7,5	234	261	287	309	331	352	370	389	406	423	439	454	469	483	497	510	524
8	219	245	269	290	310	330	347	365	381	397	411	426	440	453	466	478	491
8,5	206	230	253	273	292	310	327	343	358	373	387	401	414	426	438	450	462
9	195	218	239	257	276	293	309	324	338	353	366	378	391	402	414	425	437

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	518	580	634	686	734	779	819	862	899	936	970	1004	1038	1070	1101	1132
5	466	522	571	617	660	701	737	776	809	842	873	904	934	963	991	1019	1044
5,5	424	475	519	561	600	638	670	705	735	766	794	822	849	875	901	926	950
6	388	435	476	514	550	585	614	646	674	702	727	753	779	802	826	849	870
6,5	358	402	439	475	508	540	567	597	622	648	672	695	719	740	762	784	803
7	333	373	408	441	472	501	527	554	578	602	624	645	667	688	708	728	746
7,5	311	348	381	411	440	468	492	517	539	561	582	602	623	642	660	679	696
8	291	326	357	386	413	438	461	485	506	526	546	565	584	602	619	637	653
8,5	274	307	336	363	389	413	434	456	476	495	514	532	550	566	583	599	614
9	259	290	317	343	367	390	410	431	449	468	485	502	519	535	550	566	580

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	649	725	794	856	916	973	1024	1072	1121	1166	1212	1254	1294	1334	1372	1411
5	584	653	714	771	824	876	922	965	1009	1050	1091	1129	1165	1201	1235	1270	1303
5,5	531	593	649	701	749	796	838	877	917	954	991	1026	1059	1091	1123	1154	1185
6	486	544	595	642	687	730	768	804	841	875	909	941	971	1001	1029	1058	1086
6,5	449	502	549	593	634	673	709	742	776	807	839	868	896	924	950	977	1002
7	417	466	510	550	589	625	658	689	720	750	779	806	832	858	882	907	931
7,5	389	435	476	514	550	584	614	643	672	700	727	753	777	800	823	847	869
8	365	408	446	482	515	547	576	603	630	656	682	706	728	750	772	794	814
8,5	343	384	420	453	485	515	542	568	593	617	642	664	685	706	727	747	766
9	324	363	397	428	458	486	512	536	560	583	606	627	647	667	686	705	724





Tabela wydatków cieczy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269
5	108	122	132	144	154	163	173	180	187	197	204	211	218	223	230	238	242
5,5	98	111	120	131	140	148	157	164	170	179	185	192	199	203	209	216	220
6	90	102	110	120	128	136	144	150	156	164	170	176	182	186	192	198	202
6,5	83	94	102	111	118	126	133	138	144	151	157	162	168	172	177	183	186
7	77	87	94	103	110	117	123	129	134	141	146	151	156	159	165	170	173
7,5	72	82	88	96	102	109	115	120	125	131	136	141	146	149	154	158	162
8	68	77	83	90	96	102	108	113	117	123	128	132	137	140	144	149	152
8,5	64	72	78	85	90	96	102	106	110	116	120	124	128	131	136	140	143
9	60	68	73	80	85	91	96	100	104	109	113	117	121	124	128	132	135

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405
5	163	182	199	216	230	245	257	271	283	293	305	314	326	336	346	355	365
5,5	148	166	181	196	209	223	233	247	257	266	277	286	297	305	314	323	332
6	136	152	166	180	192	204	214	226	236	244	254	262	272	280	288	296	304
6,5	126	140	153	166	177	188	198	209	218	225	234	242	251	258	266	273	281
7	117	130	142	154	165	175	183	194	202	209	218	225	233	240	247	254	261
7,5	109	122	133	144	154	163	171	181	189	195	203	210	218	224	230	237	243
8	102	114	125	135	144	153	161	170	177	183	191	197	204	210	216	222	228
8,5	96	107	117	127	136	144	151	160	167	172	179	185	192	198	203	209	215
9	91	101	111	120	128	136	143	151	157	163	169	175	181	187	192	197	203

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552
5	221	247	271	293	312	331	348	367	384	401	415	430	444	456	470	482	497
5,5	201	225	247	266	284	301	316	334	349	364	377	391	404	415	428	439	452
6	184	206	226	244	260	276	290	306	320	334	346	358	370	380	392	402	414
6,5	170	190	209	225	240	255	268	282	295	308	319	330	342	351	362	371	382
7	158	177	194	209	223	237	249	262	274	286	297	307	317	326	336	345	355
7,5	147	165	181	195	208	221	232	245	256	267	277	286	296	304	314	322	331
8	138	155	170	183	195	207	218	230	240	251	260	269	278	285	294	302	311
8,5	130	145	160	172	184	195	205	216	226	236	244	253	261	268	277	284	292
9	123	137	151	163	173	184	193	204	213	223	231	239	247	253	261	268	276



Tabela wydatków cieczy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797
5	329	367	403	434	466	494	521	547	571	595	617	638	660	679	698	718	737
5,5	299	334	367	395	423	449	473	497	519	541	561	580	600	617	635	652	670
6	274	306	336	362	388	412	434	456	476	496	514	532	550	566	582	598	614
6,5	253	282	310	334	358	380	401	421	439	458	474	491	508	522	537	552	567
7	235	262	288	310	333	353	372	391	408	425	441	456	471	485	499	513	526
7,5	219	245	269	290	310	330	347	365	381	397	411	426	440	453	466	478	491
8	206	230	252	272	291	309	326	342	357	372	386	399	413	425	437	449	461
8,5	193	216	237	256	274	291	306	322	336	350	363	376	388	400	411	422	433
9	183	204	224	241	259	275	289	304	317	331	343	355	367	377	388	399	409

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061
5	437	490	535	578	619	658	691	727	758	790	818	847	876	902	929	955	979
5,5	397	445	487	526	563	598	628	661	689	718	744	770	796	820	844	868	890
6	364	408	446	482	516	548	576	606	632	658	682	706	730	752	774	796	816
6,5	336	377	412	445	476	506	532	559	583	607	630	652	674	694	714	735	753
7	312	350	382	413	442	470	494	519	542	564	585	605	626	645	663	682	699
7,5	291	326	357	386	413	438	461	485	506	526	546	565	584	602	619	637	653
8	273	306	335	362	387	411	432	455	474	494	512	530	548	564	581	597	612
8,5	257	288	315	340	364	387	407	428	446	464	481	498	515	531	546	562	576
9	243	272	297	321	344	365	384	404	421	439	455	471	487	501	516	531	544

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323
5	547	612	670	722	773	821	864	905	946	984	1022	1058	1092	1126	1158	1190	1222
5,5	497	556	609	657	703	746	785	823	860	895	929	962	993	1023	1053	1082	1111
6	456	510	558	602	644	684	720	754	788	820	852	882	910	938	965	992	1018
6,5	421	471	515	556	594	631	665	696	727	757	786	814	840	866	891	916	940
7	391	437	478	516	552	586	617	646	675	703	730	756	780	804	827	850	873
7,5	365	408	446	482	515	547	576	603	630	656	682	706	728	750	772	794	814
8	342	383	419	452	483	513	540	566	591	615	639	662	683	704	724	744	764
8,5	322	360	394	425	455	483	508	532	556	579	601	623	642	662	681	700	719
9	304	340	372	401	429	456	480	503	525	547	568	588	607	625	643	661	679



Tabela wydatków cieczy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	107	121	130	142	152	161	171	178	185	194	201	209	216	220	228	235	239
5	96	109	117	128	137	145	154	160	166	175	181	188	194	198	205	211	215
5,5	87	99	107	116	124	132	140	145	151	159	165	171	176	180	186	192	196
6	80	91	98	107	114	121	128	133	139	146	151	156	162	165	171	176	180
6,5	74	84	90	98	105	112	118	123	128	135	139	144	149	153	158	162	166
7	69	78	84	91	98	104	110	114	119	125	130	134	139	142	146	151	154
7,5	64	73	78	85	91	97	102	107	111	117	121	125	129	132	137	141	144
8	60	68	73	80	85	91	96	100	104	109	113	117	121	124	128	132	135
8,5	56	64	69	75	80	85	90	94	98	103	107	110	114	117	120	124	127
9	53	60	65	71	76	81	85	89	92	97	101	104	108	110	114	117	120

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	161	180	197	213	228	242	254	268	280	289	301	311	322	332	341	351	360
5	145	162	177	192	205	218	228	241	252	260	271	279	290	299	307	316	324
5,5	132	147	161	175	186	198	208	219	229	237	246	254	264	272	279	287	295
6	121	135	148	160	171	181	190	201	210	217	226	233	242	249	256	263	270
6,5	112	125	136	148	158	167	176	185	194	200	208	215	223	230	236	243	249
7	104	116	126	137	146	155	163	172	180	186	194	200	207	213	219	226	232
7,5	97	108	118	128	137	145	152	161	168	174	181	186	193	199	205	210	216
8	91	101	111	120	128	136	143	151	157	163	169	175	181	187	192	197	203
8,5	85	95	104	113	120	128	134	142	148	153	159	164	171	176	181	186	191
9	81	90	98	107	114	121	127	134	140	145	151	155	161	166	171	175	180

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	218	244	268	289	308	327	344	363	379	396	410	424	439	450	465	476	491
5	196	220	241	260	277	294	309	326	341	356	369	382	395	405	418	429	442
5,5	178	200	219	237	252	268	281	297	310	324	336	347	359	368	380	390	401
6	164	183	201	217	231	245	258	272	284	297	308	318	329	338	348	357	368
6,5	151	169	185	200	213	226	238	251	263	274	284	294	304	312	322	330	340
7	140	157	172	186	198	210	221	233	244	254	264	273	282	290	299	306	315
7,5	131	146	161	174	185	196	206	218	228	238	246	255	263	270	279	286	294
8	123	137	151	163	173	184	193	204	213	223	231	239	247	253	261	268	276
8,5	115	129	142	153	163	173	182	192	201	210	217	225	232	238	246	252	260
9	109	122	134	145	154	164	172	181	190	198	205	212	219	225	232	238	245



Tabela wydatków ciecicy dla 8 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	325	363	398	429	460	488	514	540	564	588	609	631	652	671	690	709
5	292	326	358	386	414	439	463	486	508	529	548	567	587	604	621	638	655
5,5	266	297	326	351	376	400	421	442	462	481	498	516	533	549	564	580	595
6	244	272	299	322	345	366	386	405	423	441	457	473	489	503	517	532	546
6,5	225	251	276	297	318	338	356	374	391	407	422	437	451	464	478	491	504
7	209	233	256	276	296	314	331	347	363	378	392	405	419	431	443	456	468
7,5	195	218	239	257	276	293	309	324	338	353	366	378	391	402	414	425	437
8	183	204	224	241	259	275	289	304	317	331	343	355	367	377	388	399	409
8,5	172	192	211	227	243	259	272	286	299	311	323	334	345	355	365	375	385
9	162	181	199	215	230	244	257	270	282	294	305	315	326	335	345	354	364

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	431	484	529	571	612	649	683	718	749	780	808	837	865	891	917	943
5	388	435	476	514	550	585	614	646	674	702	727	753	779	802	826	849	870
5,5	353	396	432	467	500	531	559	588	613	638	661	685	708	729	751	772	791
6	324	363	396	428	459	487	512	539	562	585	606	628	649	668	688	708	725
6,5	299	335	366	395	423	450	473	497	519	540	560	579	599	617	635	653	670
7	277	311	340	367	393	418	439	462	482	501	520	538	556	573	590	606	622
7,5	259	290	317	343	367	390	410	431	449	468	485	502	519	535	550	566	580
8	243	272	297	321	344	365	384	404	421	439	455	471	487	501	516	531	544
8,5	228	256	280	302	324	344	361	380	397	413	428	443	458	472	486	499	512
9	216	242	264	286	306	325	341	359	375	390	404	418	433	446	459	472	484

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	540	604	661	713	763	811	853	894	934	972	1010	1045	1079	1112	1144	1176
5	486	544	595	642	687	730	768	804	841	875	909	941	971	1001	1029	1058	1086
5,5	442	495	541	584	624	663	698	731	764	795	826	855	882	910	936	962	987
6	405	453	496	535	572	608	640	670	700	729	757	784	809	834	858	882	905
6,5	374	418	458	494	528	561	591	619	647	673	699	724	747	770	792	814	835
7	347	389	425	459	491	521	549	574	600	625	649	672	693	715	735	756	776
7,5	324	363	397	428	458	486	512	536	560	583	606	627	647	667	686	705	724
8	304	340	372	401	429	456	480	503	525	547	568	588	607	625	643	661	679
8,5	286	320	350	378	404	429	452	473	494	515	535	553	571	589	605	622	639
9	270	302	331	357	382	405	427	447	467	486	505	523	539	556	572	588	603