



Tabela wydatków ciecicy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	200	227	244	267	284	302	320	333	347	364	378	391	404	413	427	440	449
5	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
5,5	164	185	200	218	233	247	262	273	284	298	309	320	331	338	349	360	367
6	150	170	183	200	213	227	240	250	260	273	283	293	303	310	320	330	337
6,5	138	157	169	185	197	209	222	231	240	252	262	271	280	286	295	305	311
7	129	146	157	171	183	194	206	214	223	234	243	251	260	266	274	283	289
7,5	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269
8	113	128	138	150	160	170	180	188	195	205	213	220	228	233	240	248	253
8,5	106	120	129	141	151	160	169	176	184	193	200	207	214	219	226	233	238
9	100	113	122	133	142	151	160	167	173	182	189	196	202	207	213	220	224

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	302	338	369	400	427	453	476	502	524	542	564	582	604	622	640	658	676
5	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
5,5	247	276	302	327	349	371	389	411	429	444	462	476	495	509	524	538	553
6	227	253	277	300	320	340	357	377	393	407	423	437	453	467	480	493	507
6,5	209	234	255	277	295	314	329	348	363	375	391	403	418	431	443	455	468
7	194	217	237	257	274	291	306	323	337	349	363	374	389	400	411	423	434
7,5	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405
8	170	190	208	225	240	255	268	283	295	305	318	328	340	350	360	370	380
8,5	160	179	195	212	226	240	252	266	278	287	299	308	320	329	339	348	358
9	151	169	184	200	213	227	238	251	262	271	282	291	302	311	320	329	338

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	409	458	502	542	578	613	644	680	711	742	769	796	822	844	871	893	920
5	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
5,5	335	375	411	444	473	502	527	556	582	607	629	651	673	691	713	731	753
6	307	343	377	407	433	460	483	510	533	557	577	597	617	633	653	670	690
6,5	283	317	348	375	400	425	446	471	492	514	532	551	569	585	603	618	637
7	263	294	323	349	371	394	414	437	457	477	494	511	529	543	560	574	591
7,5	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552
8	230	258	283	305	325	345	363	383	400	418	433	448	463	475	490	503	518
8,5	216	242	266	287	306	325	341	360	376	393	407	421	435	447	461	473	487
9	204	229	251	271	289	307	322	340	356	371	384	398	411	422	436	447	460



Tabela wydatków ciecicy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	609	680	747	804	862	916	964	1013	1058	1102	1142	1182	1222	1258	1293	1329
5	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
5,5	498	556	611	658	705	749	789	829	865	902	935	967	1000	1029	1058	1087	1116
6	457	510	560	603	647	687	723	760	793	827	857	887	917	943	970	997	1023
6,5	422	471	517	557	597	634	668	702	732	763	791	818	846	871	895	920	945
7	391	437	480	517	554	589	620	651	680	709	734	760	786	809	831	854	877
7,5	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819
8	343	383	420	453	485	515	543	570	595	620	643	665	688	708	728	748	768
8,5	322	360	395	426	456	485	511	536	560	584	605	626	647	666	685	704	722
9	304	340	373	402	431	458	482	507	529	551	571	591	611	629	647	664	682

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	809	907	991	1071	1147	1218	1280	1347	1404	1462	1516	1569	1622	1671	1720	1769
5	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
5,5	662	742	811	876	938	996	1047	1102	1149	1196	1240	1284	1327	1367	1407	1447	1484
6	607	680	743	803	860	913	960	1010	1053	1097	1137	1177	1217	1253	1290	1327	1360
6,5	560	628	686	742	794	843	886	932	972	1012	1049	1086	1123	1157	1191	1225	1255
7	520	583	637	689	737	783	823	866	903	940	974	1009	1043	1074	1106	1137	1166
7,5	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088
8	455	510	558	603	645	685	720	758	790	823	853	883	913	940	968	995	1020
8,5	428	480	525	567	607	645	678	713	744	774	802	831	859	885	911	936	960
9	404	453	496	536	573	609	640	673	702	731	758	784	811	836	860	884	907

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1013	1133	1240	1338	1431	1520	1600	1676	1751	1822	1893	1960	2022	2084	2144	2204
5	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
5,5	829	927	1015	1095	1171	1244	1309	1371	1433	1491	1549	1604	1655	1705	1755	1804	1851
6	760	850	930	1003	1073	1140	1200	1257	1313	1367	1420	1470	1517	1563	1608	1653	1697
6,5	702	785	858	926	991	1052	1108	1160	1212	1262	1311	1357	1400	1443	1485	1526	1566
7	651	729	797	860	920	977	1029	1077	1126	1171	1217	1260	1300	1340	1379	1417	1454
7,5	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357
8	570	638	698	753	805	855	900	943	985	1025	1065	1103	1138	1173	1206	1240	1273
8,5	536	600	656	708	758	805	847	887	927	965	1002	1038	1071	1104	1135	1167	1198
9	507	567	620	669	716	760	800	838	876	911	947	980	1011	1042	1072	1102	1131



Tabela wydatków ciecicy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	185	209	226	246	263	279	295	308	320	336	349	361	373	382	394	406	414
5	166	188	203	222	236	251	266	277	288	303	314	325	336	343	354	366	373
5,5	151	171	185	201	215	228	242	252	262	275	285	295	305	312	322	332	339
6	138	157	169	185	197	209	222	231	240	252	262	271	280	286	295	305	311
6,5	128	145	156	170	182	193	204	213	222	233	241	250	258	264	273	281	287
7	119	135	145	158	169	179	190	198	206	216	224	232	240	245	253	261	266
7,5	111	126	135	148	158	167	177	185	192	202	209	217	224	229	236	244	249
8	104	118	127	138	148	157	166	173	180	189	196	203	210	215	222	228	233
8,5	98	111	119	130	139	148	156	163	169	178	185	191	198	202	209	215	219
9	92	105	113	123	131	139	148	154	160	168	174	181	187	191	197	203	207

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	279	312	341	369	394	418	439	464	484	501	521	537	558	574	591	607	624
5	251	281	306	332	354	377	395	417	436	450	469	484	502	517	532	546	561
5,5	228	255	279	302	322	342	359	379	396	410	426	440	457	470	483	497	510
6	209	234	255	277	295	314	329	348	363	375	391	403	418	431	443	455	468
6,5	193	216	236	256	273	290	304	321	335	347	361	372	386	398	409	420	432
7	179	200	219	237	253	269	282	298	311	322	335	345	359	369	380	390	401
7,5	167	187	204	222	236	251	263	278	290	300	313	322	335	345	354	364	374
8	157	175	192	208	222	235	247	261	272	282	293	302	314	323	332	342	351
8,5	148	165	180	195	209	222	232	245	256	265	276	285	295	304	313	321	330
9	139	156	170	185	197	209	219	232	242	250	261	269	279	287	295	304	312

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	377	423	464	501	533	566	595	628	656	685	710	734	759	779	804	825	849
5	340	380	417	450	480	510	535	565	591	617	639	661	683	702	724	742	764
5,5	309	346	379	410	436	463	487	514	537	561	581	601	621	638	658	675	695
6	283	317	348	375	400	425	446	471	492	514	532	551	569	585	603	618	637
6,5	261	293	321	347	369	392	412	435	454	474	491	508	525	540	557	571	588
7	243	272	298	322	343	364	382	404	422	440	456	472	488	501	517	530	546
7,5	226	254	278	300	320	340	357	377	394	411	426	441	455	468	482	495	510
8	212	238	261	282	300	318	335	353	369	385	399	413	427	438	452	464	478
8,5	200	224	245	265	282	300	315	332	348	363	376	389	402	413	426	437	450
9	189	211	232	250	267	283	297	314	328	343	355	367	379	390	402	412	425



Tabela wydatków cieczy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	562	628	689	743	796	845	890	935	976	1017	1054	1091	1128	1161	1194	1227
5	506	565	620	668	716	761	801	842	879	916	949	982	1015	1045	1074	1104	1134
5,5	460	514	564	608	651	691	728	765	799	832	863	893	923	950	977	1004	1030
6	422	471	517	557	597	634	668	702	732	763	791	818	846	871	895	920	945
6,5	389	435	477	514	551	585	616	648	676	704	730	756	781	804	827	849	872
7	361	404	443	477	512	543	572	601	628	654	678	702	725	746	767	789	810
7,5	337	377	414	446	478	507	534	561	586	610	633	655	677	697	716	736	756
8	316	353	388	418	448	475	501	526	549	572	593	614	635	653	672	690	708
8,5	298	332	365	393	421	447	471	495	517	539	558	578	597	615	632	649	667
9	281	314	345	371	398	423	445	468	488	509	527	546	564	581	597	613	630

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	747	837	915	989	1058	1124	1182	1243	1296	1350	1399	1448	1497	1543	1588	1633
5	672	753	823	890	953	1012	1063	1119	1167	1215	1259	1303	1348	1388	1429	1470	1506
5,5	611	685	749	809	866	920	967	1017	1061	1104	1145	1185	1225	1262	1299	1336	1370
6	560	628	686	742	794	843	886	932	972	1012	1049	1086	1123	1157	1191	1225	1255
6,5	517	579	633	684	733	778	818	861	898	934	969	1003	1037	1068	1099	1130	1159
7	480	538	588	636	680	723	760	799	833	868	899	931	963	992	1021	1050	1076
7,5	448	502	549	593	635	674	709	746	778	810	839	869	898	926	953	980	1004
8	420	471	515	556	595	632	665	699	729	759	787	815	842	868	893	918	942
8,5	395	443	484	523	560	595	626	658	686	715	741	767	793	817	841	864	886
9	373	418	457	494	529	562	591	622	648	675	699	724	749	771	794	816	837

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	935	1046	1145	1235	1321	1403	1477	1547	1616	1682	1748	1809	1867	1924	1979	2035
5	842	942	1030	1111	1189	1263	1329	1392	1455	1514	1573	1628	1680	1732	1782	1831	1879
5,5	765	856	937	1010	1081	1148	1208	1265	1323	1376	1430	1480	1527	1574	1620	1665	1709
6	702	785	858	926	991	1052	1108	1160	1212	1262	1311	1357	1400	1443	1485	1526	1566
6,5	648	724	792	855	915	971	1022	1071	1119	1164	1210	1253	1292	1332	1370	1409	1446
7	601	673	736	794	849	902	949	994	1039	1081	1124	1163	1200	1237	1273	1308	1342
7,5	561	628	687	741	793	842	886	928	970	1009	1049	1086	1120	1154	1188	1221	1253
8	526	588	644	695	743	789	831	870	909	946	983	1018	1050	1082	1113	1145	1175
8,5	495	554	606	654	699	743	782	819	856	890	925	958	988	1019	1048	1077	1106
9	468	523	572	617	661	702	738	773	808	841	874	905	933	962	990	1017	1044



Tabela wydatków cieczy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	171	194	210	229	244	259	274	286	297	312	324	335	347	354	366	377	385
5	154	175	189	206	219	233	247	257	267	281	291	302	312	319	329	339	346
5,5	140	159	171	187	199	212	224	234	243	256	265	274	284	290	299	309	315
6	129	146	157	171	183	194	206	214	223	234	243	251	260	266	274	283	289
6,5	119	135	145	158	169	179	190	198	206	216	224	232	240	245	253	261	266
7	110	125	135	147	157	167	176	184	191	201	208	216	223	228	235	242	247
7,5	103	117	126	137	146	155	165	171	178	187	194	201	208	213	219	226	231
8	96	109	118	129	137	146	154	161	167	176	182	189	195	199	206	212	216
8,5	91	103	111	121	129	137	145	151	157	165	171	177	184	188	194	200	204
9	86	97	105	114	122	130	137	143	149	156	162	168	173	177	183	189	192

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	259	290	316	343	366	389	408	430	450	465	484	499	518	533	549	564	579
5	233	261	285	309	329	350	367	387	405	418	435	449	466	480	494	507	521
5,5	212	237	259	281	299	318	334	352	368	380	396	408	424	436	449	461	474
6	194	217	237	257	274	291	306	323	337	349	363	374	389	400	411	423	434
6,5	179	200	219	237	253	269	282	298	311	322	335	345	359	369	380	390	401
7	167	186	203	220	235	250	262	277	289	299	311	321	333	343	353	362	372
7,5	155	174	190	206	219	233	245	258	270	279	290	299	311	320	329	338	347
8	146	163	178	193	206	219	229	242	253	261	272	281	291	300	309	317	326
8,5	137	153	167	182	194	206	216	228	238	246	256	264	274	282	290	298	307
9	130	145	158	171	183	194	204	215	225	232	242	250	259	267	274	282	290

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	350	392	430	465	495	526	552	583	610	636	659	682	705	724	747	766	789
5	315	353	387	418	446	473	497	525	549	573	593	614	634	651	672	689	710
5,5	287	321	352	380	405	430	452	477	499	521	539	558	577	592	611	626	645
6	263	294	323	349	371	394	414	437	457	477	494	511	529	543	560	574	591
6,5	243	272	298	322	343	364	382	404	422	440	456	472	488	501	517	530	546
7	225	252	277	299	318	338	355	375	392	409	424	438	453	465	480	492	507
7,5	210	235	258	279	297	315	331	350	366	382	395	409	423	434	448	459	473
8	197	221	242	261	279	296	311	328	343	358	371	384	396	407	420	431	444
8,5	186	208	228	246	262	278	292	309	323	337	349	361	373	383	395	405	417
9	175	196	215	232	248	263	276	291	305	318	330	341	352	362	373	383	394



Tabela wydatków ciecicy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	522	583	640	690	739	785	827	869	907	945	979	1013	1048	1078	1109	1139	1170
5	470	525	576	621	665	706	744	782	816	850	881	912	943	970	998	1025	1053
5,5	427	477	524	564	605	642	676	711	742	773	801	829	857	882	907	932	957
6	391	437	480	517	554	589	620	651	680	709	734	760	786	809	831	854	877
6,5	361	404	443	477	512	543	572	601	628	654	678	702	725	746	767	789	810
7	336	375	411	443	475	504	531	558	583	607	629	651	673	693	713	732	752
7,5	313	350	384	414	443	471	496	521	544	567	587	608	629	647	665	683	702
8	294	328	360	388	416	441	465	489	510	531	551	570	589	606	624	641	658
8,5	276	309	339	365	391	415	438	460	480	500	518	536	555	571	587	603	619
9	261	291	320	345	370	392	413	434	453	472	490	507	524	539	554	570	585

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	693	777	850	918	983	1044	1097	1154	1204	1253	1299	1345	1390	1432	1474	1516	1554
5	624	699	765	826	885	939	987	1039	1083	1128	1169	1210	1251	1289	1327	1365	1399
5,5	567	636	695	751	804	854	898	944	985	1025	1063	1100	1138	1172	1206	1241	1272
6	520	583	637	689	737	783	823	866	903	940	974	1009	1043	1074	1106	1137	1166
6,5	480	538	588	636	680	723	760	799	833	868	899	931	963	992	1021	1050	1076
7	446	500	546	590	632	671	705	742	774	806	835	864	894	921	948	975	999
7,5	416	466	510	551	590	626	658	693	722	752	779	807	834	859	885	910	933
8	390	437	478	516	553	587	617	649	677	705	731	756	782	806	829	853	874
8,5	367	411	450	486	520	553	581	611	637	664	688	712	736	758	781	803	823
9	347	389	425	459	491	522	549	577	602	627	650	672	695	716	737	758	777

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	869	971	1063	1147	1227	1303	1371	1436	1501	1562	1623	1680	1733	1787	1838	1890	1939
5	782	874	957	1032	1104	1173	1234	1293	1351	1406	1461	1512	1560	1608	1654	1701	1745
5,5	711	795	870	938	1004	1066	1122	1175	1228	1278	1328	1375	1418	1462	1504	1546	1586
6	651	729	797	860	920	977	1029	1077	1126	1171	1217	1260	1300	1340	1379	1417	1454
6,5	601	673	736	794	849	902	949	994	1039	1081	1124	1163	1200	1237	1273	1308	1342
7	558	624	683	737	789	838	882	923	965	1004	1043	1080	1114	1149	1182	1215	1247
7,5	521	583	638	688	736	782	823	862	901	937	974	1008	1040	1072	1103	1134	1163
8	489	546	598	645	690	733	771	808	844	879	913	945	975	1005	1034	1063	1091
8,5	460	514	563	607	649	690	726	760	795	827	859	889	918	946	973	1000	1027
9	434	486	531	573	613	651	686	718	750	781	811	840	867	893	919	945	970



Tabela wydatków cieczy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	160	181	196	213	228	242	256	267	277	292	302	313	324	331	341	352	359
5	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
5,5	131	148	160	175	186	198	209	218	227	239	247	256	265	271	279	288	294
6	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269
6,5	111	126	135	148	158	167	177	185	192	202	209	217	224	229	236	244	249
7	103	117	126	137	146	155	165	171	178	187	194	201	208	213	219	226	231
7,5	96	109	117	128	137	145	154	160	166	175	181	188	194	198	205	211	215
8	90	102	110	120	128	136	144	150	156	164	170	176	182	186	192	198	202
8,5	85	96	104	113	120	128	136	141	147	154	160	166	171	175	181	186	190
9	80	91	98	107	114	121	128	133	139	146	151	156	162	165	171	176	180

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	242	270	295	320	341	363	380	402	420	434	452	466	484	498	512	526	540
5	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
5,5	198	221	241	262	279	297	311	329	343	355	369	381	396	407	419	431	442
6	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405
6,5	167	187	204	222	236	251	263	278	290	300	313	322	335	345	354	364	374
7	155	174	190	206	219	233	245	258	270	279	290	299	311	320	329	338	347
7,5	145	162	177	192	205	218	228	241	252	260	271	279	290	299	307	316	324
8	136	152	166	180	192	204	214	226	236	244	254	262	272	280	288	296	304
8,5	128	143	156	169	181	192	201	213	222	230	239	247	256	264	271	279	286
9	121	135	148	160	171	181	190	201	210	217	226	233	242	249	256	263	270

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	327	366	402	434	462	491	516	544	569	594	615	636	658	676	697	715	736
5	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
5,5	268	300	329	355	378	401	422	445	465	486	503	521	538	553	570	585	602
6	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552
6,5	226	254	278	300	320	340	357	377	394	411	426	441	455	468	482	495	510
7	210	235	258	279	297	315	331	350	366	382	395	409	423	434	448	459	473
7,5	196	220	241	260	277	294	309	326	341	356	369	382	395	405	418	429	442
8	184	206	226	244	260	276	290	306	320	334	346	358	370	380	392	402	414
8,5	173	194	213	230	245	260	273	288	301	314	326	337	348	358	369	378	390
9	164	183	201	217	231	245	258	272	284	297	308	318	329	338	348	357	368



Tabela wydatków ciecicy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	487	544	597	644	690	732	772	811	846	882	914	946	978	1006	1035	1063	1092
5	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
5,5	399	445	489	527	564	599	631	663	692	721	748	774	800	823	847	870	893
6	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819
6,5	337	377	414	446	478	507	534	561	586	610	633	655	677	697	716	736	756
7	313	350	384	414	443	471	496	521	544	567	587	608	629	647	665	683	702
7,5	292	326	358	386	414	439	463	486	508	529	548	567	587	604	621	638	655
8	274	306	336	362	388	412	434	456	476	496	514	532	550	566	582	598	614
8,5	258	288	316	341	365	388	408	429	448	467	484	501	518	533	548	563	578
9	244	272	299	322	345	366	386	405	423	441	457	473	489	503	517	532	546

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	647	725	793	857	917	974	1024	1077	1124	1170	1212	1255	1298	1337	1376	1415	1451
5	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
5,5	529	593	649	701	751	797	838	881	919	957	992	1027	1062	1094	1126	1158	1187
6	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088
6,5	448	502	549	593	635	674	709	746	778	810	839	869	898	926	953	980	1004
7	416	466	510	551	590	626	658	693	722	752	779	807	834	859	885	910	933
7,5	388	435	476	514	550	585	614	646	674	702	727	753	779	802	826	849	870
8	364	408	446	482	516	548	576	606	632	658	682	706	730	752	774	796	816
8,5	343	384	420	454	486	516	542	570	595	619	642	664	687	708	728	749	768
9	324	363	396	428	459	487	512	539	562	585	606	628	649	668	688	708	725

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	811	907	992	1070	1145	1216	1280	1340	1401	1458	1515	1568	1618	1668	1716	1764	1810
5	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
5,5	663	742	812	876	937	995	1047	1097	1146	1193	1239	1283	1324	1364	1404	1443	1481
6	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357
6,5	561	628	687	741	793	842	886	928	970	1009	1049	1086	1120	1154	1188	1221	1253
7	521	583	638	688	736	782	823	862	901	937	974	1008	1040	1072	1103	1134	1163
7,5	486	544	595	642	687	730	768	804	841	875	909	941	971	1001	1029	1058	1086
8	456	510	558	602	644	684	720	754	788	820	852	882	910	938	965	992	1018
8,5	429	480	525	567	606	644	678	710	742	772	802	830	856	883	908	934	958
9	405	453	496	535	572	608	640	670	700	729	757	784	809	834	858	882	905



Tabela wydatków cieczy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	150	170	183	200	213	227	240	250	260	273	283	293	303	310	320	330	337
5	135	153	165	180	192	204	216	225	234	246	255	264	273	279	288	297	303
5,5	123	139	150	164	175	185	196	205	213	224	232	240	248	254	262	270	275
6	113	128	138	150	160	170	180	188	195	205	213	220	228	233	240	248	253
6,5	104	118	127	138	148	157	166	173	180	189	196	203	210	215	222	228	233
7	96	109	118	129	137	146	154	161	167	176	182	189	195	199	206	212	216
7,5	90	102	110	120	128	136	144	150	156	164	170	176	182	186	192	198	202
8	84	96	103	113	120	128	135	141	146	154	159	165	171	174	180	186	189
8,5	79	90	97	106	113	120	127	132	138	145	150	155	161	164	169	175	178
9	75	85	92	100	107	113	120	125	130	137	142	147	152	155	160	165	168

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	227	253	277	300	320	340	357	377	393	407	423	437	453	467	480	493	507
5	204	228	249	270	288	306	321	339	354	366	381	393	408	420	432	444	456
5,5	185	207	226	245	262	278	292	308	322	333	346	357	371	382	393	404	415
6	170	190	208	225	240	255	268	283	295	305	318	328	340	350	360	370	380
6,5	157	175	192	208	222	235	247	261	272	282	293	302	314	323	332	342	351
7	146	163	178	193	206	219	229	242	253	261	272	281	291	300	309	317	326
7,5	136	152	166	180	192	204	214	226	236	244	254	262	272	280	288	296	304
8	128	143	156	169	180	191	201	212	221	229	238	246	255	263	270	278	285
8,5	120	134	146	159	169	180	189	199	208	215	224	231	240	247	254	261	268
9	113	127	138	150	160	170	178	188	197	203	212	218	227	233	240	247	253

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	307	343	377	407	433	460	483	510	533	557	577	597	617	633	653	670	690
5	276	309	339	366	390	414	435	459	480	501	519	537	555	570	588	603	621
5,5	251	281	308	333	355	376	395	417	436	455	472	488	505	518	535	548	565
6	230	258	283	305	325	345	363	383	400	418	433	448	463	475	490	503	518
6,5	212	238	261	282	300	318	335	353	369	385	399	413	427	438	452	464	478
7	197	221	242	261	279	296	311	328	343	358	371	384	396	407	420	431	444
7,5	184	206	226	244	260	276	290	306	320	334	346	358	370	380	392	402	414
8	173	193	212	229	244	259	272	287	300	313	324	336	347	356	368	377	388
8,5	162	182	199	215	229	244	256	270	282	295	305	316	326	335	346	355	365
9	153	172	188	203	217	230	242	255	267	278	288	298	308	317	327	335	345



Tabela wydatków cieczy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	457	510	560	603	647	687	723	760	793	827	857	887	917	943	970	997	1023
5	411	459	504	543	582	618	651	684	714	744	771	798	825	849	873	897	921
5,5	374	417	458	494	529	562	592	622	649	676	701	725	750	772	794	815	837
6	343	383	420	453	485	515	543	570	595	620	643	665	688	708	728	748	768
6,5	316	353	388	418	448	475	501	526	549	572	593	614	635	653	672	690	708
7	294	328	360	388	416	441	465	489	510	531	551	570	589	606	624	641	658
7,5	274	306	336	362	388	412	434	456	476	496	514	532	550	566	582	598	614
8	257	287	315	339	364	386	407	428	446	465	482	499	516	531	546	561	576
8,5	242	270	296	319	342	364	383	402	420	438	454	469	485	499	514	528	542
9	228	255	280	302	323	343	362	380	397	413	428	443	458	472	485	498	512

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	607	680	743	803	860	913	960	1010	1053	1097	1137	1177	1217	1253	1290	1327	1360
5	546	612	669	723	774	822	864	909	948	987	1023	1059	1095	1128	1161	1194	1224
5,5	496	556	608	657	704	747	785	826	862	897	930	963	995	1025	1055	1085	1113
6	455	510	558	603	645	685	720	758	790	823	853	883	913	940	968	995	1020
6,5	420	471	515	556	595	632	665	699	729	759	787	815	842	868	893	918	942
7	390	437	478	516	553	587	617	649	677	705	731	756	782	806	829	853	874
7,5	364	408	446	482	516	548	576	606	632	658	682	706	730	752	774	796	816
8	341	383	418	452	484	514	540	568	593	617	639	662	684	705	726	746	765
8,5	321	360	394	425	455	484	508	535	558	581	602	623	644	664	683	702	720
9	303	340	372	402	430	457	480	505	527	548	568	588	608	627	645	663	680

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	760	850	930	1003	1073	1140	1200	1257	1313	1367	1420	1470	1517	1563	1608	1653	1697
5	684	765	837	903	966	1026	1080	1131	1182	1230	1278	1323	1365	1407	1448	1488	1527
5,5	622	695	761	821	878	933	982	1028	1075	1118	1162	1203	1241	1279	1316	1353	1388
6	570	638	698	753	805	855	900	943	985	1025	1065	1103	1138	1173	1206	1240	1273
6,5	526	588	644	695	743	789	831	870	909	946	983	1018	1050	1082	1113	1145	1175
7	489	546	598	645	690	733	771	808	844	879	913	945	975	1005	1034	1063	1091
7,5	456	510	558	602	644	684	720	754	788	820	852	882	910	938	965	992	1018
8	428	478	523	564	604	641	675	707	739	769	799	827	853	879	905	930	954
8,5	402	450	492	531	568	604	635	665	695	724	752	778	803	828	851	875	898
9	380	425	465	502	537	570	600	628	657	683	710	735	758	782	804	827	848



Tabela wydatków ciecicy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	133	151	163	178	190	201	213	222	231	243	252	261	270	276	284	293	299
5	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269
5,5	109	124	133	145	155	165	175	182	189	199	206	213	221	225	233	240	245
6	100	113	122	133	142	151	160	167	173	182	189	196	202	207	213	220	224
6,5	92	105	113	123	131	139	148	154	160	168	174	181	187	191	197	203	207
7	86	97	105	114	122	130	137	143	149	156	162	168	173	177	183	189	192
7,5	80	91	98	107	114	121	128	133	139	146	151	156	162	165	171	176	180
8	75	85	92	100	107	113	120	125	130	137	142	147	152	155	160	165	168
8,5	71	80	86	94	100	107	113	118	122	129	133	138	143	146	151	155	158
9	67	76	81	89	95	101	107	111	116	121	126	130	135	138	142	147	150

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	201	225	246	267	284	302	317	335	350	361	376	388	403	415	427	439	450
5	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405
5,5	165	184	201	218	233	247	259	274	286	296	308	318	330	339	349	359	368
6	151	169	184	200	213	227	238	251	262	271	282	291	302	311	320	329	338
6,5	139	156	170	185	197	209	219	232	242	250	261	269	279	287	295	304	312
7	130	145	158	171	183	194	204	215	225	232	242	250	259	267	274	282	290
7,5	121	135	148	160	171	181	190	201	210	217	226	233	242	249	256	263	270
8	113	127	138	150	160	170	178	188	197	203	212	218	227	233	240	247	253
8,5	107	119	130	141	151	160	168	177	185	191	199	205	213	220	226	232	238
9	101	113	123	133	142	151	159	167	175	181	188	194	201	207	213	219	225

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	273	305	335	361	385	409	430	453	474	495	513	530	548	563	581	596	613
5	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552
5,5	223	250	274	296	315	335	352	371	388	405	419	434	448	461	475	487	502
6	204	229	251	271	289	307	322	340	356	371	384	398	411	422	436	447	460
6,5	189	211	232	250	267	283	297	314	328	343	355	367	379	390	402	412	425
7	175	196	215	232	248	263	276	291	305	318	330	341	352	362	373	383	394
7,5	164	183	201	217	231	245	258	272	284	297	308	318	329	338	348	357	368
8	153	172	188	203	217	230	242	255	267	278	288	298	308	317	327	335	345
8,5	144	162	177	191	204	216	227	240	251	262	271	281	290	298	307	315	325
9	136	153	167	181	193	204	215	227	237	247	256	265	274	281	290	298	307



Tabela wydatków ciecicy dla 10 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	406	453	498	536	575	610	643	676	705	735	761	788	815	839	862	886	910
5	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819
5,5	332	371	407	439	470	499	526	553	577	601	623	645	667	686	705	725	744
6	304	340	373	402	431	458	482	507	529	551	571	591	611	629	647	664	682
6,5	281	314	345	371	398	423	445	468	488	509	527	546	564	581	597	613	630
7	261	291	320	345	370	392	413	434	453	472	490	507	524	539	554	570	585
7,5	244	272	299	322	345	366	386	405	423	441	457	473	489	503	517	532	546
8	228	255	280	302	323	343	362	380	397	413	428	443	458	472	485	498	512
8,5	215	240	264	284	304	323	340	358	373	389	403	417	431	444	456	469	482
9	203	227	249	268	287	305	321	338	353	367	381	394	407	419	431	443	455

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	539	604	661	714	764	812	853	898	936	975	1010	1046	1081	1114	1147	1179	1209
5	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088
5,5	441	495	541	584	625	664	698	735	766	798	827	856	885	912	938	965	989
6	404	453	496	536	573	609	640	673	702	731	758	784	811	836	860	884	907
6,5	373	418	457	494	529	562	591	622	648	675	699	724	749	771	794	816	837
7	347	389	425	459	491	522	549	577	602	627	650	672	695	716	737	758	777
7,5	324	363	396	428	459	487	512	539	562	585	606	628	649	668	688	708	725
8	303	340	372	402	430	457	480	505	527	548	568	588	608	627	645	663	680
8,5	285	320	350	378	405	430	452	475	496	516	535	554	573	590	607	624	640
9	270	302	330	357	382	406	427	449	468	487	505	523	541	557	573	590	604

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	676	756	827	892	954	1013	1067	1117	1167	1215	1262	1307	1348	1390	1430	1470	1508
5	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357
5,5	553	618	676	730	781	829	873	914	955	994	1033	1069	1103	1137	1170	1202	1234
6	507	567	620	669	716	760	800	838	876	911	947	980	1011	1042	1072	1102	1131
6,5	468	523	572	617	661	702	738	773	808	841	874	905	933	962	990	1017	1044
7	434	486	531	573	613	651	686	718	750	781	811	840	867	893	919	945	970
7,5	405	453	496	535	572	608	640	670	700	729	757	784	809	834	858	882	905
8	380	425	465	502	537	570	600	628	657	683	710	735	758	782	804	827	848
8,5	358	400	438	472	505	536	565	591	618	643	668	692	714	736	757	778	798
9	338	378	413	446	477	507	533	559	584	607	631	653	674	695	715	735	754