



Tabela wydatków ciecicy dla **22** rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi **3,00 m.**

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	440	499	538	587	626	665	704	733	763	802	831	860	890	909	939	968	988
5	396	449	484	528	563	598	634	660	686	722	748	774	801	818	845	871	889
5,5	360	408	440	480	512	544	576	600	624	656	680	704	728	744	768	792	808
6	330	374	403	440	469	499	528	550	572	601	623	645	667	682	704	726	741
6,5	305	345	372	406	433	460	487	508	528	555	575	596	616	630	650	670	684
7	283	321	346	377	402	427	453	471	490	515	534	553	572	585	603	622	635
7,5	264	299	323	352	375	399	422	440	458	481	499	516	534	546	563	581	593
8	248	281	303	330	352	374	396	413	429	451	468	484	501	512	528	545	556
8,5	233	264	285	311	331	352	373	388	404	424	440	456	471	481	497	512	523
9	220	249	269	293	313	332	352	367	381	401	416	430	445	455	469	484	494

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	665	743	812	880	939	997	1046	1105	1154	1193	1242	1281	1330	1369	1408	1447	1486
5	598	669	730	792	845	898	942	994	1038	1074	1118	1153	1197	1232	1267	1302	1338
5,5	544	608	664	720	768	816	856	904	944	976	1016	1048	1088	1120	1152	1184	1216
6	499	557	609	660	704	748	785	829	865	895	931	961	997	1027	1056	1085	1115
6,5	460	514	562	609	650	690	724	765	799	826	860	887	921	948	975	1002	1029
7	427	478	522	566	603	641	673	710	742	767	798	823	855	880	905	930	955
7,5	399	446	487	528	563	598	628	663	692	716	745	769	798	821	845	868	892
8	374	418	457	495	528	561	589	622	649	671	699	721	748	770	792	814	836
8,5	352	393	430	466	497	528	554	585	611	632	657	678	704	725	745	766	787
9	332	372	406	440	469	499	523	552	577	596	621	640	665	684	704	724	743

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	900	1007	1105	1193	1271	1349	1418	1496	1564	1633	1692	1750	1809	1858	1916	1965	2024
5	810	906	994	1074	1144	1214	1276	1346	1408	1470	1522	1575	1628	1672	1725	1769	1822
5,5	736	824	904	976	1040	1104	1160	1224	1280	1336	1384	1432	1480	1520	1568	1608	1656
6	675	755	829	895	953	1012	1063	1122	1173	1225	1269	1313	1357	1393	1437	1474	1518
6,5	623	697	765	826	880	934	982	1036	1083	1130	1171	1212	1252	1286	1327	1361	1401
7	578	647	710	767	817	867	911	962	1006	1050	1087	1125	1163	1194	1232	1263	1301
7,5	540	604	663	716	763	810	851	898	939	980	1015	1050	1085	1115	1150	1179	1214
8	506	567	622	671	715	759	798	842	880	919	952	985	1018	1045	1078	1106	1139
8,5	476	533	585	632	673	714	751	792	828	864	896	927	958	984	1015	1040	1072
9	450	504	552	596	636	675	709	748	782	816	846	875	904	929	958	983	1012



Tabela wydatków cieczy dla 22 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1340	1496	1643	1770	1897	2014	2122	2229	2327	2425	2513	2601	2689	2767	2845	2924
5	1206	1346	1478	1593	1707	1813	1910	2006	2094	2182	2262	2341	2420	2490	2561	2631	2702
5,5	1096	1224	1344	1448	1552	1648	1736	1824	1904	1984	2056	2128	2200	2264	2328	2392	2456
6	1005	1122	1232	1327	1423	1511	1591	1672	1745	1819	1885	1951	2017	2075	2134	2193	2251
6,5	927	1036	1137	1225	1313	1394	1469	1543	1611	1679	1740	1801	1862	1916	1970	2024	2078
7	861	962	1056	1138	1219	1295	1364	1433	1496	1559	1615	1672	1729	1779	1829	1879	1930
7,5	804	898	986	1062	1138	1209	1273	1338	1396	1455	1508	1561	1613	1660	1707	1754	1801
8	754	842	924	996	1067	1133	1194	1254	1309	1364	1414	1463	1513	1557	1601	1645	1689
8,5	709	792	870	937	1004	1066	1123	1180	1232	1284	1330	1377	1424	1465	1506	1548	1589
9	670	748	821	885	948	1007	1061	1115	1164	1212	1256	1300	1344	1384	1423	1462	1501

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1780	1995	2180	2356	2523	2679	2816	2963	3090	3217	3334	3452	3569	3676	3784	3892
5	1602	1795	1962	2121	2270	2411	2534	2666	2781	2895	3001	3106	3212	3309	3406	3502	3590
5,5	1456	1632	1784	1928	2064	2192	2304	2424	2528	2632	2728	2824	2920	3008	3096	3184	3264
6	1335	1496	1635	1767	1892	2009	2112	2222	2317	2413	2501	2589	2677	2757	2838	2919	2992
6,5	1232	1381	1510	1631	1746	1855	1950	2051	2139	2227	2308	2390	2471	2545	2620	2694	2762
7	1144	1282	1402	1515	1622	1722	1810	1905	1986	2068	2143	2219	2294	2363	2433	2502	2565
7,5	1068	1197	1308	1414	1514	1607	1690	1778	1854	1930	2001	2071	2141	2206	2270	2335	2394
8	1001	1122	1227	1326	1419	1507	1584	1667	1738	1810	1876	1942	2008	2068	2129	2189	2244
8,5	942	1056	1154	1248	1336	1418	1491	1568	1636	1703	1765	1827	1889	1946	2003	2060	2112
9	890	997	1090	1178	1261	1340	1408	1481	1545	1608	1667	1726	1784	1838	1892	1946	1995

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	2229	2493	2728	2943	3148	3344	3520	3686	3852	4009	4165	4312	4449	4586	4718	4850
5	2006	2244	2455	2649	2834	3010	3168	3318	3467	3608	3749	3881	4004	4127	4246	4365	4479
5,5	1824	2040	2232	2408	2576	2736	2880	3016	3152	3280	3408	3528	3640	3752	3860	3968	4072
6	1672	1870	2046	2207	2361	2508	2640	2765	2889	3007	3124	3234	3337	3439	3538	3637	3733
6,5	1543	1726	1889	2038	2180	2315	2437	2552	2667	2775	2884	2985	3080	3175	3266	3358	3446
7	1433	1603	1754	1892	2024	2150	2263	2370	2477	2577	2678	2772	2860	2948	3033	3118	3199
7,5	1338	1496	1637	1766	1889	2006	2112	2212	2311	2405	2499	2587	2669	2751	2831	2910	2986
8	1254	1403	1535	1656	1771	1881	1980	2074	2167	2255	2343	2426	2503	2580	2654	2728	2800
8,5	1180	1320	1444	1558	1667	1770	1864	1952	2040	2122	2205	2283	2355	2428	2498	2568	2635
9	1115	1247	1364	1472	1574	1672	1760	1843	1926	2004	2083	2156	2224	2293	2359	2425	2488



Tabela wydatków cieczy dla **22** rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi **3,25 m.**

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	406	460	496	542	578	614	650	677	704	740	767	794	821	839	866	894	912
5	366	414	447	487	520	552	585	609	634	666	690	715	739	755	780	804	820
5,5	332	377	406	443	473	502	532	554	576	606	628	650	672	687	709	731	746
6	305	345	372	406	433	460	487	508	528	555	575	596	616	630	650	670	684
6,5	281	319	344	375	400	425	450	469	487	512	531	550	569	581	600	619	631
7	261	296	319	348	371	395	418	435	453	476	493	511	528	540	557	574	586
7,5	244	276	298	325	347	368	390	406	422	444	460	477	493	504	520	536	547
8	228	259	279	305	325	345	366	381	396	416	432	447	462	472	487	503	513
8,5	215	244	263	287	306	325	344	358	373	392	406	420	435	444	459	473	483
9	203	230	248	271	289	307	325	338	352	370	384	397	411	420	433	447	456

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	614	686	749	812	866	921	966	1020	1065	1101	1146	1182	1227	1264	1300	1336	1372
5	552	617	674	731	780	829	869	918	959	991	1032	1064	1105	1137	1170	1202	1235
5,5	502	561	613	665	709	753	790	834	871	901	938	967	1004	1034	1063	1093	1122
6	460	514	562	609	650	690	724	765	799	826	860	887	921	948	975	1002	1029
6,5	425	475	519	562	600	637	669	706	737	762	794	819	850	875	900	925	950
7	395	441	482	522	557	592	621	656	685	708	737	760	789	812	836	859	882
7,5	368	412	449	487	520	552	579	612	639	661	688	709	736	758	780	801	823
8	345	386	421	457	487	518	543	574	599	619	645	665	690	711	731	751	772
8,5	325	363	397	430	459	487	511	540	564	583	607	626	650	669	688	707	726
9	307	343	375	406	433	460	483	510	533	551	573	591	614	632	650	668	686

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	830	930	1020	1101	1173	1246	1309	1381	1444	1507	1561	1616	1670	1715	1769	1814	1868
5	747	837	918	991	1056	1121	1178	1243	1300	1357	1405	1454	1503	1543	1592	1633	1681
5,5	679	761	834	901	960	1019	1071	1130	1182	1233	1278	1322	1366	1403	1447	1484	1529
6	623	697	765	826	880	934	982	1036	1083	1130	1171	1212	1252	1286	1327	1361	1401
6,5	575	644	706	762	812	862	906	956	1000	1044	1081	1118	1156	1187	1225	1256	1293
7	534	598	656	708	754	801	841	888	928	969	1004	1039	1073	1102	1137	1166	1201
7,5	498	558	612	661	704	747	785	829	866	904	937	969	1002	1029	1061	1088	1121
8	467	523	574	619	660	701	736	777	812	848	878	909	939	965	995	1020	1051
8,5	440	492	540	583	621	659	693	731	765	798	827	855	884	908	937	960	989
9	415	465	510	551	587	623	654	690	722	754	781	808	835	857	885	907	934



Tabela wydatków cieczy dla 22 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1237	1381	1516	1634	1751	1859	1959	2058	2148	2238	2320	2401	2482	2554	2626	2699
5	1113	1243	1365	1470	1576	1673	1763	1852	1933	2015	2088	2161	2234	2299	2364	2429	2494
5,5	1012	1130	1241	1337	1433	1521	1602	1684	1758	1831	1898	1964	2031	2090	2149	2208	2267
6	927	1036	1137	1225	1313	1394	1469	1543	1611	1679	1740	1801	1862	1916	1970	2024	2078
6,5	856	956	1050	1131	1212	1287	1356	1425	1487	1550	1606	1662	1718	1768	1818	1868	1918
7	795	888	975	1050	1126	1195	1259	1323	1381	1439	1491	1543	1596	1642	1688	1735	1781
7,5	742	829	910	980	1051	1116	1175	1235	1289	1343	1392	1440	1489	1533	1576	1619	1663
8	696	777	853	919	985	1046	1102	1158	1208	1259	1305	1350	1396	1437	1477	1518	1559
8,5	655	731	803	865	927	984	1037	1089	1137	1185	1228	1271	1314	1352	1390	1429	1467
9	618	690	758	817	875	930	979	1029	1074	1119	1160	1200	1241	1277	1313	1349	1385

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1643	1841	2013	2175	2329	2473	2599	2735	2852	2969	3078	3186	3294	3394	3493	3592
5	1478	1657	1811	1958	2096	2226	2339	2461	2567	2672	2770	2867	2965	3054	3144	3233	3314
5,5	1344	1506	1647	1780	1905	2023	2127	2238	2334	2430	2518	2607	2695	2777	2858	2939	3013
6	1232	1381	1510	1631	1746	1855	1950	2051	2139	2227	2308	2390	2471	2545	2620	2694	2762
6,5	1137	1275	1393	1506	1612	1712	1800	1893	1975	2056	2131	2206	2281	2349	2418	2487	2549
7	1056	1184	1294	1398	1497	1590	1671	1758	1833	1909	1979	2048	2118	2182	2245	2309	2367
7,5	986	1105	1208	1305	1397	1484	1560	1641	1711	1782	1847	1912	1977	2036	2096	2155	2209
8	924	1036	1132	1224	1310	1391	1462	1538	1604	1670	1731	1792	1853	1909	1965	2021	2071
8,5	870	975	1066	1152	1233	1309	1376	1448	1510	1572	1629	1687	1744	1797	1849	1902	1950
9	821	921	1006	1088	1164	1237	1300	1367	1426	1485	1539	1593	1647	1697	1746	1796	1841

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	2058	2302	2518	2717	2906	3087	3249	3403	3556	3701	3845	3980	4107	4233	4355	4477
5	1852	2071	2266	2445	2616	2778	2924	3062	3200	3330	3460	3582	3696	3810	3919	4029	4135
5,5	1684	1883	2060	2223	2378	2526	2658	2784	2910	3028	3146	3257	3360	3463	3563	3663	3759
6	1543	1726	1889	2038	2180	2315	2437	2552	2667	2775	2884	2985	3080	3175	3266	3358	3446
6,5	1425	1593	1743	1881	2012	2137	2249	2356	2462	2562	2662	2756	2843	2931	3015	3099	3180
7	1323	1480	1619	1746	1868	1984	2089	2187	2286	2379	2472	2559	2640	2721	2800	2878	2953
7,5	1235	1381	1511	1630	1744	1852	1950	2042	2134	2220	2307	2388	2464	2540	2613	2686	2756
8	1158	1295	1416	1528	1635	1736	1828	1914	2000	2082	2163	2239	2310	2381	2450	2518	2584
8,5	1089	1218	1333	1438	1539	1634	1720	1801	1883	1959	2036	2107	2174	2241	2306	2370	2432
9	1029	1151	1259	1358	1453	1543	1625	1701	1778	1850	1922	1990	2053	2117	2177	2238	2297



Tabela wydatków cieczy dla **22** rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi **3,50 m.**

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	377	427	461	503	536	570	603	629	654	687	712	738	763	779	805	830	846
5	339	385	415	453	483	513	543	566	588	619	641	664	686	701	724	747	762
5,5	309	350	377	411	439	466	494	514	535	562	583	603	624	638	658	679	693
6	283	321	346	377	402	427	453	471	490	515	534	553	572	585	603	622	635
6,5	261	296	319	348	371	395	418	435	453	476	493	511	528	540	557	574	586
7	242	275	296	323	345	366	388	404	420	442	458	474	490	501	517	533	544
7,5	226	256	277	302	322	342	362	377	392	412	427	443	458	468	483	498	508
8	212	240	259	283	302	321	339	354	368	387	401	415	429	438	453	467	476
8,5	200	226	244	266	284	302	319	333	346	364	377	390	404	413	426	439	448
9	189	214	230	251	268	285	302	314	327	344	356	369	381	390	402	415	423

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	570	637	696	754	805	855	897	947	989	1022	1064	1098	1140	1173	1207	1240	1274
5	513	573	626	679	724	769	807	852	890	920	958	988	1026	1056	1086	1116	1147
5,5	466	521	569	617	658	699	734	775	809	837	871	898	933	960	987	1015	1042
6	427	478	522	566	603	641	673	710	742	767	798	823	855	880	905	930	955
6,5	395	441	482	522	557	592	621	656	685	708	737	760	789	812	836	859	882
7	366	409	447	485	517	550	576	609	636	657	684	706	733	754	776	797	819
7,5	342	382	417	453	483	513	538	568	593	613	639	659	684	704	724	744	764
8	321	358	391	424	453	481	504	533	556	575	599	618	641	660	679	698	717
8,5	302	337	368	399	426	453	475	501	524	541	563	581	603	621	639	657	674
9	285	318	348	377	402	427	448	474	494	511	532	549	570	587	603	620	637

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	771	863	947	1022	1090	1157	1215	1282	1341	1400	1450	1500	1550	1592	1643	1685	1735
5	694	777	852	920	981	1041	1094	1154	1207	1260	1305	1350	1395	1433	1478	1516	1561
5,5	631	706	775	837	891	946	994	1049	1097	1145	1186	1227	1269	1303	1344	1378	1419
6	578	647	710	767	817	867	911	962	1006	1050	1087	1125	1163	1194	1232	1263	1301
6,5	534	598	656	708	754	801	841	888	928	969	1004	1039	1073	1102	1137	1166	1201
7	496	555	609	657	700	744	781	824	862	900	932	964	997	1024	1056	1083	1115
7,5	463	518	568	613	654	694	729	769	805	840	870	900	930	955	986	1011	1041
8	434	486	533	575	613	651	684	721	754	787	816	844	872	896	924	948	976
8,5	408	457	501	541	577	612	643	679	710	741	768	794	821	843	870	892	918
9	386	432	474	511	545	578	608	641	670	700	725	750	775	796	821	842	867



Tabela wydatków cieczy dla 22 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1148	1282	1408	1517	1626	1726	1819	1911	1995	2078	2154	2229	2305	2372	2439	2506	2573
5	1033	1154	1267	1365	1463	1554	1637	1720	1795	1871	1939	2006	2074	2135	2195	2255	2316
5,5	939	1049	1152	1241	1330	1413	1488	1563	1632	1701	1762	1824	1886	1941	1995	2050	2105
6	861	962	1056	1138	1219	1295	1364	1433	1496	1559	1615	1672	1729	1779	1829	1879	1930
6,5	795	888	975	1050	1126	1195	1259	1323	1381	1439	1491	1543	1596	1642	1688	1735	1781
7	738	824	905	975	1045	1110	1169	1228	1282	1336	1385	1433	1482	1525	1568	1611	1654
7,5	689	769	845	910	976	1036	1091	1147	1197	1247	1292	1338	1383	1423	1463	1504	1544
8	646	721	792	853	915	971	1023	1075	1122	1169	1212	1254	1296	1334	1372	1410	1447
8,5	608	679	745	803	861	914	963	1012	1056	1100	1140	1180	1220	1256	1291	1327	1362
9	574	641	704	758	813	863	909	955	997	1039	1077	1115	1152	1186	1219	1253	1286

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1525	1710	1869	2020	2162	2296	2414	2539	2648	2757	2858	2958	3059	3151	3243	3336	3419
5	1373	1539	1682	1818	1946	2067	2172	2285	2384	2482	2572	2663	2753	2836	2919	3002	3077
5,5	1248	1399	1529	1653	1769	1879	1975	2078	2167	2256	2338	2421	2503	2578	2654	2729	2798
6	1144	1282	1402	1515	1622	1722	1810	1905	1986	2068	2143	2219	2294	2363	2433	2502	2565
6,5	1056	1184	1294	1398	1497	1590	1671	1758	1833	1909	1979	2048	2118	2182	2245	2309	2367
7	981	1099	1201	1298	1390	1476	1552	1632	1703	1773	1837	1902	1967	2026	2085	2144	2198
7,5	915	1026	1121	1212	1297	1378	1448	1524	1589	1654	1715	1775	1835	1891	1946	2001	2052
8	858	962	1051	1136	1216	1292	1358	1428	1490	1551	1608	1664	1721	1773	1824	1876	1923
8,5	808	905	989	1069	1145	1216	1278	1344	1402	1460	1513	1566	1619	1668	1717	1766	1810
9	763	855	934	1010	1081	1148	1207	1270	1324	1379	1429	1479	1530	1576	1622	1668	1710

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1911	2137	2338	2523	2699	2866	3017	3160	3302	3436	3570	3696	3813	3931	4044	4157	4266
5	1720	1923	2104	2270	2429	2580	2715	2844	2972	3093	3213	3326	3432	3538	3639	3741	3839
5,5	1563	1749	1913	2064	2208	2345	2469	2585	2702	2811	2921	3024	3120	3216	3309	3401	3490
6	1433	1603	1754	1892	2024	2150	2263	2370	2477	2577	2678	2772	2860	2948	3033	3118	3199
6,5	1323	1480	1619	1746	1868	1984	2089	2187	2286	2379	2472	2559	2640	2721	2800	2878	2953
7	1228	1374	1503	1622	1735	1843	1940	2031	2123	2209	2295	2376	2451	2527	2600	2672	2742
7,5	1147	1282	1403	1514	1619	1720	1810	1896	1981	2062	2142	2218	2288	2358	2426	2494	2560
8	1075	1202	1315	1419	1518	1612	1697	1777	1857	1933	2008	2079	2145	2211	2275	2338	2400
8,5	1012	1131	1238	1336	1429	1517	1597	1673	1748	1819	1890	1957	2019	2081	2141	2201	2258
9	955	1069	1169	1261	1349	1433	1509	1580	1651	1718	1785	1848	1907	1965	2022	2078	2133



Tabela wydatków ciecicy dla 22 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	352	399	430	469	501	532	563	587	610	641	665	688	712	727	751	774	790
5	317	359	387	422	451	479	507	528	549	577	598	620	641	655	676	697	711
5,5	288	326	352	384	410	435	461	480	499	525	544	563	582	595	614	634	646
6	264	299	323	352	375	399	422	440	458	481	499	516	534	546	563	581	593
6,5	244	276	298	325	347	368	390	406	422	444	460	477	493	504	520	536	547
7	226	256	277	302	322	342	362	377	392	412	427	443	458	468	483	498	508
7,5	211	239	258	282	300	319	338	352	366	385	399	413	427	436	451	465	474
8	198	224	242	264	282	299	317	330	343	361	374	387	400	409	422	436	444
8,5	186	211	228	248	265	282	298	311	323	340	352	364	377	385	398	410	418
9	176	199	215	235	250	266	282	293	305	321	332	344	356	364	375	387	395

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	532	594	649	704	751	798	837	884	923	954	993	1025	1064	1095	1126	1158	1189
5	479	535	584	634	676	718	753	796	831	859	894	922	957	986	1014	1042	1070
5,5	435	486	531	576	614	653	685	723	755	781	813	838	870	896	922	947	973
6	399	446	487	528	563	598	628	663	692	716	745	769	798	821	845	868	892
6,5	368	412	449	487	520	552	579	612	639	661	688	709	736	758	780	801	823
7	342	382	417	453	483	513	538	568	593	613	639	659	684	704	724	744	764
7,5	319	357	390	422	451	479	502	530	554	573	596	615	638	657	676	695	713
8	299	334	365	396	422	449	471	497	519	537	559	576	598	616	634	651	669
8,5	282	315	344	373	398	422	443	468	489	505	526	542	563	580	596	613	629
9	266	297	325	352	375	399	418	442	462	477	497	512	532	548	563	579	594

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	720	806	884	954	1017	1079	1134	1197	1252	1306	1353	1400	1447	1486	1533	1572	1619
5	648	725	796	859	915	972	1021	1077	1126	1176	1218	1260	1302	1338	1380	1415	1457
5,5	589	659	723	781	832	883	928	979	1024	1069	1107	1146	1184	1216	1254	1286	1325
6	540	604	663	716	763	810	851	898	939	980	1015	1050	1085	1115	1150	1179	1214
6,5	498	558	612	661	704	747	785	829	866	904	937	969	1002	1029	1061	1088	1121
7	463	518	568	613	654	694	729	769	805	840	870	900	930	955	986	1011	1041
7,5	432	483	530	573	610	648	681	718	751	784	812	840	868	892	920	943	972
8	405	453	497	537	572	607	638	673	704	735	761	788	814	836	862	884	911
8,5	381	427	468	505	538	571	600	634	663	692	716	741	766	787	812	832	857
9	360	403	442	477	508	540	567	598	626	653	677	700	724	743	767	786	810



Tabela wydatków cieczy dla 22 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1072	1197	1314	1416	1518	1611	1697	1783	1862	1940	2010	2081	2151	2214	2276	2339
5	964	1077	1183	1274	1366	1450	1528	1605	1676	1746	1809	1873	1936	1992	2049	2105	2161
5,5	877	979	1075	1158	1242	1318	1389	1459	1523	1587	1645	1702	1760	1811	1862	1914	1965
6	804	898	986	1062	1138	1209	1273	1338	1396	1455	1508	1561	1613	1660	1707	1754	1801
6,5	742	829	910	980	1051	1116	1175	1235	1289	1343	1392	1440	1489	1533	1576	1619	1663
7	689	769	845	910	976	1036	1091	1147	1197	1247	1292	1338	1383	1423	1463	1504	1544
7,5	643	718	788	849	911	967	1018	1070	1117	1164	1206	1248	1291	1328	1366	1403	1441
8	603	673	739	796	854	906	955	1003	1047	1091	1131	1170	1210	1245	1280	1316	1351
8,5	567	634	696	750	803	853	899	944	986	1027	1064	1102	1139	1172	1205	1238	1271
9	536	598	657	708	759	806	849	892	931	970	1005	1040	1076	1107	1138	1169	1201

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1424	1596	1744	1885	2018	2143	2253	2370	2472	2574	2667	2761	2855	2941	3027	3113
5	1281	1436	1570	1697	1816	1929	2028	2133	2225	2316	2401	2485	2570	2647	2724	2802	2872
5,5	1165	1306	1427	1542	1651	1754	1843	1939	2022	2106	2182	2259	2336	2406	2477	2547	2611
6	1068	1197	1308	1414	1514	1607	1690	1778	1854	1930	2001	2071	2141	2206	2270	2335	2394
6,5	986	1105	1208	1305	1397	1484	1560	1641	1711	1782	1847	1912	1977	2036	2096	2155	2209
7	915	1026	1121	1212	1297	1378	1448	1524	1589	1654	1715	1775	1835	1891	1946	2001	2052
7,5	854	957	1047	1131	1211	1286	1352	1422	1483	1544	1600	1657	1713	1765	1816	1868	1915
8	801	898	981	1060	1135	1206	1267	1333	1390	1448	1500	1553	1606	1654	1703	1751	1795
8,5	754	845	923	998	1068	1135	1193	1255	1309	1362	1412	1462	1512	1557	1603	1648	1690
9	712	798	872	943	1009	1072	1126	1185	1236	1287	1334	1381	1428	1471	1514	1557	1596

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1783	1995	2182	2354	2519	2675	2816	2949	3082	3207	3332	3450	3559	3669	3774	3880
5	1605	1795	1964	2119	2267	2408	2534	2654	2774	2886	2999	3105	3203	3302	3397	3492	3583
5,5	1459	1632	1786	1926	2061	2189	2304	2413	2522	2624	2726	2822	2912	3002	3088	3174	3258
6	1338	1496	1637	1766	1889	2006	2112	2212	2311	2405	2499	2587	2669	2751	2831	2910	2986
6,5	1235	1381	1511	1630	1744	1852	1950	2042	2134	2220	2307	2388	2464	2540	2613	2686	2756
7	1147	1282	1403	1514	1619	1720	1810	1896	1981	2062	2142	2218	2288	2358	2426	2494	2560
7,5	1070	1197	1309	1413	1511	1605	1690	1769	1849	1924	1999	2070	2135	2201	2265	2328	2389
8	1003	1122	1228	1324	1417	1505	1584	1659	1734	1804	1874	1940	2002	2064	2123	2182	2240
8,5	944	1056	1155	1246	1333	1416	1491	1561	1632	1698	1764	1826	1884	1942	1998	2054	2108
9	892	997	1091	1177	1259	1338	1408	1474	1541	1604	1666	1725	1780	1834	1887	1940	1991



Tabela wydatków cieczy dla **22** rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi **4,00 m.**

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	330	374	403	440	469	499	528	550	572	601	623	645	667	682	704	726	741
5	297	337	363	396	422	449	475	495	515	541	561	581	601	614	634	653	667
5,5	270	306	330	360	384	408	432	450	468	492	510	528	546	558	576	594	606
6	248	281	303	330	352	374	396	413	429	451	468	484	501	512	528	545	556
6,5	228	259	279	305	325	345	366	381	396	416	432	447	462	472	487	503	513
7	212	240	259	283	302	321	339	354	368	387	401	415	429	438	453	467	476
7,5	198	224	242	264	282	299	317	330	343	361	374	387	400	409	422	436	444
8	186	210	227	248	264	281	297	309	322	338	351	363	375	384	396	408	417
8,5	175	198	214	233	248	264	280	291	303	318	330	342	353	361	373	384	392
9	165	187	202	220	235	249	264	275	286	301	312	323	334	341	352	363	370

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	499	557	609	660	704	748	785	829	865	895	931	961	997	1027	1056	1085	1115
5	449	502	548	594	634	673	706	746	779	805	838	865	898	924	950	977	1003
5,5	408	456	498	540	576	612	642	678	708	732	762	786	816	840	864	888	912
6	374	418	457	495	528	561	589	622	649	671	699	721	748	770	792	814	836
6,5	345	386	421	457	487	518	543	574	599	619	645	665	690	711	731	751	772
7	321	358	391	424	453	481	504	533	556	575	599	618	641	660	679	698	717
7,5	299	334	365	396	422	449	471	497	519	537	559	576	598	616	634	651	669
8	281	314	342	371	396	421	441	466	487	503	524	540	561	578	594	611	627
8,5	264	295	322	349	373	396	415	439	458	474	493	509	528	544	559	575	590
9	249	279	304	330	352	374	392	414	433	447	466	480	499	513	528	543	557

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	675	755	829	895	953	1012	1063	1122	1173	1225	1269	1313	1357	1393	1437	1474	1518
5	607	680	746	805	858	911	957	1010	1056	1102	1142	1181	1221	1254	1294	1327	1366
5,5	552	618	678	732	780	828	870	918	960	1002	1038	1074	1110	1140	1176	1206	1242
6	506	567	622	671	715	759	798	842	880	919	952	985	1018	1045	1078	1106	1139
6,5	467	523	574	619	660	701	736	777	812	848	878	909	939	965	995	1020	1051
7	434	486	533	575	613	651	684	721	754	787	816	844	872	896	924	948	976
7,5	405	453	497	537	572	607	638	673	704	735	761	788	814	836	862	884	911
8	380	425	466	503	536	569	598	631	660	689	714	738	763	784	809	829	854
8,5	357	400	439	474	505	536	563	594	621	648	672	695	718	738	761	780	804
9	337	378	414	447	477	506	532	561	587	612	634	656	678	697	719	737	759



Tabela wydatków cieczy dla 22 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1005	1122	1232	1327	1423	1511	1591	1672	1745	1819	1885	1951	2017	2075	2134	2193
5	904	1010	1109	1195	1280	1360	1432	1505	1571	1637	1696	1756	1815	1868	1921	1973	2026
5,5	822	918	1008	1086	1164	1236	1302	1368	1428	1488	1542	1596	1650	1698	1746	1794	1842
6	754	842	924	996	1067	1133	1194	1254	1309	1364	1414	1463	1513	1557	1601	1645	1689
6,5	696	777	853	919	985	1046	1102	1158	1208	1259	1305	1350	1396	1437	1477	1518	1559
7	646	721	792	853	915	971	1023	1075	1122	1169	1212	1254	1296	1334	1372	1410	1447
7,5	603	673	739	796	854	906	955	1003	1047	1091	1131	1170	1210	1245	1280	1316	1351
8	565	631	693	747	800	850	895	941	982	1023	1060	1097	1134	1167	1200	1233	1266
8,5	532	594	652	703	753	800	842	885	924	963	998	1033	1068	1099	1130	1161	1192
9	502	561	616	664	711	755	796	836	873	909	942	975	1008	1038	1067	1096	1126

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1335	1496	1635	1767	1892	2009	2112	2222	2317	2413	2501	2589	2677	2757	2838	2919
5	1201	1346	1472	1591	1703	1808	1901	2000	2086	2171	2251	2330	2409	2482	2554	2627	2693
5,5	1092	1224	1338	1446	1548	1644	1728	1818	1896	1974	2046	2118	2190	2256	2322	2388	2448
6	1001	1122	1227	1326	1419	1507	1584	1667	1738	1810	1876	1942	2008	2068	2129	2189	2244
6,5	924	1036	1132	1224	1310	1391	1462	1538	1604	1670	1731	1792	1853	1909	1965	2021	2071
7	858	962	1051	1136	1216	1292	1358	1428	1490	1551	1608	1664	1721	1773	1824	1876	1923
7,5	801	898	981	1060	1135	1206	1267	1333	1390	1448	1500	1553	1606	1654	1703	1751	1795
8	751	842	920	994	1064	1130	1188	1250	1304	1357	1407	1456	1506	1551	1596	1642	1683
8,5	707	792	866	936	1002	1064	1118	1176	1227	1277	1324	1370	1417	1460	1502	1545	1584
9	667	748	818	884	946	1005	1056	1111	1159	1206	1250	1294	1338	1379	1419	1459	1496

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1672	1870	2046	2207	2361	2508	2640	2765	2889	3007	3124	3234	3337	3439	3538	3637
5	1505	1683	1841	1987	2125	2257	2376	2488	2600	2706	2812	2911	3003	3095	3185	3274	3359
5,5	1368	1530	1674	1806	1932	2052	2160	2262	2364	2460	2556	2646	2730	2814	2895	2976	3054
6	1254	1403	1535	1656	1771	1881	1980	2074	2167	2255	2343	2426	2503	2580	2654	2728	2800
6,5	1158	1295	1416	1528	1635	1736	1828	1914	2000	2082	2163	2239	2310	2381	2450	2518	2584
7	1075	1202	1315	1419	1518	1612	1697	1777	1857	1933	2008	2079	2145	2211	2275	2338	2400
7,5	1003	1122	1228	1324	1417	1505	1584	1659	1734	1804	1874	1940	2002	2064	2123	2182	2240
8	941	1052	1151	1242	1328	1411	1485	1555	1625	1691	1757	1819	1877	1935	1990	2046	2100
8,5	885	990	1083	1169	1250	1328	1398	1464	1530	1592	1654	1712	1766	1821	1873	1926	1976
9	836	935	1023	1104	1181	1254	1320	1382	1445	1503	1562	1617	1668	1720	1769	1819	1866



Tabela wydatków cieczi dla 22 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	293	332	359	391	417	443	469	489	508	535	554	574	593	606	626	645	658
5	264	299	323	352	375	399	422	440	458	481	499	516	534	546	563	581	593
5,5	240	272	293	320	341	363	384	400	416	437	453	469	485	496	512	528	539
6	220	249	269	293	313	332	352	367	381	401	416	430	445	455	469	484	494
6,5	203	230	248	271	289	307	325	338	352	370	384	397	411	420	433	447	456
7	189	214	230	251	268	285	302	314	327	344	356	369	381	390	402	415	423
7,5	176	199	215	235	250	266	282	293	305	321	332	344	356	364	375	387	395
8	165	187	202	220	235	249	264	275	286	301	312	323	334	341	352	363	370
8,5	155	176	190	207	221	235	248	259	269	283	293	304	314	321	331	342	349
9	147	166	179	196	209	222	235	244	254	267	277	287	297	303	313	323	329

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	443	495	541	587	626	665	697	737	769	795	828	854	887	913	939	965	991
5	399	446	487	528	563	598	628	663	692	716	745	769	798	821	845	868	892
5,5	363	405	443	480	512	544	571	603	629	651	677	699	725	747	768	789	811
6	332	372	406	440	469	499	523	552	577	596	621	640	665	684	704	724	743
6,5	307	343	375	406	433	460	483	510	533	551	573	591	614	632	650	668	686
7	285	318	348	377	402	427	448	474	494	511	532	549	570	587	603	620	637
7,5	266	297	325	352	375	399	418	442	462	477	497	512	532	548	563	579	594
8	249	279	304	330	352	374	392	414	433	447	466	480	499	513	528	543	557
8,5	235	262	286	311	331	352	369	390	407	421	438	452	469	483	497	511	525
9	222	248	271	293	313	332	349	368	385	398	414	427	443	456	469	482	495

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	600	671	737	795	847	900	945	997	1043	1089	1128	1167	1206	1239	1278	1310	1349
5	540	604	663	716	763	810	851	898	939	980	1015	1050	1085	1115	1150	1179	1214
5,5	491	549	603	651	693	736	773	816	853	891	923	955	987	1013	1045	1072	1104
6	450	504	552	596	636	675	709	748	782	816	846	875	904	929	958	983	1012
6,5	415	465	510	551	587	623	654	690	722	754	781	808	835	857	885	907	934
7	386	432	474	511	545	578	608	641	670	700	725	750	775	796	821	842	867
7,5	360	403	442	477	508	540	567	598	626	653	677	700	724	743	767	786	810
8	337	378	414	447	477	506	532	561	587	612	634	656	678	697	719	737	759
8,5	317	355	390	421	449	476	500	528	552	576	597	618	638	656	676	694	714
9	300	336	368	398	424	450	473	499	521	544	564	583	603	619	639	655	675



Tabela wydatków cieczy dla 22 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	893	997	1095	1180	1265	1343	1415	1486	1551	1617	1675	1734	1793	1845	1897	1949
5	804	898	986	1062	1138	1209	1273	1338	1396	1455	1508	1561	1613	1660	1707	1754	1801
5,5	731	816	896	965	1035	1099	1157	1216	1269	1323	1371	1419	1467	1509	1552	1595	1637
6	670	748	821	885	948	1007	1061	1115	1164	1212	1256	1300	1344	1384	1423	1462	1501
6,5	618	690	758	817	875	930	979	1029	1074	1119	1160	1200	1241	1277	1313	1349	1385
7	574	641	704	758	813	863	909	955	997	1039	1077	1115	1152	1186	1219	1253	1286
7,5	536	598	657	708	759	806	849	892	931	970	1005	1040	1076	1107	1138	1169	1201
8	502	561	616	664	711	755	796	836	873	909	942	975	1008	1038	1067	1096	1126
8,5	473	528	580	625	669	711	749	787	821	856	887	918	949	977	1004	1032	1059
9	447	499	548	590	632	671	707	743	776	808	838	867	896	922	948	975	1001

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1186	1330	1454	1571	1682	1786	1877	1975	2060	2145	2223	2301	2379	2451	2523	2594
5	1068	1197	1308	1414	1514	1607	1690	1778	1854	1930	2001	2071	2141	2206	2270	2335	2394
5,5	971	1088	1189	1285	1376	1461	1536	1616	1685	1755	1819	1883	1947	2005	2064	2123	2176
6	890	997	1090	1178	1261	1340	1408	1481	1545	1608	1667	1726	1784	1838	1892	1946	1995
6,5	821	921	1006	1088	1164	1237	1300	1367	1426	1485	1539	1593	1647	1697	1746	1796	1841
7	763	855	934	1010	1081	1148	1207	1270	1324	1379	1429	1479	1530	1576	1622	1668	1710
7,5	712	798	872	943	1009	1072	1126	1185	1236	1287	1334	1381	1428	1471	1514	1557	1596
8	667	748	818	884	946	1005	1056	1111	1159	1206	1250	1294	1338	1379	1419	1459	1496
8,5	628	704	770	832	890	946	994	1046	1091	1135	1177	1218	1260	1298	1336	1373	1408
9	593	665	727	785	841	893	939	988	1030	1072	1111	1151	1190	1225	1261	1297	1330

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1486	1662	1819	1962	2099	2229	2347	2457	2568	2673	2777	2875	2966	3057	3145	3233
5	1338	1496	1637	1766	1889	2006	2112	2212	2311	2405	2499	2587	2669	2751	2831	2910	2986
5,5	1216	1360	1488	1605	1717	1824	1920	2011	2101	2187	2272	2352	2427	2501	2573	2645	2715
6	1115	1247	1364	1472	1574	1672	1760	1843	1926	2004	2083	2156	2224	2293	2359	2425	2488
6,5	1029	1151	1259	1358	1453	1543	1625	1701	1778	1850	1922	1990	2053	2117	2177	2238	2297
7	955	1069	1169	1261	1349	1433	1509	1580	1651	1718	1785	1848	1907	1965	2022	2078	2133
7,5	892	997	1091	1177	1259	1338	1408	1474	1541	1604	1666	1725	1780	1834	1887	1940	1991
8	836	935	1023	1104	1181	1254	1320	1382	1445	1503	1562	1617	1668	1720	1769	1819	1866
8,5	787	880	963	1039	1111	1180	1242	1301	1360	1415	1470	1522	1570	1619	1665	1712	1757
9	743	831	909	981	1049	1115	1173	1229	1284	1336	1388	1437	1483	1529	1573	1617	1659



Tabela wydatków ciecicy dla **22** rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi **5,00 m.**

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	264	299	323	352	375	399	422	440	458	481	499	516	534	546	563	581	593
5	238	269	290	317	338	359	380	396	412	433	449	465	480	491	507	523	533
5,5	216	245	264	288	307	326	346	360	374	394	408	422	437	446	461	475	485
6	198	224	242	264	282	299	317	330	343	361	374	387	400	409	422	436	444
6,5	183	207	223	244	260	276	292	305	317	333	345	357	370	378	390	402	410
7	170	192	207	226	241	256	272	283	294	309	321	332	343	351	362	373	381
7,5	158	180	194	211	225	239	253	264	275	289	299	310	320	327	338	348	356
8	149	168	182	198	211	224	238	248	257	271	281	290	300	307	317	327	333
8,5	140	158	171	186	199	211	224	233	242	255	264	273	283	289	298	307	314
9	132	150	161	176	188	199	211	220	229	241	249	258	267	273	282	290	296

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	399	446	487	528	563	598	628	663	692	716	745	769	798	821	845	868	892
5	359	401	438	475	507	539	565	597	623	644	671	692	718	739	760	781	803
5,5	326	365	398	432	461	490	514	542	566	586	610	629	653	672	691	710	730
6	299	334	365	396	422	449	471	497	519	537	559	576	598	616	634	651	669
6,5	276	309	337	366	390	414	435	459	479	496	516	532	552	569	585	601	617
7	256	287	313	339	362	385	404	426	445	460	479	494	513	528	543	558	573
7,5	239	268	292	317	338	359	377	398	415	429	447	461	479	493	507	521	535
8	224	251	274	297	317	337	353	373	389	403	419	432	449	462	475	488	502
8,5	211	236	258	280	298	317	332	351	366	379	394	407	422	435	447	460	472
9	199	223	243	264	282	299	314	331	346	358	373	384	399	411	422	434	446

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	540	604	663	716	763	810	851	898	939	980	1015	1050	1085	1115	1150	1179	1214
5	486	544	597	644	686	729	766	808	845	882	913	945	977	1003	1035	1061	1093
5,5	442	494	542	586	624	662	696	734	768	802	830	859	888	912	941	965	994
6	405	453	497	537	572	607	638	673	704	735	761	788	814	836	862	884	911
6,5	374	418	459	496	528	560	589	621	650	678	703	727	751	772	796	816	841
7	347	388	426	460	490	520	547	577	603	630	652	675	698	717	739	758	781
7,5	324	363	398	429	458	486	510	539	563	588	609	630	651	669	690	708	729
8	304	340	373	403	429	455	479	505	528	551	571	591	611	627	647	663	683
8,5	286	320	351	379	404	429	450	475	497	519	537	556	575	590	609	624	643
9	270	302	331	358	381	405	425	449	469	490	507	525	543	557	575	590	607



Tabela wydatków cieczy dla 22 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	804	898	986	1062	1138	1209	1273	1338	1396	1455	1508	1561	1613	1660	1707	1754
5	723	808	887	956	1024	1088	1146	1204	1257	1309	1357	1404	1452	1494	1536	1579	1621
5,5	658	734	806	869	931	989	1042	1094	1142	1190	1234	1277	1320	1358	1397	1435	1474
6	603	673	739	796	854	906	955	1003	1047	1091	1131	1170	1210	1245	1280	1316	1351
6,5	556	621	682	735	788	837	881	926	967	1007	1044	1080	1117	1149	1182	1214	1247
7	517	577	634	683	732	777	818	860	898	935	969	1003	1037	1067	1097	1128	1158
7,5	482	539	591	637	683	725	764	803	838	873	905	936	968	996	1024	1052	1081
8	452	505	554	597	640	680	716	752	785	818	848	878	908	934	960	987	1013
8,5	426	475	522	562	603	640	674	708	739	770	798	826	854	879	904	929	954
9	402	449	493	531	569	604	637	669	698	727	754	780	807	830	854	877	901

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1068	1197	1308	1414	1514	1607	1690	1778	1854	1930	2001	2071	2141	2206	2270	2335
5	961	1077	1177	1272	1362	1447	1521	1600	1668	1737	1800	1864	1927	1985	2043	2101	2154
5,5	874	979	1070	1157	1238	1315	1382	1454	1517	1579	1637	1694	1752	1805	1858	1910	1958
6	801	898	981	1060	1135	1206	1267	1333	1390	1448	1500	1553	1606	1654	1703	1751	1795
6,5	739	829	906	979	1048	1113	1170	1231	1283	1336	1385	1434	1482	1527	1572	1616	1657
7	686	769	841	909	973	1033	1086	1143	1192	1241	1286	1331	1377	1418	1460	1501	1539
7,5	641	718	785	848	908	964	1014	1067	1112	1158	1200	1243	1285	1324	1362	1401	1436
8	601	673	736	795	851	904	950	1000	1043	1086	1125	1165	1205	1241	1277	1313	1346
8,5	565	634	693	749	801	851	894	941	981	1022	1059	1096	1134	1168	1202	1236	1267
9	534	598	654	707	757	804	845	889	927	965	1000	1035	1071	1103	1135	1167	1197

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1338	1496	1637	1766	1889	2006	2112	2212	2311	2405	2499	2587	2669	2751	2831	2910
5	1204	1346	1473	1589	1700	1806	1901	1991	2080	2165	2249	2328	2402	2476	2548	2619	2688
5,5	1094	1224	1339	1445	1546	1642	1728	1810	1891	1968	2045	2117	2184	2251	2316	2381	2443
6	1003	1122	1228	1324	1417	1505	1584	1659	1734	1804	1874	1940	2002	2064	2123	2182	2240
6,5	926	1036	1133	1223	1308	1389	1462	1531	1600	1665	1730	1791	1848	1905	1960	2015	2067
7	860	962	1052	1135	1214	1290	1358	1422	1486	1546	1607	1663	1716	1769	1820	1871	1920
7,5	803	898	982	1060	1133	1204	1267	1327	1387	1443	1500	1552	1602	1651	1698	1746	1792
8	752	842	921	993	1063	1129	1188	1244	1300	1353	1406	1455	1502	1548	1592	1637	1680
8,5	708	792	867	935	1000	1062	1118	1171	1224	1273	1323	1370	1413	1457	1499	1541	1581
9	669	748	818	883	945	1003	1056	1106	1156	1203	1250	1294	1335	1376	1415	1455	1493