



Tabela wydatków cieczy dla **20** rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi **3,00 m.**

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	400	453	489	533	569	604	640	667	693	729	756	782	809	827	853	880	898
5	360	408	440	480	512	544	576	600	624	656	680	704	728	744	768	792	808
5,5	327	371	400	436	465	495	524	545	567	596	618	640	662	676	698	720	735
6	300	340	367	400	427	453	480	500	520	547	567	587	607	620	640	660	673
6,5	277	314	338	369	394	418	443	462	480	505	523	542	560	572	591	609	622
7	257	291	314	343	366	389	411	429	446	469	486	503	520	531	549	566	577
7,5	240	272	293	320	341	363	384	400	416	437	453	469	485	496	512	528	539
8	225	255	275	300	320	340	360	375	390	410	425	440	455	465	480	495	505
8,5	212	240	259	282	301	320	339	353	367	386	400	414	428	438	452	466	475
9	200	227	244	267	284	302	320	333	347	364	378	391	404	413	427	440	449

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	604	676	738	800	853	907	951	1004	1049	1084	1129	1164	1209	1244	1280	1316	1351
5	544	608	664	720	768	816	856	904	944	976	1016	1048	1088	1120	1152	1184	1216
5,5	495	553	604	655	698	742	778	822	858	887	924	953	989	1018	1047	1076	1105
6	453	507	553	600	640	680	713	753	787	813	847	873	907	933	960	987	1013
6,5	418	468	511	554	591	628	658	695	726	751	782	806	837	862	886	911	935
7	389	434	474	514	549	583	611	646	674	697	726	749	777	800	823	846	869
7,5	363	405	443	480	512	544	571	603	629	651	677	699	725	747	768	789	811
8	340	380	415	450	480	510	535	565	590	610	635	655	680	700	720	740	760
8,5	320	358	391	424	452	480	504	532	555	574	598	616	640	659	678	696	715
9	302	338	369	400	427	453	476	502	524	542	564	582	604	622	640	658	676

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	818	916	1004	1084	1156	1227	1289	1360	1422	1484	1538	1591	1644	1689	1742	1787	1840
5	736	824	904	976	1040	1104	1160	1224	1280	1336	1384	1432	1480	1520	1568	1608	1656
5,5	669	749	822	887	945	1004	1055	1113	1164	1215	1258	1302	1345	1382	1425	1462	1505
6	613	687	753	813	867	920	967	1020	1067	1113	1153	1193	1233	1267	1307	1340	1380
6,5	566	634	695	751	800	849	892	942	985	1028	1065	1102	1138	1169	1206	1237	1274
7	526	589	646	697	743	789	829	874	914	954	989	1023	1057	1086	1120	1149	1183
7,5	491	549	603	651	693	736	773	816	853	891	923	955	987	1013	1045	1072	1104
8	460	515	565	610	650	690	725	765	800	835	865	895	925	950	980	1005	1035
8,5	433	485	532	574	612	649	682	720	753	786	814	842	871	894	922	946	974
9	409	458	502	542	578	613	644	680	711	742	769	796	822	844	871	893	920



Tabela wydatków cieczy dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1218	1360	1493	1609	1724	1831	1929	2027	2116	2204	2284	2364	2444	2516	2587	2658
5	1096	1224	1344	1448	1552	1648	1736	1824	1904	1984	2056	2128	2200	2264	2328	2392	2456
5,5	996	1113	1222	1316	1411	1498	1578	1658	1731	1804	1869	1935	2000	2058	2116	2175	2233
6	913	1020	1120	1207	1293	1373	1447	1520	1587	1653	1713	1773	1833	1887	1940	1993	2047
6,5	843	942	1034	1114	1194	1268	1335	1403	1465	1526	1582	1637	1692	1742	1791	1840	1889
7	783	874	960	1034	1109	1177	1240	1303	1360	1417	1469	1520	1571	1617	1663	1709	1754
7,5	731	816	896	965	1035	1099	1157	1216	1269	1323	1371	1419	1467	1509	1552	1595	1637
8	685	765	840	905	970	1030	1085	1140	1190	1240	1285	1330	1375	1415	1455	1495	1535
8,5	645	720	791	852	913	969	1021	1073	1120	1167	1209	1252	1294	1332	1369	1407	1445
9	609	680	747	804	862	916	964	1013	1058	1102	1142	1182	1222	1258	1293	1329	1364

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1618	1813	1982	2142	2293	2436	2560	2693	2809	2924	3031	3138	3244	3342	3440	3538
5	1456	1632	1784	1928	2064	2192	2304	2424	2528	2632	2728	2824	2920	3008	3096	3184	3264
5,5	1324	1484	1622	1753	1876	1993	2095	2204	2298	2393	2480	2567	2655	2735	2815	2895	2967
6	1213	1360	1487	1607	1720	1827	1920	2020	2107	2193	2273	2353	2433	2507	2580	2653	2720
6,5	1120	1255	1372	1483	1588	1686	1772	1865	1945	2025	2098	2172	2246	2314	2382	2449	2511
7	1040	1166	1274	1377	1474	1566	1646	1731	1806	1880	1949	2017	2086	2149	2211	2274	2331
7,5	971	1088	1189	1285	1376	1461	1536	1616	1685	1755	1819	1883	1947	2005	2064	2123	2176
8	910	1020	1115	1205	1290	1370	1440	1515	1580	1645	1705	1765	1825	1880	1935	1990	2040
8,5	856	960	1049	1134	1214	1289	1355	1426	1487	1548	1605	1661	1718	1769	1821	1873	1920
9	809	907	991	1071	1147	1218	1280	1347	1404	1462	1516	1569	1622	1671	1720	1769	1813

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	2027	2267	2480	2676	2862	3040	3200	3351	3502	3644	3787	3920	4044	4169	4289	4409
5	1824	2040	2232	2408	2576	2736	2880	3016	3152	3280	3408	3528	3640	3752	3860	3968	4072
5,5	1658	1855	2029	2189	2342	2487	2618	2742	2865	2982	3098	3207	3309	3411	3509	3607	3702
6	1520	1700	1860	2007	2147	2280	2400	2513	2627	2733	2840	2940	3033	3127	3217	3307	3393
6,5	1403	1569	1717	1852	1982	2105	2215	2320	2425	2523	2622	2714	2800	2886	2969	3052	3132
7	1303	1457	1594	1720	1840	1954	2057	2154	2251	2343	2434	2520	2600	2680	2757	2834	2909
7,5	1216	1360	1488	1605	1717	1824	1920	2011	2101	2187	2272	2352	2427	2501	2573	2645	2715
8	1140	1275	1395	1505	1610	1710	1800	1885	1970	2050	2130	2205	2275	2345	2413	2480	2545
8,5	1073	1200	1313	1416	1515	1609	1694	1774	1854	1929	2005	2075	2141	2207	2271	2334	2395
9	1013	1133	1240	1338	1431	1520	1600	1676	1751	1822	1893	1960	2022	2084	2144	2204	2262



Tabela wydatków ciecicy dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	369	418	451	492	525	558	591	615	640	673	697	722	747	763	788	812	829
5	332	377	406	443	473	502	532	554	576	606	628	650	672	687	709	731	746
5,5	302	342	369	403	430	457	483	503	524	550	571	591	611	624	644	665	678
6	277	314	338	369	394	418	443	462	480	505	523	542	560	572	591	609	622
6,5	256	290	312	341	364	386	409	426	443	466	483	500	517	528	545	562	574
7	237	269	290	316	338	359	380	396	411	433	448	464	480	491	506	522	533
7,5	222	251	271	295	315	335	354	369	384	404	418	433	448	458	473	487	497
8	208	235	254	277	295	314	332	346	360	378	392	406	420	429	443	457	466
8,5	195	222	239	261	278	295	313	326	339	356	369	382	395	404	417	430	439
9	185	209	226	246	263	279	295	308	320	336	349	361	373	382	394	406	414

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	558	624	681	738	788	837	878	927	968	1001	1042	1075	1116	1149	1182	1214	1247
5	502	561	613	665	709	753	790	834	871	901	938	967	1004	1034	1063	1093	1122
5,5	457	510	557	604	644	685	718	759	792	819	853	879	913	940	967	994	1020
6	418	468	511	554	591	628	658	695	726	751	782	806	837	862	886	911	935
6,5	386	432	471	511	545	579	608	642	670	693	721	744	773	795	818	841	863
7	359	401	438	475	506	538	564	596	622	644	670	691	717	738	760	781	802
7,5	335	374	409	443	473	502	527	556	581	601	625	645	670	689	709	729	748
8	314	351	383	415	443	471	494	522	545	563	586	605	628	646	665	683	702
8,5	295	330	361	391	417	443	465	491	513	530	552	569	591	608	626	643	660
9	279	312	341	369	394	418	439	464	484	501	521	537	558	574	591	607	624

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	755	845	927	1001	1067	1132	1190	1255	1313	1370	1419	1469	1518	1559	1608	1649	1698
5	679	761	834	901	960	1019	1071	1130	1182	1233	1278	1322	1366	1403	1447	1484	1529
5,5	618	691	759	819	873	926	973	1027	1074	1121	1161	1202	1242	1276	1316	1349	1390
6	566	634	695	751	800	849	892	942	985	1028	1065	1102	1138	1169	1206	1237	1274
6,5	523	585	642	693	738	784	824	869	909	949	983	1017	1051	1079	1113	1142	1176
7	485	543	596	644	686	728	765	807	844	881	913	944	976	1002	1034	1060	1092
7,5	453	507	556	601	640	679	714	753	788	822	852	881	911	935	965	990	1019
8	425	475	522	563	600	637	669	706	738	771	798	826	854	877	905	928	955
8,5	400	447	491	530	565	599	630	665	695	725	751	778	804	825	851	873	899
9	377	423	464	501	533	566	595	628	656	685	710	734	759	779	804	825	849



Tabela wydatków cieczy dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1124	1255	1378	1485	1592	1690	1781	1871	1953	2035	2109	2183	2256	2322	2388	2453
5	1012	1130	1241	1337	1433	1521	1602	1684	1758	1831	1898	1964	2031	2090	2149	2208	2267
5,5	920	1027	1128	1215	1302	1383	1457	1531	1598	1665	1725	1786	1846	1900	1954	2007	2061
6	843	942	1034	1114	1194	1268	1335	1403	1465	1526	1582	1637	1692	1742	1791	1840	1889
6,5	778	869	954	1028	1102	1170	1233	1295	1352	1409	1460	1511	1562	1608	1653	1698	1744
7	723	807	886	955	1023	1087	1145	1203	1255	1308	1356	1403	1451	1493	1535	1577	1619
7,5	674	753	827	891	955	1014	1068	1122	1172	1221	1265	1310	1354	1393	1433	1472	1511
8	632	706	775	835	895	951	1002	1052	1098	1145	1186	1228	1269	1306	1343	1380	1417
8,5	595	665	730	786	843	895	943	990	1034	1077	1116	1155	1195	1229	1264	1299	1334
9	562	628	689	743	796	845	890	935	976	1017	1054	1091	1128	1161	1194	1227	1259

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1493	1674	1830	1977	2117	2248	2363	2486	2593	2699	2798	2896	2995	3085	3175	3266
5	1344	1506	1647	1780	1905	2023	2127	2238	2334	2430	2518	2607	2695	2777	2858	2939	3013
5,5	1222	1370	1497	1618	1732	1839	1933	2034	2121	2209	2289	2370	2450	2524	2598	2672	2739
6	1120	1255	1372	1483	1588	1686	1772	1865	1945	2025	2098	2172	2246	2314	2382	2449	2511
6,5	1034	1159	1267	1369	1466	1556	1636	1721	1795	1869	1937	2005	2073	2136	2198	2261	2318
7	960	1076	1176	1271	1361	1445	1519	1598	1667	1735	1799	1862	1925	1983	2041	2099	2152
7,5	896	1004	1098	1186	1270	1349	1418	1492	1556	1620	1679	1738	1797	1851	1905	1959	2009
8	840	942	1029	1112	1191	1265	1329	1398	1458	1518	1574	1629	1685	1735	1786	1837	1883
8,5	791	886	969	1047	1121	1190	1251	1316	1373	1429	1481	1533	1586	1633	1681	1729	1772
9	747	837	915	989	1058	1124	1182	1243	1296	1350	1399	1448	1497	1543	1588	1633	1674

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1871	2092	2289	2470	2642	2806	2954	3093	3233	3364	3495	3618	3733	3848	3959	4070
5	1684	1883	2060	2223	2378	2526	2658	2784	2910	3028	3146	3257	3360	3463	3563	3663	3759
5,5	1531	1712	1873	2021	2162	2296	2417	2531	2645	2752	2860	2961	3055	3149	3239	3330	3417
6	1403	1569	1717	1852	1982	2105	2215	2320	2425	2523	2622	2714	2800	2886	2969	3052	3132
6,5	1295	1449	1585	1710	1829	1943	2045	2142	2238	2329	2420	2505	2585	2664	2741	2818	2891
7	1203	1345	1472	1588	1698	1804	1899	1989	2078	2163	2247	2326	2400	2474	2545	2616	2685
7,5	1122	1255	1374	1482	1585	1684	1772	1856	1940	2018	2097	2171	2240	2309	2375	2442	2506
8	1052	1177	1288	1389	1486	1578	1662	1740	1818	1892	1966	2035	2100	2165	2227	2289	2349
8,5	990	1108	1212	1308	1399	1486	1564	1638	1711	1781	1850	1916	1976	2037	2096	2155	2211
9	935	1046	1145	1235	1321	1403	1477	1547	1616	1682	1748	1809	1867	1924	1979	2035	2088



Tabela wydatków ciecicy dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	343	389	419	457	488	518	549	571	594	625	648	670	693	709	731	754	770
5	309	350	377	411	439	466	494	514	535	562	583	603	624	638	658	679	693
5,5	281	318	343	374	399	424	449	468	486	511	530	549	567	580	598	617	630
6	257	291	314	343	366	389	411	429	446	469	486	503	520	531	549	566	577
6,5	237	269	290	316	338	359	380	396	411	433	448	464	480	491	506	522	533
7	220	250	269	294	313	333	353	367	382	402	416	431	446	456	470	485	495
7,5	206	233	251	274	293	311	329	343	357	375	389	402	416	425	439	453	462
8	193	219	236	257	274	291	309	321	334	351	364	377	390	399	411	424	433
8,5	182	206	222	242	258	274	290	303	315	331	343	355	367	375	387	399	407
9	171	194	210	229	244	259	274	286	297	312	324	335	347	354	366	377	385

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	518	579	632	686	731	777	815	861	899	930	968	998	1036	1067	1097	1128	1158
5	466	521	569	617	658	699	734	775	809	837	871	898	933	960	987	1015	1042
5,5	424	474	517	561	598	636	667	704	736	761	792	817	848	873	898	923	948
6	389	434	474	514	549	583	611	646	674	697	726	749	777	800	823	846	869
6,5	359	401	438	475	506	538	564	596	622	644	670	691	717	738	760	781	802
7	333	372	407	441	470	500	524	553	578	598	622	642	666	686	705	725	744
7,5	311	347	379	411	439	466	489	517	539	558	581	599	622	640	658	677	695
8	291	326	356	386	411	437	459	484	506	523	544	561	583	600	617	634	651
8,5	274	307	335	363	387	411	432	456	476	492	512	528	549	565	581	597	613
9	259	290	316	343	366	389	408	430	450	465	484	499	518	533	549	564	579

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	701	785	861	930	990	1051	1105	1166	1219	1272	1318	1364	1410	1448	1493	1531	1577
5	631	706	775	837	891	946	994	1049	1097	1145	1186	1227	1269	1303	1344	1378	1419
5,5	574	642	704	761	810	860	904	954	997	1041	1078	1116	1153	1184	1222	1253	1290
6	526	589	646	697	743	789	829	874	914	954	989	1023	1057	1086	1120	1149	1183
6,5	485	543	596	644	686	728	765	807	844	881	913	944	976	1002	1034	1060	1092
7	451	504	553	598	637	676	710	749	784	818	847	877	906	931	960	984	1014
7,5	421	471	517	558	594	631	663	699	731	763	791	818	846	869	896	919	946
8	394	441	484	523	557	591	621	656	686	716	741	767	793	814	840	861	887
8,5	371	415	456	492	524	557	585	617	645	674	698	722	746	766	791	811	835
9	350	392	430	465	495	526	552	583	610	636	659	682	705	724	747	766	789



Tabela wydatków cieczy dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1044	1166	1280	1379	1478	1570	1653	1737	1813	1890	1958	2027	2095	2156	2217	2278
5	939	1049	1152	1241	1330	1413	1488	1563	1632	1701	1762	1824	1886	1941	1995	2050	2105
5,5	854	954	1047	1128	1209	1284	1353	1421	1484	1546	1602	1658	1714	1764	1814	1864	1914
6	783	874	960	1034	1109	1177	1240	1303	1360	1417	1469	1520	1571	1617	1663	1709	1754
6,5	723	807	886	955	1023	1087	1145	1203	1255	1308	1356	1403	1451	1493	1535	1577	1619
7	671	749	823	887	950	1009	1063	1117	1166	1215	1259	1303	1347	1386	1425	1464	1504
7,5	626	699	768	827	887	942	992	1042	1088	1134	1175	1216	1257	1294	1330	1367	1403
8	587	656	720	776	831	883	930	977	1020	1063	1101	1140	1179	1213	1247	1281	1316
8,5	553	617	678	730	783	831	875	920	960	1000	1037	1073	1109	1142	1174	1206	1238
9	522	583	640	690	739	785	827	869	907	945	979	1013	1048	1078	1109	1139	1170

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1387	1554	1699	1836	1966	2088	2194	2309	2408	2507	2598	2690	2781	2865	2949	3032
5	1248	1399	1529	1653	1769	1879	1975	2078	2167	2256	2338	2421	2503	2578	2654	2729	2798
5,5	1135	1272	1390	1502	1608	1708	1795	1889	1970	2051	2126	2201	2275	2344	2412	2481	2543
6	1040	1166	1274	1377	1474	1566	1646	1731	1806	1880	1949	2017	2086	2149	2211	2274	2331
6,5	960	1076	1176	1271	1361	1445	1519	1598	1667	1735	1799	1862	1925	1983	2041	2099	2152
7	891	999	1092	1180	1264	1342	1411	1484	1548	1611	1670	1729	1788	1842	1896	1949	1998
7,5	832	933	1019	1102	1179	1253	1317	1385	1445	1504	1559	1614	1669	1719	1769	1819	1865
8	780	874	956	1033	1106	1174	1234	1299	1354	1410	1461	1513	1564	1611	1659	1706	1749
8,5	734	823	899	972	1041	1105	1162	1222	1275	1327	1375	1424	1472	1517	1561	1605	1646
9	693	777	850	918	983	1044	1097	1154	1204	1253	1299	1345	1390	1432	1474	1516	1554

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1737	1943	2126	2293	2453	2606	2743	2872	3002	3124	3246	3360	3467	3573	3676	3779
5	1563	1749	1913	2064	2208	2345	2469	2585	2702	2811	2921	3024	3120	3216	3309	3401	3490
5,5	1421	1590	1739	1876	2007	2132	2244	2350	2456	2556	2656	2749	2836	2924	3008	3092	3173
6	1303	1457	1594	1720	1840	1954	2057	2154	2251	2343	2434	2520	2600	2680	2757	2834	2909
6,5	1203	1345	1472	1588	1698	1804	1899	1989	2078	2163	2247	2326	2400	2474	2545	2616	2685
7	1117	1249	1367	1474	1577	1675	1763	1847	1930	2008	2087	2160	2229	2297	2363	2429	2493
7,5	1042	1166	1275	1376	1472	1563	1646	1723	1801	1874	1947	2016	2080	2144	2206	2267	2327
8	977	1093	1196	1290	1380	1466	1543	1616	1689	1757	1826	1890	1950	2010	2068	2126	2181
8,5	920	1029	1125	1214	1299	1379	1452	1521	1589	1654	1718	1779	1835	1892	1946	2001	2053
9	869	971	1063	1147	1227	1303	1371	1436	1501	1562	1623	1680	1733	1787	1838	1890	1939



Tabela wydatków cieczy dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	320	363	391	427	455	484	512	533	555	583	604	626	647	661	683	704	718
5	288	326	352	384	410	435	461	480	499	525	544	563	582	595	614	634	646
5,5	262	297	320	349	372	396	419	436	454	477	495	512	529	541	559	576	588
6	240	272	293	320	341	363	384	400	416	437	453	469	485	496	512	528	539
6,5	222	251	271	295	315	335	354	369	384	404	418	433	448	458	473	487	497
7	206	233	251	274	293	311	329	343	357	375	389	402	416	425	439	453	462
7,5	192	218	235	256	273	290	307	320	333	350	363	375	388	397	410	422	431
8	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
8,5	169	192	207	226	241	256	271	282	294	309	320	331	343	350	361	373	380
9	160	181	196	213	228	242	256	267	277	292	302	313	324	331	341	352	359

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	484	540	590	640	683	725	761	804	839	868	903	932	967	996	1024	1052	1081
5	435	486	531	576	614	653	685	723	755	781	813	838	870	896	922	947	973
5,5	396	442	483	524	559	593	623	657	687	710	739	762	791	815	838	861	884
6	363	405	443	480	512	544	571	603	629	651	677	699	725	747	768	789	811
6,5	335	374	409	443	473	502	527	556	581	601	625	645	670	689	709	729	748
7	311	347	379	411	439	466	489	517	539	558	581	599	622	640	658	677	695
7,5	290	324	354	384	410	435	457	482	503	521	542	559	580	597	614	631	649
8	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
8,5	256	286	312	339	361	384	403	425	444	459	478	493	512	527	542	557	572
9	242	270	295	320	341	363	380	402	420	434	452	466	484	498	512	526	540

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	654	732	804	868	924	981	1031	1088	1138	1188	1230	1273	1316	1351	1394	1429	1472
5	589	659	723	781	832	883	928	979	1024	1069	1107	1146	1184	1216	1254	1286	1325
5,5	535	599	657	710	756	803	844	890	931	972	1007	1041	1076	1105	1140	1169	1204
6	491	549	603	651	693	736	773	816	853	891	923	955	987	1013	1045	1072	1104
6,5	453	507	556	601	640	679	714	753	788	822	852	881	911	935	965	990	1019
7	421	471	517	558	594	631	663	699	731	763	791	818	846	869	896	919	946
7,5	393	439	482	521	555	589	619	653	683	713	738	764	789	811	836	858	883
8	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
8,5	346	388	425	459	489	520	546	576	602	629	651	674	696	715	738	757	779
9	327	366	402	434	462	491	516	544	569	594	615	636	658	676	697	715	736



Tabela wydatków cieczy dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	974	1088	1195	1287	1380	1465	1543	1621	1692	1764	1828	1892	1956	2012	2069	2126
5	877	979	1075	1158	1242	1318	1389	1459	1523	1587	1645	1702	1760	1811	1862	1914	1965
5,5	797	890	977	1053	1129	1199	1263	1327	1385	1443	1495	1548	1600	1647	1693	1740	1786
6	731	816	896	965	1035	1099	1157	1216	1269	1323	1371	1419	1467	1509	1552	1595	1637
6,5	674	753	827	891	955	1014	1068	1122	1172	1221	1265	1310	1354	1393	1433	1472	1511
7	626	699	768	827	887	942	992	1042	1088	1134	1175	1216	1257	1294	1330	1367	1403
7,5	585	653	717	772	828	879	926	973	1015	1058	1097	1135	1173	1207	1242	1276	1310
8	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
8,5	516	576	632	681	730	776	817	858	896	934	968	1001	1035	1065	1096	1126	1156
9	487	544	597	644	690	732	772	811	846	882	914	946	978	1006	1035	1063	1092

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1294	1451	1586	1714	1835	1948	2048	2155	2247	2340	2425	2510	2596	2674	2752	2830
5	1165	1306	1427	1542	1651	1754	1843	1939	2022	2106	2182	2259	2336	2406	2477	2547	2611
5,5	1059	1187	1297	1402	1501	1594	1676	1763	1839	1914	1984	2054	2124	2188	2252	2316	2374
6	971	1088	1189	1285	1376	1461	1536	1616	1685	1755	1819	1883	1947	2005	2064	2123	2176
6,5	896	1004	1098	1186	1270	1349	1418	1492	1556	1620	1679	1738	1797	1851	1905	1959	2009
7	832	933	1019	1102	1179	1253	1317	1385	1445	1504	1559	1614	1669	1719	1769	1819	1865
7,5	777	870	951	1028	1101	1169	1229	1293	1348	1404	1455	1506	1557	1604	1651	1698	1741
8	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
8,5	685	768	840	907	971	1032	1084	1141	1190	1239	1284	1329	1374	1416	1457	1498	1536
9	647	725	793	857	917	974	1024	1077	1124	1170	1212	1255	1298	1337	1376	1415	1451

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1621	1813	1984	2140	2290	2432	2560	2681	2802	2916	3029	3136	3236	3335	3431	3527
5	1459	1632	1786	1926	2061	2189	2304	2413	2522	2624	2726	2822	2912	3002	3088	3174	3258
5,5	1327	1484	1623	1751	1873	1990	2095	2193	2292	2385	2479	2566	2647	2729	2807	2886	2961
6	1216	1360	1488	1605	1717	1824	1920	2011	2101	2187	2272	2352	2427	2501	2573	2645	2715
6,5	1122	1255	1374	1482	1585	1684	1772	1856	1940	2018	2097	2171	2240	2309	2375	2442	2506
7	1042	1166	1275	1376	1472	1563	1646	1723	1801	1874	1947	2016	2080	2144	2206	2267	2327
7,5	973	1088	1190	1284	1374	1459	1536	1609	1681	1749	1818	1882	1941	2001	2059	2116	2172
8	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
8,5	858	960	1050	1133	1212	1288	1355	1419	1483	1544	1604	1660	1713	1766	1816	1867	1916
9	811	907	992	1070	1145	1216	1280	1340	1401	1458	1515	1568	1618	1668	1716	1764	1810



Tabela wydatków ciecży dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	300	340	367	400	427	453	480	500	520	547	567	587	607	620	640	660	673
5	270	306	330	360	384	408	432	450	468	492	510	528	546	558	576	594	606
5,5	245	278	300	327	349	371	393	409	425	447	464	480	496	507	524	540	551
6	225	255	275	300	320	340	360	375	390	410	425	440	455	465	480	495	505
6,5	208	235	254	277	295	314	332	346	360	378	392	406	420	429	443	457	466
7	193	219	236	257	274	291	309	321	334	351	364	377	390	399	411	424	433
7,5	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
8	169	191	206	225	240	255	270	281	293	308	319	330	341	349	360	371	379
8,5	159	180	194	212	226	240	254	265	275	289	300	311	321	328	339	349	356
9	150	170	183	200	213	227	240	250	260	273	283	293	303	310	320	330	337

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	453	507	553	600	640	680	713	753	787	813	847	873	907	933	960	987	1013
5	408	456	498	540	576	612	642	678	708	732	762	786	816	840	864	888	912
5,5	371	415	453	491	524	556	584	616	644	665	693	715	742	764	785	807	829
6	340	380	415	450	480	510	535	565	590	610	635	655	680	700	720	740	760
6,5	314	351	383	415	443	471	494	522	545	563	586	605	628	646	665	683	702
7	291	326	356	386	411	437	459	484	506	523	544	561	583	600	617	634	651
7,5	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
8	255	285	311	338	360	383	401	424	443	458	476	491	510	525	540	555	570
8,5	240	268	293	318	339	360	378	399	416	431	448	462	480	494	508	522	536
9	227	253	277	300	320	340	357	377	393	407	423	437	453	467	480	493	507

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	613	687	753	813	867	920	967	1020	1067	1113	1153	1193	1233	1267	1307	1340	1380
5	552	618	678	732	780	828	870	918	960	1002	1038	1074	1110	1140	1176	1206	1242
5,5	502	562	616	665	709	753	791	835	873	911	944	976	1009	1036	1069	1096	1129
6	460	515	565	610	650	690	725	765	800	835	865	895	925	950	980	1005	1035
6,5	425	475	522	563	600	637	669	706	738	771	798	826	854	877	905	928	955
7	394	441	484	523	557	591	621	656	686	716	741	767	793	814	840	861	887
7,5	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
8	345	386	424	458	488	518	544	574	600	626	649	671	694	713	735	754	776
8,5	325	364	399	431	459	487	512	540	565	589	611	632	653	671	692	709	731
9	307	343	377	407	433	460	483	510	533	557	577	597	617	633	653	670	690



Tabela wydatków cieczy dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	913	1020	1120	1207	1293	1373	1447	1520	1587	1653	1713	1773	1833	1887	1940	1993
5	822	918	1008	1086	1164	1236	1302	1368	1428	1488	1542	1596	1650	1698	1746	1794	1842
5,5	747	835	916	987	1058	1124	1184	1244	1298	1353	1402	1451	1500	1544	1587	1631	1675
6	685	765	840	905	970	1030	1085	1140	1190	1240	1285	1330	1375	1415	1455	1495	1535
6,5	632	706	775	835	895	951	1002	1052	1098	1145	1186	1228	1269	1306	1343	1380	1417
7	587	656	720	776	831	883	930	977	1020	1063	1101	1140	1179	1213	1247	1281	1316
7,5	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
8	514	574	630	679	728	773	814	855	893	930	964	998	1031	1061	1091	1121	1151
8,5	484	540	593	639	685	727	766	805	840	875	907	939	971	999	1027	1055	1084
9	457	510	560	603	647	687	723	760	793	827	857	887	917	943	970	997	1023

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1213	1360	1487	1607	1720	1827	1920	2020	2107	2193	2273	2353	2433	2507	2580	2653
5	1092	1224	1338	1446	1548	1644	1728	1818	1896	1974	2046	2118	2190	2256	2322	2388	2448
5,5	993	1113	1216	1315	1407	1495	1571	1653	1724	1795	1860	1925	1991	2051	2111	2171	2225
6	910	1020	1115	1205	1290	1370	1440	1515	1580	1645	1705	1765	1825	1880	1935	1990	2040
6,5	840	942	1029	1112	1191	1265	1329	1398	1458	1518	1574	1629	1685	1735	1786	1837	1883
7	780	874	956	1033	1106	1174	1234	1299	1354	1410	1461	1513	1564	1611	1659	1706	1749
7,5	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
8	683	765	836	904	968	1028	1080	1136	1185	1234	1279	1324	1369	1410	1451	1493	1530
8,5	642	720	787	851	911	967	1016	1069	1115	1161	1204	1246	1288	1327	1366	1405	1440
9	607	680	743	803	860	913	960	1010	1053	1097	1137	1177	1217	1253	1290	1327	1360

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1520	1700	1860	2007	2147	2280	2400	2513	2627	2733	2840	2940	3033	3127	3217	3307
5	1368	1530	1674	1806	1932	2052	2160	2262	2364	2460	2556	2646	2730	2814	2895	2976	3054
5,5	1244	1391	1522	1642	1756	1865	1964	2056	2149	2236	2324	2405	2482	2558	2632	2705	2776
6	1140	1275	1395	1505	1610	1710	1800	1885	1970	2050	2130	2205	2275	2345	2413	2480	2545
6,5	1052	1177	1288	1389	1486	1578	1662	1740	1818	1892	1966	2035	2100	2165	2227	2289	2349
7	977	1093	1196	1290	1380	1466	1543	1616	1689	1757	1826	1890	1950	2010	2068	2126	2181
7,5	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
8	855	956	1046	1129	1208	1283	1350	1414	1478	1538	1598	1654	1706	1759	1809	1860	1909
8,5	805	900	985	1062	1136	1207	1271	1331	1391	1447	1504	1556	1606	1655	1703	1751	1796
9	760	850	930	1003	1073	1140	1200	1257	1313	1367	1420	1470	1517	1563	1608	1653	1697



Tabela wydatków cieczy dla **20** rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi **4,50 m.**

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	267	302	326	356	379	403	427	444	462	486	504	521	539	551	569	587	599
5	240	272	293	320	341	363	384	400	416	437	453	469	485	496	512	528	539
5,5	218	247	267	291	310	330	349	364	378	398	412	427	441	451	465	480	490
6	200	227	244	267	284	302	320	333	347	364	378	391	404	413	427	440	449
6,5	185	209	226	246	263	279	295	308	320	336	349	361	373	382	394	406	414
7	171	194	210	229	244	259	274	286	297	312	324	335	347	354	366	377	385
7,5	160	181	196	213	228	242	256	267	277	292	302	313	324	331	341	352	359
8	150	170	183	200	213	227	240	250	260	273	283	293	303	310	320	330	337
8,5	141	160	173	188	201	213	226	235	245	257	267	276	285	292	301	311	317
9	133	151	163	178	190	201	213	222	231	243	252	261	270	276	284	293	299

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	403	450	492	533	569	604	634	670	699	723	753	776	806	830	853	877	901
5	363	405	443	480	512	544	571	603	629	651	677	699	725	747	768	789	811
5,5	330	368	402	436	465	495	519	548	572	592	616	635	659	679	698	718	737
6	302	338	369	400	427	453	476	502	524	542	564	582	604	622	640	658	676
6,5	279	312	341	369	394	418	439	464	484	501	521	537	558	574	591	607	624
7	259	290	316	343	366	389	408	430	450	465	484	499	518	533	549	564	579
7,5	242	270	295	320	341	363	380	402	420	434	452	466	484	498	512	526	540
8	227	253	277	300	320	340	357	377	393	407	423	437	453	467	480	493	507
8,5	213	238	260	282	301	320	336	355	370	383	398	411	427	439	452	464	477
9	201	225	246	267	284	302	317	335	350	361	376	388	403	415	427	439	450

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	545	610	670	723	770	818	859	907	948	990	1025	1061	1096	1126	1161	1191	1227
5	491	549	603	651	693	736	773	816	853	891	923	955	987	1013	1045	1072	1104
5,5	446	499	548	592	630	669	703	742	776	810	839	868	897	921	950	975	1004
6	409	458	502	542	578	613	644	680	711	742	769	796	822	844	871	893	920
6,5	377	423	464	501	533	566	595	628	656	685	710	734	759	779	804	825	849
7	350	392	430	465	495	526	552	583	610	636	659	682	705	724	747	766	789
7,5	327	366	402	434	462	491	516	544	569	594	615	636	658	676	697	715	736
8	307	343	377	407	433	460	483	510	533	557	577	597	617	633	653	670	690
8,5	289	323	355	383	408	433	455	480	502	524	543	562	580	596	615	631	649
9	273	305	335	361	385	409	430	453	474	495	513	530	548	563	581	596	613



Tabela wydatków cieczy dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	812	907	996	1073	1150	1221	1286	1351	1410	1470	1523	1576	1630	1677	1724	1772
5	731	816	896	965	1035	1099	1157	1216	1269	1323	1371	1419	1467	1509	1552	1595	1637
5,5	664	742	815	878	941	999	1052	1105	1154	1202	1246	1290	1333	1372	1411	1450	1488
6	609	680	747	804	862	916	964	1013	1058	1102	1142	1182	1222	1258	1293	1329	1364
6,5	562	628	689	743	796	845	890	935	976	1017	1054	1091	1128	1161	1194	1227	1259
7	522	583	640	690	739	785	827	869	907	945	979	1013	1048	1078	1109	1139	1170
7,5	487	544	597	644	690	732	772	811	846	882	914	946	978	1006	1035	1063	1092
8	457	510	560	603	647	687	723	760	793	827	857	887	917	943	970	997	1023
8,5	430	480	527	568	609	646	681	715	747	778	806	835	863	888	913	938	963
9	406	453	498	536	575	610	643	676	705	735	761	788	815	839	862	886	910

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1079	1209	1321	1428	1529	1624	1707	1796	1873	1950	2021	2092	2163	2228	2293	2359
5	971	1088	1189	1285	1376	1461	1536	1616	1685	1755	1819	1883	1947	2005	2064	2123	2176
5,5	882	989	1081	1168	1251	1328	1396	1469	1532	1595	1653	1712	1770	1823	1876	1930	1978
6	809	907	991	1071	1147	1218	1280	1347	1404	1462	1516	1569	1622	1671	1720	1769	1813
6,5	747	837	915	989	1058	1124	1182	1243	1296	1350	1399	1448	1497	1543	1588	1633	1674
7	693	777	850	918	983	1044	1097	1154	1204	1253	1299	1345	1390	1432	1474	1516	1554
7,5	647	725	793	857	917	974	1024	1077	1124	1170	1212	1255	1298	1337	1376	1415	1451
8	607	680	743	803	860	913	960	1010	1053	1097	1137	1177	1217	1253	1290	1327	1360
8,5	571	640	700	756	809	860	904	951	991	1032	1070	1107	1145	1180	1214	1249	1280
9	539	604	661	714	764	812	853	898	936	975	1010	1046	1081	1114	1147	1179	1209

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1351	1511	1653	1784	1908	2027	2133	2234	2335	2430	2524	2613	2696	2779	2859	2939
5	1216	1360	1488	1605	1717	1824	1920	2011	2101	2187	2272	2352	2427	2501	2573	2645	2715
5,5	1105	1236	1353	1459	1561	1658	1745	1828	1910	1988	2065	2138	2206	2274	2339	2405	2468
6	1013	1133	1240	1338	1431	1520	1600	1676	1751	1822	1893	1960	2022	2084	2144	2204	2262
6,5	935	1046	1145	1235	1321	1403	1477	1547	1616	1682	1748	1809	1867	1924	1979	2035	2088
7	869	971	1063	1147	1227	1303	1371	1436	1501	1562	1623	1680	1733	1787	1838	1890	1939
7,5	811	907	992	1070	1145	1216	1280	1340	1401	1458	1515	1568	1618	1668	1716	1764	1810
8	760	850	930	1003	1073	1140	1200	1257	1313	1367	1420	1470	1517	1563	1608	1653	1697
8,5	715	800	875	944	1010	1073	1129	1183	1236	1286	1336	1384	1427	1471	1514	1556	1597
9	676	756	827	892	954	1013	1067	1117	1167	1215	1262	1307	1348	1390	1430	1470	1508



Tabela wydatków cieczy dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	240	272	293	320	341	363	384	400	416	437	453	469	485	496	512	528	539
5	216	245	264	288	307	326	346	360	374	394	408	422	437	446	461	475	485
5,5	196	223	240	262	279	297	314	327	340	358	371	384	397	406	419	432	441
6	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
6,5	166	188	203	222	236	251	266	277	288	303	314	325	336	343	354	366	373
7	154	175	189	206	219	233	247	257	267	281	291	302	312	319	329	339	346
7,5	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
8	135	153	165	180	192	204	216	225	234	246	255	264	273	279	288	297	303
8,5	127	144	155	169	181	192	203	212	220	232	240	248	257	263	271	280	285
9	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	363	405	443	480	512	544	571	603	629	651	677	699	725	747	768	789	811
5	326	365	398	432	461	490	514	542	566	586	610	629	653	672	691	710	730
5,5	297	332	362	393	419	445	467	493	515	532	554	572	593	611	628	646	663
6	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
6,5	251	281	306	332	354	377	395	417	436	450	469	484	502	517	532	546	561
7	233	261	285	309	329	350	367	387	405	418	435	449	466	480	494	507	521
7,5	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
8	204	228	249	270	288	306	321	339	354	366	381	393	408	420	432	444	456
8,5	192	215	234	254	271	288	302	319	333	344	359	370	384	395	407	418	429
9	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	491	549	603	651	693	736	773	816	853	891	923	955	987	1013	1045	1072	1104
5	442	494	542	586	624	662	696	734	768	802	830	859	888	912	941	965	994
5,5	401	449	493	532	567	602	633	668	698	729	755	781	807	829	855	877	903
6	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
6,5	340	380	417	450	480	510	535	565	591	617	639	661	683	702	724	742	764
7	315	353	387	418	446	473	497	525	549	573	593	614	634	651	672	689	710
7,5	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
8	276	309	339	366	390	414	435	459	480	501	519	537	555	570	588	603	621
8,5	260	291	319	344	367	390	409	432	452	472	488	505	522	536	553	568	584
9	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552



Tabela wydatków ciecicy dla 20 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	731	816	896	965	1035	1099	1157	1216	1269	1323	1371	1419	1467	1509	1552	1595	1637
5	658	734	806	869	931	989	1042	1094	1142	1190	1234	1277	1320	1358	1397	1435	1474
5,5	598	668	733	790	847	899	947	995	1039	1082	1121	1161	1200	1235	1270	1305	1340
6	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
6,5	506	565	620	668	716	761	801	842	879	916	949	982	1015	1045	1074	1104	1134
7	470	525	576	621	665	706	744	782	816	850	881	912	943	970	998	1025	1053
7,5	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
8	411	459	504	543	582	618	651	684	714	744	771	798	825	849	873	897	921
8,5	387	432	474	511	548	582	613	644	672	700	726	751	776	799	822	844	867
9	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	971	1088	1189	1285	1376	1461	1536	1616	1685	1755	1819	1883	1947	2005	2064	2123	2176
5	874	979	1070	1157	1238	1315	1382	1454	1517	1579	1637	1694	1752	1805	1858	1910	1958
5,5	794	890	973	1052	1126	1196	1257	1322	1379	1436	1488	1540	1593	1641	1689	1737	1780
6	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
6,5	672	753	823	890	953	1012	1063	1119	1167	1215	1259	1303	1348	1388	1429	1470	1506
7	624	699	765	826	885	939	987	1039	1083	1128	1169	1210	1251	1289	1327	1365	1399
7,5	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
8	546	612	669	723	774	822	864	909	948	987	1023	1059	1095	1128	1161	1194	1224
8,5	514	576	630	680	728	774	813	856	892	929	963	997	1031	1062	1093	1124	1152
9	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1216	1360	1488	1605	1717	1824	1920	2011	2101	2187	2272	2352	2427	2501	2573	2645	2715
5	1094	1224	1339	1445	1546	1642	1728	1810	1891	1968	2045	2117	2184	2251	2316	2381	2443
5,5	995	1113	1217	1313	1405	1492	1571	1645	1719	1789	1859	1924	1985	2047	2105	2164	2221
6	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
6,5	842	942	1030	1111	1189	1263	1329	1392	1455	1514	1573	1628	1680	1732	1782	1831	1879
7	782	874	957	1032	1104	1173	1234	1293	1351	1406	1461	1512	1560	1608	1654	1701	1745
7,5	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
8	684	765	837	903	966	1026	1080	1131	1182	1230	1278	1323	1365	1407	1448	1488	1527
8,5	644	720	788	850	909	966	1016	1064	1112	1158	1203	1245	1285	1324	1362	1400	1437
9	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357