



Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	360	408	440	480	512	544	576	600	624	656	680	704	728	744	768	792	808
5	324	367	396	432	461	490	518	540	562	590	612	634	655	670	691	713	727
5,5	295	334	360	393	419	445	471	491	511	537	556	576	596	609	628	648	661
6	270	306	330	360	384	408	432	450	468	492	510	528	546	558	576	594	606
6,5	249	282	305	332	354	377	399	415	432	454	471	487	504	515	532	548	559
7	231	262	283	309	329	350	370	386	401	422	437	453	468	478	494	509	519
7,5	216	245	264	288	307	326	346	360	374	394	408	422	437	446	461	475	485
8	203	230	248	270	288	306	324	338	351	369	383	396	410	419	432	446	455
8,5	191	216	233	254	271	288	305	318	330	347	360	373	385	394	407	419	428
9	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	544	608	664	720	768	816	856	904	944	976	1016	1048	1088	1120	1152	1184	1216
5	490	547	598	648	691	734	770	814	850	878	914	943	979	1008	1037	1066	1094
5,5	445	497	543	589	628	668	700	740	772	799	831	857	890	916	943	969	995
6	408	456	498	540	576	612	642	678	708	732	762	786	816	840	864	888	912
6,5	377	421	460	498	532	565	593	626	654	676	703	726	753	775	798	820	842
7	350	391	427	463	494	525	550	581	607	627	653	674	699	720	741	761	782
7,5	326	365	398	432	461	490	514	542	566	586	610	629	653	672	691	710	730
8	306	342	374	405	432	459	482	509	531	549	572	590	612	630	648	666	684
8,5	288	322	352	381	407	432	453	479	500	517	538	555	576	593	610	627	644
9	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	736	824	904	976	1040	1104	1160	1224	1280	1336	1384	1432	1480	1520	1568	1608	1656
5	662	742	814	878	936	994	1044	1102	1152	1202	1246	1289	1332	1368	1411	1447	1490
5,5	602	674	740	799	851	903	949	1001	1047	1093	1132	1172	1211	1244	1283	1316	1355
6	552	618	678	732	780	828	870	918	960	1002	1038	1074	1110	1140	1176	1206	1242
6,5	510	570	626	676	720	764	803	847	886	925	958	991	1025	1052	1086	1113	1146
7	473	530	581	627	669	710	746	787	823	859	890	921	951	977	1008	1034	1065
7,5	442	494	542	586	624	662	696	734	768	802	830	859	888	912	941	965	994
8	414	464	509	549	585	621	653	689	720	752	779	806	833	855	882	905	932
8,5	390	436	479	517	551	584	614	648	678	707	733	758	784	805	830	851	877
9	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828



Tabela wydatków cieczy dla **18** rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi **3,00 m.**

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1096	1224	1344	1448	1552	1648	1736	1824	1904	1984	2056	2128	2200	2264	2328	2392	2456
5	986	1102	1210	1303	1397	1483	1562	1642	1714	1786	1850	1915	1980	2038	2095	2153	2210
5,5	897	1001	1100	1185	1270	1348	1420	1492	1558	1623	1682	1741	1800	1852	1905	1957	2009
6	822	918	1008	1086	1164	1236	1302	1368	1428	1488	1542	1596	1650	1698	1746	1794	1842
6,5	759	847	930	1002	1074	1141	1202	1263	1318	1374	1423	1473	1523	1567	1612	1656	1700
7	705	787	864	931	998	1059	1116	1173	1224	1275	1322	1368	1414	1455	1497	1538	1579
7,5	658	734	806	869	931	989	1042	1094	1142	1190	1234	1277	1320	1358	1397	1435	1474
8	617	689	756	815	873	927	977	1026	1071	1116	1157	1197	1238	1274	1310	1346	1382
8,5	580	648	712	767	822	872	919	966	1008	1050	1088	1127	1165	1199	1232	1266	1300
9	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1456	1632	1784	1928	2064	2192	2304	2424	2528	2632	2728	2824	2920	3008	3096	3184	3264
5	1310	1469	1606	1735	1858	1973	2074	2182	2275	2369	2455	2542	2628	2707	2786	2866	2938
5,5	1191	1335	1460	1577	1689	1793	1885	1983	2068	2153	2232	2311	2389	2461	2533	2605	2671
6	1092	1224	1338	1446	1548	1644	1728	1818	1896	1974	2046	2118	2190	2256	2322	2388	2448
6,5	1008	1130	1235	1335	1429	1518	1595	1678	1750	1822	1889	1955	2022	2082	2143	2204	2260
7	936	1049	1147	1239	1327	1409	1481	1558	1625	1692	1754	1815	1877	1934	1990	2047	2098
7,5	874	979	1070	1157	1238	1315	1382	1454	1517	1579	1637	1694	1752	1805	1858	1910	1958
8	819	918	1004	1085	1161	1233	1296	1364	1422	1481	1535	1589	1643	1692	1742	1791	1836
8,5	771	864	944	1021	1093	1160	1220	1283	1338	1393	1444	1495	1546	1592	1639	1686	1728
9	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1824	2040	2232	2408	2576	2736	2880	3016	3152	3280	3408	3528	3640	3752	3860	3968	4072
5	1642	1836	2009	2167	2318	2462	2592	2714	2837	2952	3067	3175	3276	3377	3474	3571	3665
5,5	1492	1669	1826	1970	2108	2239	2356	2468	2579	2684	2788	2887	2978	3070	3158	3247	3332
6	1368	1530	1674	1806	1932	2052	2160	2262	2364	2460	2556	2646	2730	2814	2895	2976	3054
6,5	1263	1412	1545	1667	1783	1894	1994	2088	2182	2271	2359	2442	2520	2598	2672	2747	2819
7	1173	1311	1435	1548	1656	1759	1851	1939	2026	2109	2191	2268	2340	2412	2481	2551	2618
7,5	1094	1224	1339	1445	1546	1642	1728	1810	1891	1968	2045	2117	2184	2251	2316	2381	2443
8	1026	1148	1256	1355	1449	1539	1620	1697	1773	1845	1917	1985	2048	2111	2171	2232	2291
8,5	966	1080	1182	1275	1364	1448	1525	1597	1669	1736	1804	1868	1927	1986	2044	2101	2156
9	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036



Tabela wydatków ciecicy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	332	377	406	443	473	502	532	554	576	606	628	650	672	687	709	731	746
5	299	339	366	399	425	452	479	498	518	545	565	585	605	618	638	658	671
5,5	272	308	332	363	387	411	435	453	471	495	514	532	550	562	580	598	610
6	249	282	305	332	354	377	399	415	432	454	471	487	504	515	532	548	559
6,5	230	261	281	307	327	348	368	383	399	419	435	450	465	475	491	506	516
7	214	242	261	285	304	323	342	356	370	389	404	418	432	441	456	470	479
7,5	199	226	244	266	284	301	319	332	346	363	377	390	403	412	425	439	448
8	187	212	228	249	266	282	299	312	324	341	353	366	378	386	399	411	420
8,5	176	199	215	235	250	266	281	293	305	321	332	344	356	364	375	387	395
9	166	188	203	222	236	251	266	277	288	303	314	325	336	343	354	366	373

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	502	561	613	665	709	753	790	834	871	901	938	967	1004	1034	1063	1093	1122
5	452	505	552	598	638	678	711	751	784	811	844	871	904	930	957	984	1010
5,5	411	459	501	544	580	616	646	683	713	737	767	791	822	846	870	894	918
6	377	421	460	498	532	565	593	626	654	676	703	726	753	775	798	820	842
6,5	348	389	424	460	491	521	547	578	603	624	649	670	695	716	736	757	777
7	323	361	394	427	456	484	508	536	560	579	603	622	646	665	684	703	722
7,5	301	337	368	399	425	452	474	501	523	541	563	580	603	620	638	656	673
8	282	316	345	374	399	424	444	469	490	507	528	544	565	582	598	615	631
8,5	266	297	324	352	375	399	418	442	461	477	497	512	532	547	563	579	594
9	251	281	306	332	354	377	395	417	436	450	469	484	502	517	532	546	561

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	679	761	834	901	960	1019	1071	1130	1182	1233	1278	1322	1366	1403	1447	1484	1529
5	611	685	751	811	864	917	964	1017	1063	1110	1150	1190	1230	1263	1303	1336	1376
5,5	556	622	683	737	785	834	876	924	967	1009	1045	1082	1118	1148	1184	1214	1251
6	510	570	626	676	720	764	803	847	886	925	958	991	1025	1052	1086	1113	1146
6,5	470	527	578	624	665	706	741	782	818	854	884	915	946	971	1002	1028	1058
7	437	489	536	579	617	655	688	726	760	793	821	850	878	902	930	954	983
7,5	408	456	501	541	576	611	642	678	709	740	767	793	820	842	868	891	917
8	382	428	469	507	540	573	602	636	665	694	719	744	768	789	814	835	860
8,5	360	403	442	477	508	540	567	598	626	653	676	700	723	743	766	786	809
9	340	380	417	450	480	510	535	565	591	617	639	661	683	702	724	742	764



Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,25 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1012	1130	1241	1337	1433	1521	1602	1684	1758	1831	1898	1964	2031	2090	2149	2208
5	911	1017	1117	1203	1289	1369	1442	1515	1582	1648	1708	1768	1828	1881	1934	1987	2040
5,5	828	924	1015	1094	1172	1245	1311	1378	1438	1498	1553	1607	1662	1710	1758	1807	1855
6	759	847	930	1002	1074	1141	1202	1263	1318	1374	1423	1473	1523	1567	1612	1656	1700
6,5	700	782	859	925	992	1053	1109	1166	1217	1268	1314	1360	1406	1447	1488	1529	1570
7	650	726	798	859	921	978	1030	1082	1130	1177	1220	1263	1305	1343	1381	1419	1457
7,5	607	678	744	802	860	913	961	1010	1055	1099	1139	1179	1218	1254	1289	1325	1360
8	569	636	698	752	806	856	901	947	989	1030	1068	1105	1142	1176	1209	1242	1275
8,5	536	598	657	708	758	805	848	891	930	970	1005	1040	1075	1106	1138	1169	1200
9	506	565	620	668	716	761	801	842	879	916	949	982	1015	1045	1074	1104	1134

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1344	1506	1647	1780	1905	2023	2127	2238	2334	2430	2518	2607	2695	2777	2858	2939
5	1210	1356	1482	1602	1715	1821	1914	2014	2100	2187	2266	2346	2426	2499	2572	2645	2712
5,5	1100	1233	1347	1456	1559	1655	1740	1831	1909	1988	2060	2133	2205	2272	2338	2405	2465
6	1008	1130	1235	1335	1429	1518	1595	1678	1750	1822	1889	1955	2022	2082	2143	2204	2260
6,5	930	1043	1140	1232	1319	1401	1472	1549	1616	1682	1743	1805	1866	1922	1979	2035	2086
7	864	968	1059	1144	1225	1301	1367	1438	1500	1562	1619	1676	1733	1785	1837	1889	1937
7,5	806	904	988	1068	1143	1214	1276	1343	1400	1458	1511	1564	1617	1666	1715	1763	1808
8	756	847	926	1001	1072	1138	1196	1259	1313	1367	1416	1466	1516	1562	1608	1653	1695
8,5	712	798	872	942	1009	1071	1126	1185	1235	1286	1333	1380	1427	1470	1513	1556	1595
9	672	753	823	890	953	1012	1063	1119	1167	1215	1259	1303	1348	1388	1429	1470	1506

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1684	1883	2060	2223	2378	2526	2658	2784	2910	3028	3146	3257	3360	3463	3563	3663
5	1515	1695	1854	2000	2140	2273	2393	2506	2619	2725	2831	2931	3024	3117	3207	3296	3383
5,5	1378	1541	1686	1819	1946	2066	2175	2278	2381	2477	2574	2665	2749	2834	2915	2997	3075
6	1263	1412	1545	1667	1783	1894	1994	2088	2182	2271	2359	2442	2520	2598	2672	2747	2819
6,5	1166	1304	1426	1539	1646	1748	1840	1927	2014	2096	2178	2255	2326	2398	2467	2536	2602
7	1082	1211	1324	1429	1529	1624	1709	1790	1870	1946	2022	2094	2160	2226	2291	2355	2416
7,5	1010	1130	1236	1334	1427	1515	1595	1670	1746	1817	1888	1954	2016	2078	2138	2198	2255
8	947	1059	1159	1250	1338	1421	1495	1566	1637	1703	1770	1832	1890	1948	2004	2060	2114
8,5	891	997	1091	1177	1259	1337	1407	1474	1540	1603	1665	1724	1779	1834	1886	1939	1990
9	842	942	1030	1111	1189	1263	1329	1392	1455	1514	1573	1628	1680	1732	1782	1831	1879



Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	309	350	377	411	439	466	494	514	535	562	583	603	624	638	658	679	693
5	278	315	339	370	395	420	444	463	481	506	525	543	562	574	592	611	623
5,5	252	286	309	337	359	382	404	421	438	460	477	494	511	522	539	555	567
6	231	262	283	309	329	350	370	386	401	422	437	453	468	478	494	509	519
6,5	214	242	261	285	304	323	342	356	370	389	404	418	432	441	456	470	479
7	198	225	242	264	282	300	317	331	344	361	375	388	401	410	423	436	445
7,5	185	210	226	247	263	280	296	309	321	337	350	362	374	383	395	407	416
8	174	197	212	231	247	262	278	289	301	316	328	339	351	359	370	382	390
8,5	163	185	200	218	232	247	261	272	283	298	309	319	330	338	349	359	367
9	154	175	189	206	219	233	247	257	267	281	291	302	312	319	329	339	346

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	466	521	569	617	658	699	734	775	809	837	871	898	933	960	987	1015	1042
5	420	469	512	555	592	629	660	697	728	753	784	808	839	864	889	913	938
5,5	382	426	466	505	539	572	600	634	662	684	713	735	763	785	808	830	853
6	350	391	427	463	494	525	550	581	607	627	653	674	699	720	741	761	782
6,5	323	361	394	427	456	484	508	536	560	579	603	622	646	665	684	703	722
7	300	335	366	397	423	450	472	498	520	538	560	577	600	617	635	652	670
7,5	280	313	341	370	395	420	440	465	485	502	523	539	560	576	592	609	625
8	262	293	320	347	370	393	413	436	455	471	490	505	525	540	555	571	586
8,5	247	276	301	327	349	370	388	410	428	443	461	476	494	508	523	537	552
9	233	261	285	309	329	350	367	387	405	418	435	449	466	480	494	507	521

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	631	706	775	837	891	946	994	1049	1097	1145	1186	1227	1269	1303	1344	1378	1419
5	568	636	697	753	802	852	895	944	987	1031	1068	1105	1142	1173	1210	1240	1277
5,5	516	578	634	684	729	774	814	858	898	937	971	1004	1038	1066	1100	1128	1161
6	473	530	581	627	669	710	746	787	823	859	890	921	951	977	1008	1034	1065
6,5	437	489	536	579	617	655	688	726	760	793	821	850	878	902	930	954	983
7	406	454	498	538	573	608	639	674	705	736	763	789	816	838	864	886	912
7,5	379	424	465	502	535	568	597	629	658	687	712	736	761	782	806	827	852
8	355	397	436	471	501	532	559	590	617	644	667	690	714	733	756	775	798
8,5	334	374	410	443	472	501	526	555	581	606	628	650	672	690	712	730	751
9	315	353	387	418	446	473	497	525	549	573	593	614	634	651	672	689	710



Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	939	1049	1152	1241	1330	1413	1488	1563	1632	1701	1762	1824	1886	1941	1995	2050
5	845	944	1037	1117	1197	1271	1339	1407	1469	1531	1586	1642	1697	1747	1796	1845	1895
5,5	769	858	943	1015	1088	1156	1217	1279	1335	1391	1442	1492	1543	1588	1633	1678	1722
6	705	787	864	931	998	1059	1116	1173	1224	1275	1322	1368	1414	1455	1497	1538	1579
6,5	650	726	798	859	921	978	1030	1082	1130	1177	1220	1263	1305	1343	1381	1419	1457
7	604	674	741	798	855	908	957	1005	1049	1093	1133	1173	1212	1248	1283	1318	1353
7,5	564	629	691	745	798	848	893	938	979	1020	1057	1094	1131	1164	1197	1230	1263
8	528	590	648	698	748	795	837	879	918	957	991	1026	1061	1092	1122	1153	1184
8,5	497	555	610	657	704	748	788	828	864	900	933	966	998	1027	1056	1085	1114
9	470	525	576	621	665	706	744	782	816	850	881	912	943	970	998	1025	1053

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1248	1399	1529	1653	1769	1879	1975	2078	2167	2256	2338	2421	2503	2578	2654	2729
5	1123	1259	1376	1487	1592	1691	1777	1870	1950	2030	2104	2179	2253	2320	2388	2456	2518
5,5	1021	1145	1251	1352	1447	1537	1616	1700	1773	1846	1913	1980	2048	2110	2171	2233	2289
6	936	1049	1147	1239	1327	1409	1481	1558	1625	1692	1754	1815	1877	1934	1990	2047	2098
6,5	864	968	1059	1144	1225	1301	1367	1438	1500	1562	1619	1676	1733	1785	1837	1889	1937
7	802	899	983	1062	1137	1208	1270	1336	1393	1450	1503	1556	1609	1657	1706	1754	1799
7,5	749	839	917	992	1061	1127	1185	1247	1300	1354	1403	1452	1502	1547	1592	1637	1679
8	702	787	860	930	995	1057	1111	1169	1219	1269	1315	1362	1408	1450	1493	1535	1574
8,5	661	741	810	875	937	995	1046	1100	1147	1194	1238	1281	1325	1365	1405	1445	1481
9	624	699	765	826	885	939	987	1039	1083	1128	1169	1210	1251	1289	1327	1365	1399

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1563	1749	1913	2064	2208	2345	2469	2585	2702	2811	2921	3024	3120	3216	3309	3401
5	1407	1574	1722	1858	1987	2111	2222	2327	2432	2530	2629	2722	2808	2894	2978	3061	3141
5,5	1279	1431	1565	1689	1807	1919	2020	2115	2210	2300	2390	2474	2553	2631	2707	2783	2856
6	1173	1311	1435	1548	1656	1759	1851	1939	2026	2109	2191	2268	2340	2412	2481	2551	2618
6,5	1082	1211	1324	1429	1529	1624	1709	1790	1870	1946	2022	2094	2160	2226	2291	2355	2416
7	1005	1124	1230	1327	1419	1508	1587	1662	1737	1807	1878	1944	2006	2067	2127	2186	2244
7,5	938	1049	1148	1238	1325	1407	1481	1551	1621	1687	1753	1814	1872	1930	1985	2041	2094
8	879	984	1076	1161	1242	1319	1389	1454	1520	1581	1643	1701	1755	1809	1861	1913	1963
8,5	828	926	1013	1093	1169	1242	1307	1369	1430	1488	1546	1601	1652	1703	1752	1801	1848
9	782	874	957	1032	1104	1173	1234	1293	1351	1406	1461	1512	1560	1608	1654	1701	1745



Tabela wydatków ciecicy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	288	326	352	384	410	435	461	480	499	525	544	563	582	595	614	634	646
5	259	294	317	346	369	392	415	432	449	472	490	507	524	536	553	570	582
5,5	236	267	288	314	335	356	377	393	408	429	445	461	477	487	503	518	529
6	216	245	264	288	307	326	346	360	374	394	408	422	437	446	461	475	485
6,5	199	226	244	266	284	301	319	332	346	363	377	390	403	412	425	439	448
7	185	210	226	247	263	280	296	309	321	337	350	362	374	383	395	407	416
7,5	173	196	211	230	246	261	276	288	300	315	326	338	349	357	369	380	388
8	162	184	198	216	230	245	259	270	281	295	306	317	328	335	346	356	364
8,5	152	173	186	203	217	230	244	254	264	278	288	298	308	315	325	335	342
9	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	435	486	531	576	614	653	685	723	755	781	813	838	870	896	922	947	973
5	392	438	478	518	553	588	616	651	680	703	732	755	783	806	829	852	876
5,5	356	398	435	471	503	534	560	592	618	639	665	686	712	733	754	775	796
6	326	365	398	432	461	490	514	542	566	586	610	629	653	672	691	710	730
6,5	301	337	368	399	425	452	474	501	523	541	563	580	603	620	638	656	673
7	280	313	341	370	395	420	440	465	485	502	523	539	560	576	592	609	625
7,5	261	292	319	346	369	392	411	434	453	468	488	503	522	538	553	568	584
8	245	274	299	324	346	367	385	407	425	439	457	472	490	504	518	533	547
8,5	230	258	281	305	325	346	363	383	400	413	430	444	461	474	488	501	515
9	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	589	659	723	781	832	883	928	979	1024	1069	1107	1146	1184	1216	1254	1286	1325
5	530	593	651	703	749	795	835	881	922	962	996	1031	1066	1094	1129	1158	1192
5,5	482	539	592	639	681	723	759	801	838	874	906	937	969	995	1026	1053	1084
6	442	494	542	586	624	662	696	734	768	802	830	859	888	912	941	965	994
6,5	408	456	501	541	576	611	642	678	709	740	767	793	820	842	868	891	917
7	379	424	465	502	535	568	597	629	658	687	712	736	761	782	806	827	852
7,5	353	396	434	468	499	530	557	588	614	641	664	687	710	730	753	772	795
8	331	371	407	439	468	497	522	551	576	601	623	644	666	684	706	724	745
8,5	312	349	383	413	440	468	491	518	542	566	586	606	627	644	664	681	701
9	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662



Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 3,75 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	877	979	1075	1158	1242	1318	1389	1459	1523	1587	1645	1702	1760	1811	1862	1914
5	789	881	968	1043	1117	1187	1250	1313	1371	1428	1480	1532	1584	1630	1676	1722	1768
5,5	717	801	880	948	1016	1079	1136	1194	1246	1299	1346	1393	1440	1482	1524	1566	1608
6	658	734	806	869	931	989	1042	1094	1142	1190	1234	1277	1320	1358	1397	1435	1474
6,5	607	678	744	802	860	913	961	1010	1055	1099	1139	1179	1218	1254	1289	1325	1360
7	564	629	691	745	798	848	893	938	979	1020	1057	1094	1131	1164	1197	1230	1263
7,5	526	588	645	695	745	791	833	876	914	952	987	1021	1056	1087	1117	1148	1179
8	493	551	605	652	698	742	781	821	857	893	925	958	990	1019	1048	1076	1105
8,5	464	518	569	613	657	698	735	773	806	840	871	901	932	959	986	1013	1040
9	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1165	1306	1427	1542	1651	1754	1843	1939	2022	2106	2182	2259	2336	2406	2477	2547
5	1048	1175	1284	1388	1486	1578	1659	1745	1820	1895	1964	2033	2102	2166	2229	2292	2350
5,5	953	1068	1168	1262	1351	1435	1508	1587	1655	1723	1786	1848	1911	1969	2026	2084	2136
6	874	979	1070	1157	1238	1315	1382	1454	1517	1579	1637	1694	1752	1805	1858	1910	1958
6,5	806	904	988	1068	1143	1214	1276	1343	1400	1458	1511	1564	1617	1666	1715	1763	1808
7	749	839	917	992	1061	1127	1185	1247	1300	1354	1403	1452	1502	1547	1592	1637	1679
7,5	699	783	856	925	991	1052	1106	1164	1213	1263	1309	1356	1402	1444	1486	1528	1567
8	655	734	803	868	929	986	1037	1091	1138	1184	1228	1271	1314	1354	1393	1433	1469
8,5	617	691	756	817	874	928	976	1027	1071	1115	1155	1196	1237	1274	1311	1349	1382
9	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1459	1632	1786	1926	2061	2189	2304	2413	2522	2624	2726	2822	2912	3002	3088	3174
5	1313	1469	1607	1734	1855	1970	2074	2172	2269	2362	2454	2540	2621	2701	2779	2857	2932
5,5	1194	1335	1461	1576	1686	1791	1885	1974	2063	2147	2231	2309	2383	2456	2527	2597	2665
6	1094	1224	1339	1445	1546	1642	1728	1810	1891	1968	2045	2117	2184	2251	2316	2381	2443
6,5	1010	1130	1236	1334	1427	1515	1595	1670	1746	1817	1888	1954	2016	2078	2138	2198	2255
7	938	1049	1148	1238	1325	1407	1481	1551	1621	1687	1753	1814	1872	1930	1985	2041	2094
7,5	876	979	1071	1156	1236	1313	1382	1448	1513	1574	1636	1693	1747	1801	1853	1905	1955
8	821	918	1004	1084	1159	1231	1296	1357	1418	1476	1534	1588	1638	1688	1737	1786	1832
8,5	773	864	945	1020	1091	1159	1220	1277	1335	1389	1443	1494	1542	1589	1635	1681	1725
9	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629





Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	270	306	330	360	384	408	432	450	468	492	510	528	546	558	576	594	606
5	243	275	297	324	346	367	389	405	421	443	459	475	491	502	518	535	545
5,5	221	250	270	295	314	334	353	368	383	403	417	432	447	457	471	486	496
6	203	230	248	270	288	306	324	338	351	369	383	396	410	419	432	446	455
6,5	187	212	228	249	266	282	299	312	324	341	353	366	378	386	399	411	420
7	174	197	212	231	247	262	278	289	301	316	328	339	351	359	370	382	390
7,5	162	184	198	216	230	245	259	270	281	295	306	317	328	335	346	356	364
8	152	172	186	203	216	230	243	253	263	277	287	297	307	314	324	334	341
8,5	143	162	175	191	203	216	229	238	248	260	270	280	289	295	305	314	321
9	135	153	165	180	192	204	216	225	234	246	255	264	273	279	288	297	303

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	408	456	498	540	576	612	642	678	708	732	762	786	816	840	864	888	912
5	367	410	448	486	518	551	578	610	637	659	686	707	734	756	778	799	821
5,5	334	373	407	442	471	501	525	555	579	599	623	643	668	687	707	727	746
6	306	342	374	405	432	459	482	509	531	549	572	590	612	630	648	666	684
6,5	282	316	345	374	399	424	444	469	490	507	528	544	565	582	598	615	631
7	262	293	320	347	370	393	413	436	455	471	490	505	525	540	555	571	586
7,5	245	274	299	324	346	367	385	407	425	439	457	472	490	504	518	533	547
8	230	257	280	304	324	344	361	381	398	412	429	442	459	473	486	500	513
8,5	216	241	264	286	305	324	340	359	375	388	403	416	432	445	457	470	483
9	204	228	249	270	288	306	321	339	354	366	381	393	408	420	432	444	456

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	552	618	678	732	780	828	870	918	960	1002	1038	1074	1110	1140	1176	1206	1242
5	497	556	610	659	702	745	783	826	864	902	934	967	999	1026	1058	1085	1118
5,5	452	506	555	599	638	677	712	751	785	820	849	879	908	933	962	987	1016
6	414	464	509	549	585	621	653	689	720	752	779	806	833	855	882	905	932
6,5	382	428	469	507	540	573	602	636	665	694	719	744	768	789	814	835	860
7	355	397	436	471	501	532	559	590	617	644	667	690	714	733	756	775	798
7,5	331	371	407	439	468	497	522	551	576	601	623	644	666	684	706	724	745
8	311	348	381	412	439	466	489	516	540	564	584	604	624	641	662	678	699
8,5	292	327	359	388	413	438	461	486	508	530	550	569	588	604	623	638	658
9	276	309	339	366	390	414	435	459	480	501	519	537	555	570	588	603	621



Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	822	918	1008	1086	1164	1236	1302	1368	1428	1488	1542	1596	1650	1698	1746	1794
5	740	826	907	977	1048	1112	1172	1231	1285	1339	1388	1436	1485	1528	1571	1615	1658
5,5	673	751	825	889	952	1011	1065	1119	1168	1217	1262	1306	1350	1389	1429	1468	1507
6	617	689	756	815	873	927	977	1026	1071	1116	1157	1197	1238	1274	1310	1346	1382
6,5	569	636	698	752	806	856	901	947	989	1030	1068	1105	1142	1176	1209	1242	1275
7	528	590	648	698	748	795	837	879	918	957	991	1026	1061	1092	1122	1153	1184
7,5	493	551	605	652	698	742	781	821	857	893	925	958	990	1019	1048	1076	1105
8	462	516	567	611	655	695	732	770	803	837	867	898	928	955	982	1009	1036
8,5	435	486	534	575	616	654	689	724	756	788	816	845	874	899	924	950	975
9	411	459	504	543	582	618	651	684	714	744	771	798	825	849	873	897	921

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1092	1224	1338	1446	1548	1644	1728	1818	1896	1974	2046	2118	2190	2256	2322	2388
5	983	1102	1204	1301	1393	1480	1555	1636	1706	1777	1841	1906	1971	2030	2090	2149	2203
5,5	893	1001	1095	1183	1267	1345	1414	1487	1551	1615	1674	1733	1792	1846	1900	1954	2003
6	819	918	1004	1085	1161	1233	1296	1364	1422	1481	1535	1589	1643	1692	1742	1791	1836
6,5	756	847	926	1001	1072	1138	1196	1259	1313	1367	1416	1466	1516	1562	1608	1653	1695
7	702	787	860	930	995	1057	1111	1169	1219	1269	1315	1362	1408	1450	1493	1535	1574
7,5	655	734	803	868	929	986	1037	1091	1138	1184	1228	1271	1314	1354	1393	1433	1469
8	614	689	753	813	871	925	972	1023	1067	1110	1151	1191	1232	1269	1306	1343	1377
8,5	578	648	708	766	820	870	915	962	1004	1045	1083	1121	1159	1194	1229	1264	1296
9	546	612	669	723	774	822	864	909	948	987	1023	1059	1095	1128	1161	1194	1224

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1368	1530	1674	1806	1932	2052	2160	2262	2364	2460	2556	2646	2730	2814	2895	2976
5	1231	1377	1507	1625	1739	1847	1944	2036	2128	2214	2300	2381	2457	2533	2606	2678	2749
5,5	1119	1252	1370	1478	1581	1679	1767	1851	1934	2013	2091	2165	2234	2302	2369	2435	2499
6	1026	1148	1256	1355	1449	1539	1620	1697	1773	1845	1917	1985	2048	2111	2171	2232	2291
6,5	947	1059	1159	1250	1338	1421	1495	1566	1637	1703	1770	1832	1890	1948	2004	2060	2114
7	879	984	1076	1161	1242	1319	1389	1454	1520	1581	1643	1701	1755	1809	1861	1913	1963
7,5	821	918	1004	1084	1159	1231	1296	1357	1418	1476	1534	1588	1638	1688	1737	1786	1832
8	770	861	942	1016	1087	1154	1215	1272	1330	1384	1438	1488	1536	1583	1628	1674	1718
8,5	724	810	886	956	1023	1086	1144	1198	1252	1302	1353	1401	1445	1490	1533	1576	1617
9	684	765	837	903	966	1026	1080	1131	1182	1230	1278	1323	1365	1407	1448	1488	1527



Tabela wydatków ciecicy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	240	272	293	320	341	363	384	400	416	437	453	469	485	496	512	528	539
5	216	245	264	288	307	326	346	360	374	394	408	422	437	446	461	475	485
5,5	196	223	240	262	279	297	314	327	340	358	371	384	397	406	419	432	441
6	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
6,5	166	188	203	222	236	251	266	277	288	303	314	325	336	343	354	366	373
7	154	175	189	206	219	233	247	257	267	281	291	302	312	319	329	339	346
7,5	144	163	176	192	205	218	230	240	250	262	272	282	291	298	307	317	323
8	135	153	165	180	192	204	216	225	234	246	255	264	273	279	288	297	303
8,5	127	144	155	169	181	192	203	212	220	232	240	248	257	263	271	280	285
9	120	136	147	160	171	181	192	200	208	219	227	235	243	248	256	264	269

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	363	405	443	480	512	544	571	603	629	651	677	699	725	747	768	789	811
5	326	365	398	432	461	490	514	542	566	586	610	629	653	672	691	710	730
5,5	297	332	362	393	419	445	467	493	515	532	554	572	593	611	628	646	663
6	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
6,5	251	281	306	332	354	377	395	417	436	450	469	484	502	517	532	546	561
7	233	261	285	309	329	350	367	387	405	418	435	449	466	480	494	507	521
7,5	218	243	266	288	307	326	342	362	378	390	406	419	435	448	461	474	486
8	204	228	249	270	288	306	321	339	354	366	381	393	408	420	432	444	456
8,5	192	215	234	254	271	288	302	319	333	344	359	370	384	395	407	418	429
9	181	203	221	240	256	272	285	301	315	325	339	349	363	373	384	395	405

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	491	549	603	651	693	736	773	816	853	891	923	955	987	1013	1045	1072	1104
5	442	494	542	586	624	662	696	734	768	802	830	859	888	912	941	965	994
5,5	401	449	493	532	567	602	633	668	698	729	755	781	807	829	855	877	903
6	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
6,5	340	380	417	450	480	510	535	565	591	617	639	661	683	702	724	742	764
7	315	353	387	418	446	473	497	525	549	573	593	614	634	651	672	689	710
7,5	294	330	362	390	416	442	464	490	512	534	554	573	592	608	627	643	662
8	276	309	339	366	390	414	435	459	480	501	519	537	555	570	588	603	621
8,5	260	291	319	344	367	390	409	432	452	472	488	505	522	536	553	568	584
9	245	275	301	325	347	368	387	408	427	445	461	477	493	507	523	536	552



Tabela wydatków ciecicy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 4,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	731	816	896	965	1035	1099	1157	1216	1269	1323	1371	1419	1467	1509	1552	1595
5	658	734	806	869	931	989	1042	1094	1142	1190	1234	1277	1320	1358	1397	1435	1474
5,5	598	668	733	790	847	899	947	995	1039	1082	1121	1161	1200	1235	1270	1305	1340
6	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
6,5	506	565	620	668	716	761	801	842	879	916	949	982	1015	1045	1074	1104	1134
7	470	525	576	621	665	706	744	782	816	850	881	912	943	970	998	1025	1053
7,5	438	490	538	579	621	659	694	730	762	794	822	851	880	906	931	957	982
8	411	459	504	543	582	618	651	684	714	744	771	798	825	849	873	897	921
8,5	387	432	474	511	548	582	613	644	672	700	726	751	776	799	822	844	867
9	365	408	448	483	517	549	579	608	635	661	685	709	733	755	776	797	819

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	971	1088	1189	1285	1376	1461	1536	1616	1685	1755	1819	1883	1947	2005	2064	2123
5	874	979	1070	1157	1238	1315	1382	1454	1517	1579	1637	1694	1752	1805	1858	1910	1958
5,5	794	890	973	1052	1126	1196	1257	1322	1379	1436	1488	1540	1593	1641	1689	1737	1780
6	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
6,5	672	753	823	890	953	1012	1063	1119	1167	1215	1259	1303	1348	1388	1429	1470	1506
7	624	699	765	826	885	939	987	1039	1083	1128	1169	1210	1251	1289	1327	1365	1399
7,5	582	653	714	771	826	877	922	970	1011	1053	1091	1130	1168	1203	1238	1274	1306
8	546	612	669	723	774	822	864	909	948	987	1023	1059	1095	1128	1161	1194	1224
8,5	514	576	630	680	728	774	813	856	892	929	963	997	1031	1062	1093	1124	1152
9	485	544	595	643	688	731	768	808	843	877	909	941	973	1003	1032	1061	1088

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	1216	1360	1488	1605	1717	1824	1920	2011	2101	2187	2272	2352	2427	2501	2573	2645
5	1094	1224	1339	1445	1546	1642	1728	1810	1891	1968	2045	2117	2184	2251	2316	2381	2443
5,5	995	1113	1217	1313	1405	1492	1571	1645	1719	1789	1859	1924	1985	2047	2105	2164	2221
6	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
6,5	842	942	1030	1111	1189	1263	1329	1392	1455	1514	1573	1628	1680	1732	1782	1831	1879
7	782	874	957	1032	1104	1173	1234	1293	1351	1406	1461	1512	1560	1608	1654	1701	1745
7,5	730	816	893	963	1030	1094	1152	1206	1261	1312	1363	1411	1456	1501	1544	1587	1629
8	684	765	837	903	966	1026	1080	1131	1182	1230	1278	1323	1365	1407	1448	1488	1527
8,5	644	720	788	850	909	966	1016	1064	1112	1158	1203	1245	1285	1324	1362	1400	1437
9	608	680	744	803	859	912	960	1005	1051	1093	1136	1176	1213	1251	1287	1323	1357



Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	216	245	264	288	307	326	346	360	374	394	408	422	437	446	461	475	485
5	194	220	238	259	276	294	311	324	337	354	367	380	393	402	415	428	436
5,5	177	200	216	236	251	267	283	295	306	322	334	346	357	365	377	389	397
6	162	184	198	216	230	245	259	270	281	295	306	317	328	335	346	356	364
6,5	150	169	183	199	213	226	239	249	259	272	282	292	302	309	319	329	336
7	139	157	170	185	197	210	222	231	241	253	262	272	281	287	296	305	312
7,5	130	147	158	173	184	196	207	216	225	236	245	253	262	268	276	285	291
8	122	138	149	162	173	184	194	203	211	221	230	238	246	251	259	267	273
8,5	114	130	140	152	163	173	183	191	198	208	216	224	231	236	244	252	257
9	108	122	132	144	154	163	173	180	187	197	204	211	218	223	230	238	242

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	326	365	398	432	461	490	514	542	566	586	610	629	653	672	691	710	730
5	294	328	359	389	415	441	462	488	510	527	549	566	588	605	622	639	657
5,5	267	298	326	353	377	401	420	444	463	479	499	514	534	550	566	581	597
6	245	274	299	324	346	367	385	407	425	439	457	472	490	504	518	533	547
6,5	226	253	276	299	319	339	356	376	392	405	422	435	452	465	479	492	505
7	210	235	256	278	296	315	330	349	364	376	392	404	420	432	444	457	469
7,5	196	219	239	259	276	294	308	325	340	351	366	377	392	403	415	426	438
8	184	205	224	243	259	275	289	305	319	329	343	354	367	378	389	400	410
8,5	173	193	211	229	244	259	272	287	300	310	323	333	346	356	366	376	386
9	163	182	199	216	230	245	257	271	283	293	305	314	326	336	346	355	365

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	442	494	542	586	624	662	696	734	768	802	830	859	888	912	941	965	994
5	397	445	488	527	562	596	626	661	691	721	747	773	799	821	847	868	894
5,5	361	405	444	479	511	542	569	601	628	656	679	703	727	746	770	789	813
6	331	371	407	439	468	497	522	551	576	601	623	644	666	684	706	724	745
6,5	306	342	376	405	432	459	482	508	532	555	575	595	615	631	651	668	688
7	284	318	349	376	401	426	447	472	494	515	534	552	571	586	605	620	639
7,5	265	297	325	351	374	397	418	441	461	481	498	516	533	547	564	579	596
8	248	278	305	329	351	373	392	413	432	451	467	483	500	513	529	543	559
8,5	234	262	287	310	330	351	368	389	407	424	440	455	470	483	498	511	526
9	221	247	271	293	312	331	348	367	384	401	415	430	444	456	470	482	497



Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,00 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	658	734	806	869	931	989	1042	1094	1142	1190	1234	1277	1320	1358	1397	1435	1474
5	592	661	726	782	838	890	937	985	1028	1071	1110	1149	1188	1223	1257	1292	1326
5,5	538	601	660	711	762	809	852	895	935	974	1009	1045	1080	1111	1143	1174	1206
6	493	551	605	652	698	742	781	821	857	893	925	958	990	1019	1048	1076	1105
6,5	455	508	558	601	645	685	721	758	791	824	854	884	914	940	967	994	1020
7	423	472	518	559	599	636	670	704	734	765	793	821	849	873	898	923	947
7,5	395	441	484	521	559	593	625	657	685	714	740	766	792	815	838	861	884
8	370	413	454	489	524	556	586	616	643	670	694	718	743	764	786	807	829
8,5	348	389	427	460	493	523	551	579	605	630	653	676	699	719	739	760	780
9	329	367	403	434	466	494	521	547	571	595	617	638	660	679	698	718	737

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	874	979	1070	1157	1238	1315	1382	1454	1517	1579	1637	1694	1752	1805	1858	1910	1958
5	786	881	963	1041	1115	1184	1244	1309	1365	1421	1473	1525	1577	1624	1672	1719	1763
5,5	715	801	876	946	1013	1076	1131	1190	1241	1292	1339	1386	1433	1477	1520	1563	1602
6	655	734	803	868	929	986	1037	1091	1138	1184	1228	1271	1314	1354	1393	1433	1469
6,5	605	678	741	801	857	911	957	1007	1050	1093	1133	1173	1213	1249	1286	1323	1356
7	562	629	688	744	796	845	889	935	975	1015	1052	1089	1126	1160	1194	1228	1259
7,5	524	588	642	694	743	789	829	873	910	948	982	1017	1051	1083	1115	1146	1175
8	491	551	602	651	697	740	778	818	853	888	921	953	986	1015	1045	1075	1102
8,5	462	518	567	612	656	696	732	770	803	836	867	897	928	955	983	1011	1037
9	437	490	535	578	619	658	691	727	758	790	818	847	876	902	929	955	979

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	1094	1224	1339	1445	1546	1642	1728	1810	1891	1968	2045	2117	2184	2251	2316	2381	2443
5	985	1102	1205	1300	1391	1477	1555	1629	1702	1771	1840	1905	1966	2026	2084	2143	2199
5,5	895	1001	1096	1182	1265	1343	1414	1481	1547	1610	1673	1732	1787	1842	1895	1948	1999
6	821	918	1004	1084	1159	1231	1296	1357	1418	1476	1534	1588	1638	1688	1737	1786	1832
6,5	758	847	927	1000	1070	1136	1196	1253	1309	1362	1416	1465	1512	1559	1603	1648	1691
7	704	787	861	929	994	1055	1111	1163	1216	1265	1315	1361	1404	1447	1489	1531	1571
7,5	657	734	804	867	927	985	1037	1086	1135	1181	1227	1270	1310	1351	1390	1428	1466
8	616	689	753	813	869	923	972	1018	1064	1107	1150	1191	1229	1266	1303	1339	1374
8,5	579	648	709	765	818	869	915	958	1001	1042	1083	1121	1156	1192	1226	1260	1293
9	547	612	670	722	773	821	864	905	946	984	1022	1058	1092	1126	1158	1190	1222



Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,50 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	196	223	240	262	279	297	314	327	340	358	371	384	397	406	419	432	441
5	177	200	216	236	251	267	283	295	306	322	334	346	357	365	377	389	397
5,5	161	182	196	214	228	243	257	268	278	293	303	314	325	332	343	353	361
6	147	167	180	196	209	223	236	245	255	268	278	288	298	304	314	324	331
6,5	136	154	166	181	193	205	218	227	236	248	257	266	275	281	290	299	305
7	126	143	154	168	180	191	202	210	219	230	238	247	255	261	269	278	283
7,5	118	134	144	157	168	178	189	196	204	215	223	230	238	243	251	259	264
8	110	125	135	147	157	167	177	184	191	201	209	216	223	228	236	243	248
8,5	104	118	127	139	148	157	166	173	180	189	196	203	210	215	222	229	233
9	98	111	120	131	140	148	157	164	170	179	185	192	199	203	209	216	220

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	297	332	362	393	419	445	467	493	515	532	554	572	593	611	628	646	663
5	267	298	326	353	377	401	420	444	463	479	499	514	534	550	566	581	597
5,5	243	271	296	321	343	364	382	403	421	436	453	468	486	500	514	528	543
6	223	249	272	295	314	334	350	370	386	399	416	429	445	458	471	484	497
6,5	205	230	251	272	290	308	323	341	356	369	384	396	411	423	435	447	459
7	191	213	233	252	269	286	300	317	331	342	356	367	382	393	404	415	426
7,5	178	199	217	236	251	267	280	296	309	319	333	343	356	367	377	387	398
8	167	187	204	221	236	250	263	277	290	299	312	322	334	344	353	363	373
8,5	157	176	192	208	222	236	247	261	273	282	293	303	314	323	333	342	351
9	148	166	181	196	209	223	233	247	257	266	277	286	297	305	314	323	332

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	401	449	493	532	567	602	633	668	698	729	755	781	807	829	855	877	903
5	361	405	444	479	511	542	569	601	628	656	679	703	727	746	770	789	813
5,5	328	368	403	436	464	493	518	546	571	596	618	639	660	678	700	718	739
6	301	337	370	399	425	452	475	501	524	547	566	586	605	622	641	658	677
6,5	278	311	341	369	393	417	438	462	483	505	523	541	559	574	592	607	625
7	258	289	317	342	365	387	407	429	449	468	485	502	519	533	550	564	581
7,5	241	270	296	319	340	361	380	401	419	437	453	469	484	497	513	526	542
8	226	253	277	299	319	339	356	376	393	410	425	439	454	466	481	493	508
8,5	213	238	261	282	300	319	335	353	370	386	400	414	427	439	453	464	478
9	201	225	247	266	284	301	316	334	349	364	377	391	404	415	428	439	452



Tabela wydatków cieczy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 5,50 m.

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	598	668	733	790	847	899	947	995	1039	1082	1121	1161	1200	1235	1270	1305
5	538	601	660	711	762	809	852	895	935	974	1009	1045	1080	1111	1143	1174	1206
5,5	489	546	600	646	693	735	775	814	850	885	918	950	982	1010	1039	1068	1096
6	448	501	550	592	635	674	710	746	779	812	841	871	900	926	952	979	1005
6,5	414	462	508	547	586	622	656	689	719	749	776	804	831	855	879	903	927
7	384	429	471	508	544	578	609	640	668	696	721	746	771	794	816	839	861
7,5	359	401	440	474	508	539	568	597	623	649	673	696	720	741	762	783	804
8	336	376	412	444	476	506	533	560	584	609	631	653	675	695	714	734	754
8,5	316	353	388	418	448	476	501	527	550	573	594	615	635	654	672	691	709
9	299	334	367	395	423	449	473	497	519	541	561	580	600	617	635	652	670

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	794	890	973	1052	1126	1196	1257	1322	1379	1436	1488	1540	1593	1641	1689	1737
5	715	801	876	946	1013	1076	1131	1190	1241	1292	1339	1386	1433	1477	1520	1563	1602
5,5	650	728	796	860	921	978	1028	1082	1128	1175	1217	1260	1303	1342	1382	1421	1457
6	596	668	730	789	844	897	943	992	1034	1077	1116	1155	1195	1231	1267	1303	1335
6,5	550	616	674	728	779	828	870	915	955	994	1030	1066	1103	1136	1169	1202	1233
7	511	572	626	676	724	769	808	850	886	923	957	990	1024	1055	1086	1116	1145
7,5	477	534	584	631	675	717	754	793	827	861	893	924	956	984	1013	1042	1068
8	447	501	547	592	633	673	707	744	776	808	837	866	896	923	950	977	1001
8,5	420	471	515	557	596	633	665	700	730	760	788	815	843	869	894	919	943
9	397	445	487	526	563	598	628	661	689	718	744	770	796	820	844	868	890

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
	4,5	995	1113	1217	1313	1405	1492	1571	1645	1719	1789	1859	1924	1985	2047	2105	2164
5	895	1001	1096	1182	1265	1343	1414	1481	1547	1610	1673	1732	1787	1842	1895	1948	1999
5,5	814	910	996	1075	1150	1221	1285	1346	1407	1464	1521	1574	1624	1674	1723	1771	1817
6	746	835	913	985	1054	1119	1178	1234	1289	1342	1394	1443	1489	1535	1579	1623	1666
6,5	689	770	843	909	973	1033	1088	1139	1190	1239	1287	1332	1375	1417	1458	1498	1538
7	640	715	783	844	903	959	1010	1058	1105	1150	1195	1237	1276	1316	1354	1391	1428
7,5	597	668	730	788	843	895	943	987	1032	1073	1115	1155	1191	1228	1263	1299	1333
8	560	626	685	739	790	839	884	925	967	1006	1046	1082	1117	1151	1184	1217	1249
8,5	527	589	645	695	744	790	832	871	910	947	984	1019	1051	1083	1115	1146	1176
9	497	556	609	657	703	746	785	823	860	895	929	962	993	1023	1053	1082	1111





Tabela wydatków ciecicy dla 18 rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi 6,00 m.

Lechler TR 80-01	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,45	0,51	0,55	0,60	0,64	0,68	0,72	0,75	0,78	0,82	0,85	0,88	0,91	0,93	0,96	0,99	1,01
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	180	204	220	240	256	272	288	300	312	328	340	352	364	372	384	396	404
5	162	184	198	216	230	245	259	270	281	295	306	317	328	335	346	356	364
5,5	147	167	180	196	209	223	236	245	255	268	278	288	298	304	314	324	331
6	135	153	165	180	192	204	216	225	234	246	255	264	273	279	288	297	303
6,5	125	141	152	166	177	188	199	208	216	227	235	244	252	258	266	274	280
7	116	131	141	154	165	175	185	193	201	211	219	226	234	239	247	255	260
7,5	108	122	132	144	154	163	173	180	187	197	204	211	218	223	230	238	242
8	101	115	124	135	144	153	162	169	176	185	191	198	205	209	216	223	227
8,5	95	108	116	127	136	144	152	159	165	174	180	186	193	197	203	210	214
9	90	102	110	120	128	136	144	150	156	164	170	176	182	186	192	198	202

Lechler TR 80-015	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,68	0,76	0,83	0,90	0,96	1,02	1,07	1,13	1,18	1,22	1,27	1,31	1,36	1,40	1,44	1,48	1,52
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	272	304	332	360	384	408	428	452	472	488	508	524	544	560	576	592	608
5	245	274	299	324	346	367	385	407	425	439	457	472	490	504	518	533	547
5,5	223	249	272	295	314	334	350	370	386	399	416	429	445	458	471	484	497
6	204	228	249	270	288	306	321	339	354	366	381	393	408	420	432	444	456
6,5	188	210	230	249	266	282	296	313	327	338	352	363	377	388	399	410	421
7	175	195	213	231	247	262	275	291	303	314	327	337	350	360	370	381	391
7,5	163	182	199	216	230	245	257	271	283	293	305	314	326	336	346	355	365
8	153	171	187	203	216	230	241	254	266	275	286	295	306	315	324	333	342
8,5	144	161	176	191	203	216	227	239	250	258	269	277	288	296	305	313	322
9	136	152	166	180	192	204	214	226	236	244	254	262	272	280	288	296	304

Lechler TR 80-02	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	0,92	1,03	1,13	1,22	1,30	1,38	1,45	1,53	1,60	1,67	1,73	1,79	1,85	1,90	1,96	2,01	2,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	368	412	452	488	520	552	580	612	640	668	692	716	740	760	784	804	828
5	331	371	407	439	468	497	522	551	576	601	623	644	666	684	706	724	745
5,5	301	337	370	399	425	452	475	501	524	547	566	586	605	622	641	658	677
6	276	309	339	366	390	414	435	459	480	501	519	537	555	570	588	603	621
6,5	255	285	313	338	360	382	402	424	443	462	479	496	512	526	543	557	573
7	237	265	291	314	334	355	373	393	411	429	445	460	476	489	504	517	532
7,5	221	247	271	293	312	331	348	367	384	401	415	430	444	456	470	482	497
8	207	232	254	275	293	311	326	344	360	376	389	403	416	428	441	452	466
8,5	195	218	239	258	275	292	307	324	339	354	366	379	392	402	415	426	438
9	184	206	226	244	260	276	290	306	320	334	346	358	370	380	392	402	414



Tabela wydatków cieczy dla **18** rozpylaczy i szerokości międzyrzędzi **6,00 m.**

Lechler TR 80-03	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,37	1,53	1,68	1,81	1,94	2,06	2,17	2,28	2,38	2,48	2,57	2,66	2,75	2,83	2,91	2,99	3,07
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	548	612	672	724	776	824	868	912	952	992	1028	1064	1100	1132	1164	1196	1228
5	493	551	605	652	698	742	781	821	857	893	925	958	990	1019	1048	1076	1105
5,5	448	501	550	592	635	674	710	746	779	812	841	871	900	926	952	979	1005
6	411	459	504	543	582	618	651	684	714	744	771	798	825	849	873	897	921
6,5	379	424	465	501	537	570	601	631	659	687	712	737	762	784	806	828	850
7	352	393	432	465	499	530	558	586	612	638	661	684	707	728	748	769	789
7,5	329	367	403	434	466	494	521	547	571	595	617	638	660	679	698	718	737
8	308	344	378	407	437	464	488	513	536	558	578	599	619	637	655	673	691
8,5	290	324	356	383	411	436	460	483	504	525	544	563	582	599	616	633	650
9	274	306	336	362	388	412	434	456	476	496	514	532	550	566	582	598	614

Lechler TR 80-04	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	1,82	2,04	2,23	2,41	2,58	2,74	2,88	3,03	3,16	3,29	3,41	3,53	3,65	3,76	3,87	3,98	4,08
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	728	816	892	964	1032	1096	1152	1212	1264	1316	1364	1412	1460	1504	1548	1592	1632
5	655	734	803	868	929	986	1037	1091	1138	1184	1228	1271	1314	1354	1393	1433	1469
5,5	596	668	730	789	844	897	943	992	1034	1077	1116	1155	1195	1231	1267	1303	1335
6	546	612	669	723	774	822	864	909	948	987	1023	1059	1095	1128	1161	1194	1224
6,5	504	565	618	667	714	759	798	839	875	911	944	978	1011	1041	1072	1102	1130
7	468	525	573	620	663	705	741	779	813	846	877	908	939	967	995	1023	1049
7,5	437	490	535	578	619	658	691	727	758	790	818	847	876	902	929	955	979
8	410	459	502	542	581	617	648	682	711	740	767	794	821	846	871	896	918
8,5	385	432	472	510	546	580	610	642	669	697	722	748	773	796	820	843	864
9	364	408	446	482	516	548	576	606	632	658	682	706	730	752	774	796	816

Lechler TR 80-05	Ciśnienie - bar																
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Wydatek z 1 rozpylacza - l/min																
	2,28	2,55	2,79	3,01	3,22	3,42	3,60	3,77	3,94	4,10	4,26	4,41	4,55	4,69	4,83	4,96	5,09
Prędkość km/h	Dawka w l/ha																
4,5	912	1020	1116	1204	1288	1368	1440	1508	1576	1640	1704	1764	1820	1876	1930	1984	2036
5	821	918	1004	1084	1159	1231	1296	1357	1418	1476	1534	1588	1638	1688	1737	1786	1832
5,5	746	835	913	985	1054	1119	1178	1234	1289	1342	1394	1443	1489	1535	1579	1623	1666
6	684	765	837	903	966	1026	1080	1131	1182	1230	1278	1323	1365	1407	1448	1488	1527
6,5	631	706	773	834	892	947	997	1044	1091	1135	1180	1221	1260	1299	1336	1374	1410
7	586	656	717	774	828	879	926	969	1013	1054	1095	1134	1170	1206	1241	1275	1309
7,5	547	612	670	722	773	821	864	905	946	984	1022	1058	1092	1126	1158	1190	1222
8	513	574	628	677	725	770	810	848	887	923	959	992	1024	1055	1086	1116	1145
8,5	483	540	591	637	682	724	762	798	834	868	902	934	964	993	1022	1050	1078
9	456	510	558	602	644	684	720	754	788	820	852	882	910	938	965	992	1018